Algiers (City) Université

UNIVERSITÉ D'ALGER
INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

1938-1942 - 1949

Algérie du Nord

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce
C76885

LIBRARY
MAY 3 - 1951
WEATHER BUREAU

QC
991
.A4
B8
1938

ALGER

WEATHER BUREAU

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Total du mois Rapport à la normale	Total du mois Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Total depuis le 1er Septembre Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1022.4	1022.0	1022.3	10.3	14.3	13.2	3.0	5.0	8	15.4	20.0	30	84	72	81	4.7	3.9	3.0	2.6	W	30	1.55	8	289	1.16	27	↘ ▲ les 4 et 5 , 2 jours de B, 2 jours de ≡ 3 jours de ≡
Cap Ténès	183	998.1	998.3	998.1	10.3	12.9	11.5	3.1	2.2	6	14.0	18.0	13-14	79	74	83	5.3	6.5	6.2	2.8	SW	105	1.62	6	385	1.29	30	
Alger	59	1014.3	1014.3	1014.8	10.8	14.2	12.1	3.6	4.3	6	15.0	19.7	27	79	69	80	5.2	5.3	5.5	2.2	W,WSW	58	0.50	11	402	0.80	55	▲ les 6 et 28, 12 jours de ⌓, ⌓ le 25
Philippeville	42	1015.7	1015.3	1015.5	8.7	13.1	11.5	7.2	4.3	26	13.9	18.2	27	94	85	91	3.3	3.3	4.3	3.2	NW	124	"	16	530	"	53	↘ le 21, ▲ les 6 et 28, 2 jours de B
La Calle	10	1017.5	1016.3	1017.6	10.0	13.8	12.0	8.3	2.1	7	14.3	21.8	27	73	66	76	6.7	5.4	4.3	3.3	NW	139	0.93	16	453	0.73	59	↘ les 5-7-22-28, ▲ le 7 . ⌓ le 25
Clemcen	806	933.1	933.1	933.2	7.1	10.7	9.2	5.5	0.0	6-7	11.7	17.2	17.26	64	58	69	2.8	2.3	2.7	"	"	88	1.24	6	408	1.34	29	▲ le 5, * les 6 et 7 , 1 jour de ≡
Sidi-bel-Abbès	476	966.1	965.2	965.9	3.1	12.7	8.9	1.6	-2.8	23.26	13.9	20.2	15	86	56	78	5.6	4.6	3.0	2.2	W	81	1.93	8	327	1.56	39	* le 5, 9 jours de ⌓, 10 jours de ⌣, 3 jours de B, 5 jours de ≡
Saïda	867	920.4	919.6	920.0	4.2	11.6	7.8	3.7	-0.2	8	13.1	21.2	16	75	53	79	2.8	4.2	4.0	1.8	N	38	"	6	234	"	32	
Mascara	590	953.5	952.7	953.2	5.6	13.0	9.3	4.4	0.0	7	13.9	19.8	17	87	61	74	5.1	4.0	3.4	0.9	NW	71	0.96	6	"	"	"	* les 5 et 6 , 3 jours de ≡
Relizane	73	1015.9	1014.3	1014.8	6.3	14.0	11.3	5.0	1.4	1er	15.0	20.2	31	90	66	74	6.2	5.0	4.6	1.2	W	12	0.22	5	118	0.56	23	2 jours de ⌣, 13 jours de ⌓, 5 jours de ≡
Orléansville	112	1010.0	1008.5	1009.3	6.2	12.8	11.0	5.1	1.3	27	13.9	18.5	31	92	73	87	4.1	4.2	3.6	0.6	W	44	0.79	7	301	1.26	31	
Vialar	889	920.7	920.7	920.1	2.9	3.4	3.2	1.3	-2.0	1er 25	11.3	16.5	17	98	72	70	6.5	5.8	4.9	3.7	NW	37	0.64	5	228	1.02	35	* les 6 et 28 , 4 jours de ⌓
Médéa	935	915.3	915.7	916.0	3.9	8.8	6.3	3.0	-1.4	6	9.8	17.3	14.17	85	65	78	5.6	4.8	3.8	0.8	W	71	"	7	508	"	39	* les 6 et 7, ▲ le 28, 10 jours de ⌣, 10 jours de ≡
Aumale	905	919.2	918.4	918.7	4.0	9.2	6.6	2.1	-1.5	6	10.0	17.4	15	85	72	85	4.5	4.8	4.8	3.0	NW	47	0.65	11	328	1.18	43	* les 1er-5-6-7, 4 jours de ⌣ , ⌓ le 25
Fort-National	342	910.3	910.3	910.8	4.3	6.8	5.7	3.1	-1.7	7	8.0	14.5	17	94	71	80	6.1	6.3	5.3	4.0	W	110	0.87	10	516	0.83	51	* les 4-5-6-7-28, ▲ le 28, 18 jours de ≡, ⌓ le 25
Tizi-Ouzou	222	996.0	994.8	994.7	6.6	13.0	10.5	5.3	1.0	2	14.1	18.3	27	86	65	74	7.0	6.1	4.3	1.3	NW	34	0.57	10	452	0.42	44	▲ le 28, 7 jours de ⌓, 4 jours de ≡
Constantine	660	944.3	943.5	943.3	4.5	9.6	8.2	3.1	0.2	6	10.8	16.9	15	81	67	72	2.9	2.6	2.6	1.9	NNE,NE	56	"	13	206	"	37	* les 6 et 7, ▲ le 21, 4 jours de ≡
Guelma	268	990.1	989.2	990.5	7.0	13.8	9.5	4.8	1.0	7	15.2	23.3	15	81	62	77	6.3	6.3	4.3	2.3	NW	124	1.09	14	357	0.98	46	⌐ le 21, 9 jours de ⌣, 9 jours de ⌓, 1 jour de ≡
Méchéria	1167	890.4	889.7	889.9	2.8	9.5	7.2	0.9	-3.1	7	10.6	18.0	14-17	73	49	54	4.5	4.1	2.9	2.0	NW	12	0.55	4	134	0.77	29	* les 3 et 5
Djelfa	1160	890.8	890.0	890.4	-0.4	8.9	5.2	-1.4	-6.0	26	10.0	18.3	14	,	55	70	5.7	4.4	2.5	2.1	NW	24	0.73	6	163	1.04	25	* les 4-5-6, 10 jours de ⌣, 2 jours de ≡
Laghouat	767	930.4	930.0	930.7	5.0	12.9	10.0	1.4	-1.5	4	13.7	16.8	27	83	59	64	1.7	2.6	2.9	2.1	W,NW	13	1.18	1	39	0.46	13	
Biskra	125	1007.1	1006.3	1006.1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.3	2.2	2.7	1.7	NW	13	1.00	2	56	0.84	10	
Touggourt	69	1012.1	1011.2	1011.2	4.2	16.2	11.5	2.3	-2.0	8-9	18.0	22.0	30	86	63	78	2.2	2.6	2.0	1.5	NW	0	0	2	15	0.43	14	θ le 31

(1) Légende: ↘ Orage, ▲ Grêle, * Neige, ⌣ Gelée blanche, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume, θ Tempête de sable, ⌐ Ensablement de terre, ⌓ Aurore boréale

Le Directeur: J. Coulomb



HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 31 DÉCEMBRE, 18h, AU 31 JANVIER, 18h.

Il y a eu trois périodes nettement différentes en Janvier :

1°/ Du 1er au 12, une première période caractérisée par un temps très nuageux ou couvert, pluvieux et froid.

Les vents soufflent, au début du mois, avec une force modérée, d'entre le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Quelques coups de vent d'entre le Nord-Ouest et le Nord sont observés, cependant, à l'Est du littoral le 4. A partir du 8, de violentes rafales d'entre le Sud et l'Ouest se déchaînent sur tout le Nord de l'Algérie et ne cessent que le 12.

Les pluies, limitées le 1er à quelques points de l'Oranie et du littoral constantinois, s'étendent le 2 jusqu'au Nord du Sahara puis se restreignent au littoral, au Tell et aux Hauts-Plateaux. Il neige sur les hauteurs jusqu'au 7. Des orages, accompagnés de chutes de grêle, éclatent les 5 et 6, surtout dans la zone littorale. Les 7 et 8, les pluies n'arrosent que la moitié Est du pays et, les 10 et 11, seulement quelques points de l'Oranie et le Nord des départements d'Alger et Constantine.

La température s'abaisse fortement jusqu'au 7, tombant au-dessous de 0° sur les Hauts-Plateaux, puis elle se relève lentement ensuite :

2°/ Du 13 au 26, une seconde période est marquée par un beau temps presque général avec des faibles, sauf du 20 au 22 où des vents forts de Nord-Ouest apportent de petites pluies sur la moitié Est de l'Algérie.

La température moyenne continue à hausser mais le refroidissement nocturne provoque des gelées sur les Hauts-Plateaux, les 25 et 26.

3°/ Du 27 au 31, dernière période troublée par le retour du mauvais temps, d'abord sur la totalité du réseau puis, le 28, seulement sur sa moitié Est, avec des chutes de neige sur les Hauts-Plateaux constantinois. Quelques averses apportées par les vents froids de Nord-Ouest tombent encore les trois derniers jours du mois au Nord-Est du département de Constantine tandis qu'à l'Ouest du pays règnent le beau temps et une température normale.

L. Petitjean

BULLETIN MENSUEL DE L'INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'ALGÉRIE

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Rapporté à la normale	Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Rapporté à la normale	Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1022.5	1022.5	1022.0	9.8	14.2	12.3	8.3	2.0	16	15.0	13.0	25	75	65	73	4.7	4.6	3.9	2.8	NE	48	1.14	6	337	1.16	47	↯ le 17, ✶ le 15
Cap Ténès	183	999.1	999.3	999.2	9.7	11.6	10.6	8.3	1.0	16	12.8	20.6	1er	64	64	64	5.8	5.7	5.8	2.1	NE	71	1.34	10	451	1.28	41	↯ les 16 et 17, ▲ le 13, ∇ le 20, ✶ les 15-16-17-20, 1 jour de ≡
Alger	59	1015.5	1015.7	1016.0	9.4	12.8	11.3	8.4	2.2	16	13.8	20.4	1er	73	64	70	5.9	5.9	5.8	2.3	W	43	0.47	15	445	0.76	70	▲ les 11 et 17, △ le 14, ✶ les 14 et 16, 2 jours de ⌓, 3 jours de ≡
Philippeville	42	1017.3	1016.8	1017.6	6.7	12.0	9.7	5.4	2.3	14-17	12.6	16.2	1er	96	82	93	2.5	3.1	2.7	3.1	NW	170	"	11	700	"	64	↯ ▲ les 2 et 12, 4 jours de ≡, 8 jours de B
La Calle	10	1019.3	1018.7	1013.8	8.3	13.2	10.7	6.8	2.6	14	14.3	17.1	1er	77	58	73	6.2	4.8	6.2	3.6	NW	140	1.12	17	593	0.85	76	↯ les 3 et 12, ▲ les 3-12-20.
Clemcen	806	932.3	931.9	931.9	6.2	11.0	3.1	3.3	-1.0	16	11.8	19.0	1er	67	59	67	3.9	3.7	3.6	0.9	SW	32	0.38	5	440	1.13	34	✶ le 15
Sidi-bel-Abbès	476	965.6	964.8	964.5	1.6	12.3	8.8	0.6	-5.2	6	13.7	20.0	1er	"	49	71	4.5	5.5	5.2	2.2	NE	26	0.54	8	353	1.37	47	✶ les 15 et 16, 12 jours de ⌴, 8 jours de ⌓, 13 jours de ≡
Saïda	867	920.4	919.7	919.2	3.2	11.0	7.9	2.6	-1.0	15.16.17	12.8	20.8	1er	81	52	68	4.4	4.3	3.6	1.8	E	17	"	7	251	"	39	✶ les 14-15-16
Mascara	590	953.5	952.9	952.9	5.0	12.4	3.1	3.7	-2.2	16	13.4	20.2	1er	83	57	70	4.5	4.7	2.9	0.7	N	14	0.24	5	"	"	"	✶ les 14-15-16-17, 1 jour de ≡
Relizane	73	1015.2	1014.7	1014.1	4.8	14.1	11.0	3.8	-0.9	16	15.6	22.1	26	95	60	74	5.5	5.4	5.4	1.1	NE	8	0.23	7	126	0.51	30	6 jours de ⌴, 11 jours de ⌓
Orléansville	112	1013.2	1009.3	1009.2	5.2	13.1	11.0	4.5	0.0	13	14.2	18.9	1er	92	62	73	3.8	3.3	2.9	0.5	NW	22	0.48	8	323	1.14	39	
Vialar	889	920.8	920.8	921.2	1.4	8.6	8.3	-0.1	-8.0	16	10.6	17.0	1er	94	64	62	6.6	6.3	5.5	3.6	NW	8	0.14	7	236	0.84	42	✶ les 14-15-16, 5 jours de ⌴, 1 jour de ⌓
Médéa	935	916.0	916.0	916.1	2.6	8.0	5.0	1.7	-7.0	27	8.6	15.2	9	82	61	73	5.7	4.8	5.2	1.0	NW	65	"	12	573	"	51	✶ les 12-14-15-17, 9 jours de ⌴, 2 jours de ≡
Aumale	905	919.9	919.1	919.6	3.1	7.4	5.2	0.7	-3.8	15	8.3	15.6	1er	81	69	80	4.5	4.8	5.6	3.4	NW	47	0.80	13	375	1.12	56	✶ les 12-13-14-15-16, △ les 16-17, 10 jours de ⌴
Fort-National	942	912.4	912.7	912.9	3.2	5.9	4.1	1.8	-4.0	15	7.2	14.0	1er-3	"	"	"	5.6	5.8	5.4	3.4	W	83	0.85	12	599	0.80	83	⊤ le 12, △ les 11-12-13, 4 jours de ⌴, 12 jours de ≡
Tizi-Ouzou	222	996.3	997.1	996.1	5.1	11.5	9.0	3.7	0.0	15	12.3	13.7	17	88	63	80	6.9	5.8	6.2	2.1	SE	72	0.67	12	524	0.75	56	✶ le 14, ▲ les 3-12-14, 1 jour de ⌴, 4 jours de ≡, 2 jours de ⌓
Constantine	660	946.5	944.4	944.8	2.6	8.4	5.8	1.4	-2.0	14	9.4	14.0	1er	"	60	"	2.0	2.6	3.3	0.6	NE	59	"	13	265	"	55	✶ les 12-13-14, 1 jour de ⌴, 2 jours de ≡
Guelma	268	991.7	990.8	991.6	5.5	12.1	7.7	"	"	"	13.5	19.0	26	84	62	81	6.1	7.2	6.1	2.3	NW	134	1.40	13	491	1.06	59	⍋ le 14 (5 secousses entre 9h et 18h) et le 19 (2 secousses entre 11h et 16h), 5 jours de ⌴, 9 jours de ⌓
Méchéria	1167	883.9	883.1	883.7	2.8	10.2	8.0	0.3	-4.2	6	11.5	17.3	1er	68	42	40	4.3	4.0	3.4	2.0	N	11	0.41	3	145	0.72	32	✶ le 16, 1 jour de ≡
Djelfa	1160	890.7	889.7	890.4	-1.0	7.9	4.7	-2.6	-8.2	9	8.9	14.1	27	"	58	69	5.9	5.5	4.3	1.7	NNW	12	0.44	5	175	0.96	30	✶ les 14-22, 13 jours de ⌴, 2 jours de ≡
Laghouat	767	931.6	930.1	930.3	4.6	10.3	3.4	1.4	-2.0	13	11.3	16.8	1er	66	45	48	4.2	3.2	4.2	2.6	NW	0	0	0	39	0.40	13	
Biskra	125	1007.1	1006.7	1005.5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3.1	2.3	2.6	1.6	NW	6	0.60	3	62	0.63	13	
Touggourt	69	1013.3	1012.0	1011.7	5.4	15.1	12.6	3.3	-1.7	17	17.6	21.0	2	78	63	71	2.8	2.7	2.9	1.6	NW	0	0	0	15	0.41	14	θ les 2-3-12-13

(1) Légende : ↯ Orage, ▲ Grêle, △ Grésil, ✶ Neige, ⌴ Gelée blanche, ∇ Eclairs sans tonnerre, ⊤ Tonnerre, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume, θ Tempête de sable, ⍋ Tremblement de terre.

Le Directeur: T. Coulomb



HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 31 JANVIER, 18h, AU 28 FÉVRIER, 18h.

Le temps en Algérie

Le temps a revêtu un caractère différent au cours des quatre périodes ci-après :

1°/ Du 1er au 6, il demeure beau en Oranie, avec des vents faibles et une température voisine de la normale tandis que, dans le département d'Alger, les éclaircies alternent avec de faibles pluies et que, dans celui de Constantine - notamment vers la Tunisie - le ciel reste très nuageux ou couvert avec des averses apportées par de l'air froid du secteur Nord. Les 2 et 3 en particulier, des orages éclatent sur l'Est du littoral et des chutes de neige sont observées à l'Est des Hauts-Plateaux où la température subit une forte baisse.

2°/ Du 7 au 10, le ciel est clair ou peu nuageux sur tout le pays avec des vents faibles. Le refroidissement nocturne détermine des gelées sur les Hauts-Plateaux et la formation de brouillards locaux.

3°/ A partir du 11, le ciel se couvre, les vents tournent au secteur Nord et soufflent avec violence sur la moitié Est du littoral. C'est le commencement d'une vague de froid analogue à celle de fin décembre, début-janvier et qui se prolonge jusqu'au 24. Elle est marquée par un fort abaissement de la température, notamment sur les Hauts-Plateaux (où elle tombe par endroits au-dessous de -5°, les 15, 16 et 17), par des pluies fréquentes mais inégalement réparties (plus copieuses à l'Est du littoral), enfin par des chutes de neige, très abondantes, sur les hauteurs et observées jusque dans la zone littorale, du 14 au 16.

4°/ A partir du 25, le beau temps revient sur l'ensemble du réseau avec des vents faibles et variables en direction tandis que la température se relève progressivement.

L. Petitjean

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1023.1	1023.0	1022.2	11.8	16.0	14.6	10.8	7.2	15	17.0	22.2	6	77	68	77	3.3	1.7	2.2	3.1	NE	3	0.08	1	340	1.04	48	3 jours de B, 1 jour de ≡
Cap Ténès	183	1000.2	1000.6	999.2	11.2	13.8	12.5	10.4	8.0	16	15.3	21.6	22	62	61	68	2.0	3.0	3.3	2.7	ENE	9	0.13	2	480	1.15	43	
Alger	59	1017.1	1017.0	1016.7	11.6	15.1	13.7	10.1	7.2	16	16.2	24.3	22	73	61	70	2.3	3.2	2.8	1.5	NE	17	0.23	5	462	0.69	75	▽ le 2 à 7h44, durée 4 0m, W-E et à 8h10; Σ le 22, 13 j de ⌓, 3 j de ≡, 4 j de
Philippeville	42	1019.4	1019.4	1019.7	8.0	15.1	12.3	6.4	2.8	15	15.6	23.0	22	92	76	84	1.3	1.4	1.2	3.4	NNW	23	"	3	723	"	67	Σ le 22, 1 jour de ≡, 11 jours de B
La Calle	10	1022.7	1021.9	1021.8	10.3	15.3	13.4	8.9	4.2	15	16.5	23.9	22	73	61	70	3.5	2.7	3.5	2.9	NW	44	0.55	9	637	0.82	85	⍂ les 17-13-23, ▲ le 15, Σ le 22
Elemcen	806	932.7	932.2	932.2	3.7	14.7	12.4	7.3	4.0	Div	15.6	19.0	28	58	53	63	1.7	2.5	2.5	1.0	N	10	0.12	2	450	0.95	36	
Sidi-bel-Abbès	486	966.6	965.1	965.1	3.1	17.7	13.0	0.0	-4.3	16	18.7	23.9	28	83	41	56	3.4	2.6	1.8	2.7	NE	2	0.05	2	335	1.18	43	16 jours de ⌴, 8 jours de ⌓, 10 jours de ≡, 3 jours de B
Saïda	867	"	"	"	5.3	16.9	13.4	4.9	1.0	19	18.5	24.0	28	69	38	46	1.6	1.9	1.0	1.7	N	6	"	2	257	"	41	
Mascara	590	954.4	953.5	953.0	8.4	18.3	12.5	5.5	1.2	15	20.0	25.2	28	82	67	79	2.7	2.5	0.5	0.3	N	2	0.03	2	"	"	"	3 jours de ≡
Relizane	73	1015.9	1013.6	1013.3	6.6	19.4	15.8	4.0	0.0	16	20.9	27.6	28	82	45	59	2.5	1.8	1.6	1.5	NE	2	0.05	1	128	0.45	31	4 jours de ⌴, 14 jours de ⌓
Orleansville	112	1011.2	1009.5	1008.6	7.5	18.5	16.2	6.0	2.5	16-18	20.1	24.3	31	84	44	56	1.2	1.0	0.6	0.6	NE	9	0.22	2	332	1.02	41	
Vialar	889	922.7	922.3	921.1	2.9	14.6	14.0	1.1	-4.0	17	16.5	21.0	31	89	44	45	3.5	3.5	3.2	3.5	N	3	0.06	1	239	0.73	43	4 jours de ⌴, 3 jours de ⌓
Médéa	335	917.8	917.6	917.2	5.9	13.9	9.5	4.2	0.0	15	15.4	20.1	29	80	42	63	1.5	1.8	1.9	0.8	NE; N	12	"	2	585	"	53	▽ les 2-3-6-8-9-10-22, ⍂ le 24, 12 jours de ⌴
Aumale	905	921.8	920.8	920.8	3.3	13.6	11.0	1.7	-2.7	16	14.3	21.0	1er	66	57	65	1.4	2.6	2.6	2.4	NW	3	0.06	3	378	0.97	53	4 jours de ⌴
Fort-National	942	913.9	913.9	913.6	6.9	11.4	8.0	5.1	0.3	15	13.5	18.6	28	58	43	63	1.2	2.4	1.6	3.6	E	22	0.17	4	621	0.71	67	T le 23, 3 jours de ≡
Tizi-Ouzou	222	998.7	997.4	997.1	6.8	18.2	12.9	4.8	1.0	16	13.1	25.1	22	82	43	58	1.7	2.5	1.6	1.9	SE	16	0.17	3	540	0.68	59	
Constantine	660	948.4	947.1	947.0	4.2	14.0	10.8	2.3	-1.0	15	14.8	20.1	23	81	42	64	0.3	0.9	0.7	1.0	NNE; SSE	1	"	1	266	"	56	1 jour de ✱, 1 jour de ⌴, 1 jour de ≡
Guelma	268	994.0	993.0	993.4	8.5	17.1	11.3	.	"	"	18.1	23.0	22	80	50	74	3.7	4.7	3.7	1.9	NE	9	0.12	3	500	0.93	62	△ les 13-25, 5 jours de ⌴, 21 jours de ⌓
Méchéria	1167	890.9	890.0	888.8	5.6	15.1	12.7	3.3	-1.0	16	16.2	21.0	28	57	31	35	2.9	3.3	1.7	1.4	SW	2	0.05	1	147	0.61	33	
Djelfa	1160	892.8	892.2	891.8	-0.8	14.1	10.6	-3.3	-9.3	16	15.2	19.9	29	,	32	40	0.7	1.8	1.2	0.8	SSW; NW	2	0.06	2	177	0.82	32	7 jours de ⌴
Laghouat	767	932.7	931.6	931.0	8.1	15.8	12.5	3.2	0.3	16	17.1	21.2	28	56	42	46	1.5	2.1	2.2	2.6	SSW	0	0	0	39	0.33	13	
Biskra	125	1010.2	1008.4	1007.0	,	,	,	"	"	"	"	"	"	,	,	,	1.2	1.4	1.0	1.1	NW	1	0.05	1	63	0.53	14	
Touggourt	69	1014.4	1013.0	1012.3	8.8	20.5	16.7	5.4	2.0	2	21.7	26.3	28	73	56	65	0.9	2.1	1.5	1.5	NE	0	0	0	15	0.31	14	

(1) Légende : ⍂ Orage, ▲ Grêle, △ Grésil, ✱ Neige, ⌴ Gelée blanche, T Tonnerre, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, ▽ Tremblement de terre.

Le temps en Algérie

Le mois de Mars a été dans son ensemble beau et sec.

1°/ Du 1er au 12, le ciel est demeuré beau ou brumeux avec des vents faibles de direction variable. La température a été basse la nuit, notamment sur les Hauts-Plateaux où elle est tombée, par endroits, au-dessous de 0°.

2°/ Du 13 au 15, le beau temps a été momentanément troublé sur le littoral et le Tell algérois ainsi que sur le département de Constantine par quelques averses provoquées par une invasion d'air froid du secteur Nord. La température est demeurée basse la nuit.

3°/ Du 16 au 20, a régné un temps clair et calme, toujours avec de faibles minima nocturnes de température sur les Hauts-Plateaux où des gelées ont été signalées en de nombreux endroits.

4°/ Du 21 au 26, les vents ont tourné, d'abord au secteur Sud, d'où fort relèvement de la température jusqu'au 23 (avec coups de sirocco par places), puis, vers l'Ouest, ce qui a amené des chutes de pluies sur l'ensemble du pays au début et, les 24 et 25, au Nord du département d'Alger et de Constantine.

5°/ Le 27, le beau temps général (sauf quelques brumes locales) est revenu jusqu'à la fin du mois avec les vents faibles ou nuls. La hausse de température s'est poursuivie.

L. Petitjean



Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	Pression (mb) 13h	Pression (mb) 18h	Température 7h	Température 13h	Température 18h	Température Minimum moyen	Température Minimum absolu	Température Minimum date	Température Maximum moyen	Température Maximum absolu	Température Maximum date	Humidité relative 7h	Humidité relative 13h	Humidité relative 18h	Nébulosité 7h	Nébulosité 13h	Nébulosité 18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Total du mois Rapport à la normale	Total du mois Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Total depuis le 1er Septembre Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1014.3	1014.5	1013.8	13.8	16.8	15.7	12.7	8.0	12	17.9	21.0	28	74	73	77	5.4	3.7	3.6	2.3	NE	22	0.63	6	362	1.00	54	↘ le 28, 3 jours de B
Cap Carbon	189	992.0	992.2	990.3	12.8	14.3	13.8	11.1	7.4	11	16.3	20.2	2	67	65	65	6.0	5.3	4.6	3.0	ENE	20	0.63	6	480	1.12	49	1 jour de ≡
Alger	59	1008.6	1008.7	1008.4	13.7	16.2	14.6	11.7	7.0	12	17.2	21.8	1er	74	63	71	5.1	5.8	5.4	2.2	NE	20	0.49	12	482	0.68	37	↘ les 11-27, ▲ le 11, 6 jours de ⌓, 1 jour de ≡, 2 jours de B
Philippeville	42	1011.0	1010.6	1010.5	11.1	16.4	14.1	3.0	5.9	13	17.3	20.3	18	94	84	89	2.5	2.3	2.2	3.7	NNW	36	"	6	759	"	73	T le 11
La Calle	10	1013.3	1012.8	1012.5	13.8	16.5	15.1	10.5	6.0	12	18.0	24.2	17	67	61	63	4.4	4.7	4.0	3.1	NW	70	1.08	13	707	0.84	38	↘ ▲ le 11, Σ le 17
Clemcen	806	922.4	922.0	921.8	11.3	15.6	14.3	3.0	6.0	12.14	16.7	22.0	15	68	57	61	5.4	5.4	5.6	1.0	N	71	1.20	11	521	0.98	47	↘ le 26
Sidi-bel-Abbès	486	958.9	957.4	957.3	8.8	18.5	15.1	4.7	-3.2	12	19.5	24.6	15	80	44	59	5.6	6.0	6.0	2.7	N	21	0.57	10	376	1.11	59	↘ les 14, 26, 30
Saïda	867	913.7	912.1	912.2	3.3	17.4	14.7	7.8	0.2	12	18.8	26.0	15	70	52	54	4.9	5.3	4.3	1.9	N	31	"	6	288	"	47	↘ le 10
Mascara	590	946.4	945.6	945.2	11.7	19.3	14.6	8.5	1.8	12	21.1	26.6	8	74	50	64	5.7	4.5	4.3	1.2	N	28	0.64	7	"	"	"	
Relizane	73	1007.3	1005.4	1004.8	12.3	22.0	18.6	7.9	0.0	12	23.0	27.5	1er	76	45	57	5.5	4.9	5.0	1.5	S	17	0.53	4	145	0.46	35	T le 28, 1 jour de ⌓
Orléansville	112	1002.6	1002.0	1001.6	12.0	20.4	19.0	9.6	2.5	12	21.8	26.1	1er	80	48	51	3.9	3.0	2.7	0.5	E	19	0.58	5	351	0.38	46	
Vialar	889	916.0	915.4	914.9	6.4	14.8	13.3	4.1	-4.5	12	16.4	22.3	3	82	51	52	6.2	5.8	6.0	3.7	N	52	1.68	7	291	0.81	50	1 jour de ⌓
Médéa	935	910.5	910.5	910.1	8.8	13.9	10.8	6.4	-0.6	12	15.4	21.4	2	69	51	67	4.0	4.4	4.0	0.9	NW	47	0.87	7	632	0.88	60	▽ le 3, 1 jour de ⌣, 1 jour de ≡
Aumale	905	914.5	913.6	913.8	10.6	14.1	11.0	4.7	-2.5	13	15.6	24.0	16	67	63	70	4.2	5.1	5.4	3.5	NNW	71	1.73	10	449	1.04	69	* le 12
Fort-National	942	907.2	907.2	907.2	3.2	12.4	8.9	6.7	0.0	12	13.9	19.4	1er 2	63	61	75	4.2	6.4	5.6	3.8	E	82	0.92	14	703	0.73	81	* ↘ △ le 11, 11 jours de ≡
Tizi-Ouzou	222	990.2	988.9	989.3	11.0	18.8	13.7	7.8	2.0	12.13	20.3	24.7	2	79	46	65	5.8	6.2	5.8	2.3	SE	54	0.98	10	534	0.70	63	T les 11-23, ▲ le 11, Σ le 16, 2 jours de ⌓, 3 jours ≡, 2 jours de B
Constantine	660	940.4	939.6	938.8	7.7	14.2	12.8	5.8	0.0	12	15.5	23.9	16.17	80	51	59	1.8	1.9	1.8	0.7	NNE	45	"	11	311	"	67	* le 12, ▲ le 11
Guelma	268	986.5	985.6	985.8	11.6	18.3	13.1	6.4	3.3	21	19.4	26.0	17	77	53	72	5.3	5.3	5.6	2.3	NE_N	57	1.02	15	557	0.93	77	14 jours de ⌓
Méchéria	1167	884.0	883.2	882.8	3.2	18.3	14.1	6.5	0.0	12	17.5	24.2	3	61	38	43	5.1	6.2	5.9	2.2	N	99	3.67	9	246	0.92	42	↘ le 21
Djelfa	1160	885.8	885.2	884.5	6.2	14.1	11.3	2.7	-4.0	2	15.7	23.2	3	73	44	49	4.6	5.4	5.0	2.0	NNW	32	1.88	8	209	0.90	40	4 jours de ⌣
Laghouat	765	924.8	924.0	923.0	10.8	16.2	13.4	5.7	1.6	13	17.6	25.3	16	63	58	63	3.9	4.3	5.1	2.3	NW	43	4.78	8	82	0.65	21	↘ le 6
Biskra	125	1000.9	999.6	999.6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.9	4.1	1.0	1.7	NW	31	3.88	10	94	0.74	24	T le 30, Σ le 17
Touggourt	69	1005.6	1004.9	1003.4	14.6	23.5	20.4	11.3	4.3	12	24.4	31.0	29	60	24	42	4.0	5.3	4.8	2.8	NE	11	3.67	8	26	0.51	22	↘ les 17-18-19, θ les 11-14

(1) Légende : ↘ Orage, T Tonnerre, * Neige, ▲ Grêle, △ Brésil, Σ Sirocco, θ Vent de sable, ▽ Tremblement de terre, ⌣ Gelée blanche, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Temps très variable avec une faible pluviosité pendant la première quinzaine et des précipitations fréquentes, abondantes par places pendant la seconde.

Du 1er au 3, le ciel reste clair ou peu nuageux, avec des vents variables et faibles, sur presque tout le réseau, sauf au Sahara oriental où quelques pluies tombent le 3. La hausse de température, notée au cours de la dernière décade de Mars, se poursuit.

Du 4 au 7, les vents marins apportent une forte nébulosité et quelques précipitations sur les départements d'Alger et de Constantine. La température s'abaisse.

Les 8 et 9, les vents s'orientent vers le Sud, ce qui détermine une hausse momentanée de la température mais, du 10 au 12, survient une invasion d'air froid d'entre Nord-Ouest et Nord. Le 11, éclatent des orages à grêle sur le centre et l'Est du littoral; il neige sur les Hauts-Plateaux constantinois. La température s'abaisse fortement et de nombreux cas de gelées sont observés aussi bien sur les hauteurs que dans les plaines, au cours de la nuit du 11 au 12.

Du 13 au 15, le temps est alternativement beau et nuageux avec des vents variables en force et en direction. Quelques averses éparses tombent, d'abord sur le département d'Alger puis sur celui d'Oran. La température se relève.

A partir du 16, commence le conflit annuel entre l'air méditerranéen et l'air saharien avec des alternances d'avance et de recul de ces masses d'air respectives, alternances marquées par des pluies à caractère orageux ou par des coups de sirocco: il pleut, jusqu'au 19, sur tout le réseau parcouru par des vents froids du secteur Nord. Après une amélioration passagère le 20, le ciel se recouvre; des averses tombent, d'abord sur l'Atlas saharien et le Tell, jusqu'au 22, puis les 23 et 24, sur presque tout le Nord du pays. Le 25, les pluies reprennent au Sahara et sur l'Atlas saharien; les précipitations s'étendent ensuite sur l'Oranie (où elles sont très abondantes dans la zone des Hauts-Plateaux) et enfin sur l'ensemble de l'Algérie. Des orages accompagnés de fortes averses éclatent, en particulier, le 29 sur les Hauts-Plateaux algérois et constantinois, et, le 30 sur la moitié Ouest du Tell. La température qui s'était abaissée jusqu'au 25 se relève ensuite.

F. Petitjean



Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	Pression (mb) 13h	Pression (mb) 18h	Température 7h	Température 13h	Température 18h	Température Minimum moyen	Température Minimum absolu	Température Minimum date	Température Maximum moyen	Température Maximum absolu	Température Maximum date	Humidité relative 7h	Humidité relative 13h	Humidité relative 18h	Nébulosité 7h	Nébulosité 13h	Nébulosité 18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Total du mois Rapport à la normale	Total du mois Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Total depuis le 1er Septembre Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1015.6	1015.3	1014.9	17.3	20.2	18.9	15.6	12.8	17	21.3	26.3	27	74	64	66	3.7	3.6	3.6	2.8	W	13	0.52	6	375	0.97	60	↯ ▲ le 9, 1 jour de B.
Cap Carbon	189	992.5	992.6	991.7	16.0	18.3	17.6	14.1	10.6	9	21.0	29.0	31	64	61	59	4.5	5.2	3.8	2.8	NE	47	1.62	7	527	1.15	56	↯ les 9-26, 2 jours de ≡.
Alger	59	1002.7	1002.7	1002.4	17.0	13.4	17.4	14.4	11.8	6	20.9	25.0	27	70	61	69	4.8	5.6	4.4	2.0	W	75	1.88	13	557	0.74	100	▽ le 9, ↯ les 3-8-10-16-27-31, Σ le 31, 7 jours de ⌓, 7 jours de B
Philippeville	42	1010.8	1010.6	1010.6	15.3	13.8	17.6	12.8	8.9	22	20.8	23.7	15	92	90	91	6.0	5.9	5.8	4.0	NNW	55	"	8	814	"	81	↯ les 18-19-27, Σ les 15-16.
La Calle	10	1013.6	1013.4	1013.6	17.9	19.7	18.0	13.8	10.0	22	21.6	33.6	16	86	64	70	4.1	3.7	4.2	3.0	NW	47	1.15	10	754	0.85	108	↯ les 19-27, Σ les 15-16.
Clemcen	810	924.0	923.8	923.5	14.6	19.5	17.4	11.8	7.0	7	20.7	29.7	30	54	52	52	3.4	3.6	3.9	1.7	NW	29	0.50	8	550	0.93	55	
Sidi-Bel-Abbès	486	960.8	959.7	955.3	13.9	21.7	18.8	7.7	3.8	5	23.0	33.0	30	66	38	47	3.8	4.6	4.1	2.6	NW	27	0.73	9	403	1.07	68	↯ les 26-31, Σ le 31, 12 jours de ⌓.
Saïda	860	"	"	"	13.2	21.2	17.8	9.5	4.2	7	22.9	33.6	31	65	37	50	2.1	3.4	3.7	1.9	N	25	"	7	313	"	54	↯ le 27.
Mascara	530	948.5	947.7	947.7	15.5	21.7	17.7	10.8	6.4	5	23.6	33.2	30-31	72	44	62	2.8	3.5	3.6	1.3	N	33	1.05	7	"	"	"	↯ les 27-31, T le 8, ▲ le 31, Σ le 26.
Relizane	73	1008.8	1006.8	1006.1	17.6	24.7	22.6	12.1	8.9	23	26.4	32.6	14	70	44	43	3.2	3.0	3.1	1.4	W	41	1.32	8	186	0.53	43	↯ le 9.
Orléansville	112	1003.0	1001.8	1001.0	16.0	27.9	23.1	12.7	8.0	5	25.8	34.3	31	75	31	50	2.6	2.0	1.7	0.7	W	24	0.73	4	375	0.96	50	
Vialar	883	916.7	916.3	915.4	10.6	18.6	17.3	7.1	2.5	7	19.9	31.3	30	83	51	42	5.4	5.3	4.9	3.7	NW	49	1.14	8	340	0.85	58	4 jours de ⌓.
Médéa	935	912.3	912.0	911.8	12.5	18.0	15.1	3.2	5.0	9	19.0	29.2	31	67	49	65	4.2	4.4	3.9	1.2	NW	85	1.60	10	717	0.92	70	↯ les 3-16-31, ▽ le 10.
Aumale	905	916.0	915.2	915.5	14.0	18.8	15.5	8.8	3.5	22	20.2	30.3	31	73	63	75	3.5	3.3	4.7	3.3	NNW	66	1.35	17	515	1.07	86	
Fort-National	942	909.1	908.3	908.3	12.3	17.1	13.4	9.8	3.8	20	17.3	27.5	31	64	57	70	5.4	5.8	6.0	3.0	W	106	1.83	11	803	0.79	92	▽ les 5-17, ↯ les 18-20-27, T le 31, 1 jour de B, 10 jours de ≡
Tizi-Ouzou	222	990.4	989.4	988.1	15.3	21.0	17.5	10.7	7.0	22	23.4	31.4	30	78	58	65	4.5	4.3	4.3	1.8	NW	73	1.70	9	667	0.75	78	▽ le 18, ↯ le 27.
Fétif	1081	895.6	894.2	894.1	13.6	18.5	16.3	8.3	1.8	22	20.0	29.6	31	72	60	67	4.3	4.9	3.8	2.8	SW	54	1.08	6	410	0.98	"	↯ les 9-27, Σ les 3-4-16, 1 jour de ⌣, 4 jours de B
Constantine	660	941.8	940.7	940.3	13.4	19.3	15.9	9.9	4.1	22	20.5	30.0	16	74	52	70	3.5	4.2	3.5	0.4	NNE	48	"	11	359	"	78	↯ les 6-12, ▲ le 12, T le 4.
Guelma	268	986.5	985.6	986.0	16.0	22.2	17.3	10.4	6.3	22	24.1	33.0	16	95	52	74	5.2	5.7	4.8	2.2	NE	61	1.05	9	618	0.95	86	Σ le 16, 10 jours de ⌓.
Méchéria	1167	886.7	885.6	884.9	12.8	20.2	18.6	9.1	4.0	7	21.5	29.8	30	54	33	38	3.3	4.0	4.1	2.1	N	37	1.42	5	283	0.97	47	↯ les 25-31.
Djelfa	1160	887.9	887.2	886.7	12.9	20.4	17.3	7.8	3.7	9	21.5	30.0	31	47	32	33	2.0	2.8	3.8	2.6	NW	63	1.75	5	272	1.01	45	↯ ▲ les 8-18, Σ les 14-15-16.
Laghouat	765	926.4	924.8	923.9	16.5	23.9	22.2	12.0	7.6	10	25.1	30.0	30.31	"	"	"	1.3	1.9	2.4	2.1	SE	19	0.86	4	101	0.68	25	↯ les 8-18.
Biskra	125	1000.9	998.9	998.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.1	2.5	1.8	1.6	SE	1	0.06	1	95	0.66	25	Σ les 8-16.
Touggourt	69	1006.0	1005.2	1002.3	20.9	23.6	27.9	15.8	11.0	10	30.9	35.4	31	46	30	32	1.9	1.8	1.7	2.8	NE	0	0	0	26	0.47	22	θ les 5-19-20.

(1) Légende : ↯ Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, ⌣ Gelée blanche, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, θ Vent de sable, ▽ Tremblement de terre.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Le mois a été caractérisé par l'alternance du passage de masses d'air maritime des directions Nord et de masses d'air continental des directions Sud, avec forte nébulosité et averses à caractère orageux dans le premier cas, belles éclaircies et coups de sirocco dans le second.

Pendant la première semaine, de faibles pluies tombent, d'abord en de nombreux points du pays le 1er, puis au centre le 3, sur la moitié Ouest le 5 et sur la moitié Est le 6.

Dès l'après-midi du 7 et jusqu'au 10, de l'air froid de Nord-Ouest envahit la totalité de l'Algérie, y apportant d'abondantes averses surtout dans la région d'Alger. Les précipitations se limitent ensuite à la moitié Est jusqu'au 12.

Un beau temps presque général s'établit du 13 au 17; il n'est troublé que par quelques ondées éparses du 15 au 17. Les vents sont variables, avec quelques coups de sirocco jusqu'au 16, en même temps que la température hausse fortement.

Du 18 au 23 reprend la lutte entre l'air maritime et l'air continental, ce qui provoque la formation d'averses orageuses sur la moitié Est du pays tandis que le ciel reste clair en Oranie.

Une éclaircie presque totale survient du 24 au 26, mais, dès ce jour, commence par le Sud-oranais une avance de l'air saharien. Dans la zone de conflit entre ce dernier et l'air méditerranéen éclatent des orages, d'abord sur l'Ouest, dans la nuit du 26 au 27, puis sur le reste du réseau le 27.

Les quatre derniers jours du mois sont beaux avec vents variables faibles et température en hausse.

L. Petitjean

HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 30 AVRIL, 18h, AU 31 MAI, 18h.

ÉCHELLE : 1/5 000 000

Stations	Altitude	Pression (mb)			Température						Humidité relative			Nébulosité			Vent		Pluie (normales 1913-1934)				Phénomènes divers (1)
		7h	13h	18h	7h	13h	18h	Minimum		Maximum	7h	13h	18h	7h	13h	18h	Force	Direction	Total	Nombre de jours	Moyenne journalière	Nombre de jours d'orage	
								mois	abs.	abs.													
Oran	11m	1016.6	1016.2	1015.2	21.9	23.6	23.1	20.3	16.2	16	25.6	33.4	30	76	75	74	4.4	3.3	2.6	2.6	NE	0	0	1	375	0.95	61	Σ les 22, 26, 27, 29, 30 – 8 jours de B ; 4 jours de ≡
Cap Ténès	139	994.4	994.5	992.3	22.4	25.0	24.3	18.9	12.0	22	29.0	37.0	23	56	50	49	2.6	1.4	2.5	2.3	ENE	1	0.06	1	528	1.11	57	R les 11, 12 – Σ les 4, 5, du 18 au 23, 25, 28 – 11 jours de ≡
Alger	59	1010.5	1010.6	1010.0	22.2	25.8	23.2	22.3	16.1	16.17	27.1	35.8	24.28	69	54	63	2.9	3.0	3.2	1.7	NE	2	0.13	3	553	0.73	103	R les 2, 11 – T le 13 – Σ les 12, 13, 19, 20, 24, 26, 10 jours de ≏ ; 8 jours de ≡
Philippeville	42	1013.7	1013.8	1013.0	20.3	25.2	23.7	16.6	12.3	15	26.5	33.8	12	"	"	"	1.4	1.7	2.1	3.6	NNW	0	"	0	814	"	81	T les 2, 11 ; Σ les 11, 12, 28 ; 4 jours de B ≡ ; 14 jours de B
La Calle	10	1016.8	1016.2	1015.7	24.2	25.2	23.2	18.6	15.1	15	26.8	38.6	12	62	65	70	0.8	0.5	1.2	2.0	NW	1	0.04	1	755	0.83	109	Σ les 2, 12
Tlemcen	810	925.7	925.8	925.2	23.3	30.1	27.4	19.1	14.6	4	30.8	37.2	23	45	33	39	2.6	2.5	2.9	1.6	N	0	0	0	550	0.89	55	
Sidi-bel-Abbès	488	962.5	960.8	960.6	21.7	32.3	28.5	14.7	8.7	17	33.3	39.5	23	53	28	32	2.7	3.0	3.2	2.6	N	2	0.11	2	405	1.03	70	R le 11 ; Σ les 3, du 21 au 24, 27 ; 1 jour de B
Saïda	360	"	"	"	22.9	32.8	28.5	19.1	13.0	13	34.1	40.0	24	42	24	36	1.8	1.7	1.9	1.9	S	22	"	2	335	"	56	R les 4, 5, 6, 15, 16 ; Σ les 21, 22, 23.
Mascara	530	950.5	949.4	949.2	28.8	32.2	27.7	19.8	14.4	16	33.5	40.2	23	62	45	49	2.0	1.2	2.5	1.1	N	1	0.06	1	"	"	"	R le 6 ; T les 11, 15 ; Σ les 22, 23, 24.
Relizane	75	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Orléansville	112	1004.5	1001.4	1000.4	23.5	35.4	33.2	20.5	14.0	16	37.0	43.3	24	65	35	41	0.6	0.3	0.0	0.1	NW	11	1.10	1	386	0.96	51	
Vialar	889	913.8	913.0	912.6	18.8	23.6	23.6	15.5	10.0	14	31.6	36.0	25	70	33	33	4.8	4.0	4.4	3.6	S	48	2.82	6	388	0.93	64	R les 5, 6, 10, 15 ; Σ les 3, 12, 21, 28, 29, 30.
Médéa	917	916.3	916.0	915.5	22.4	28.6	24.6	18.0	9.9	14	29.4	35.2	24	47	31	46	1.4	1.3	2.6	0.7	NE	27	0.77	6	744	0.93	76	R les 4, 5, 15, 20 ; ▽ le 1er.
Aumale	905	913.9	913.2	913.4	22.8	29.2	25.3	15.3	8.2	18	30.4	36.7	25	64	43	57	2.3	3.3	3.0	2.6	ENE	36	1.33	3	551	1.09	89	R les 5, 21 ; T le 7 ; ▲ le 21 ; Σ le 11.
Fort-National	942	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9	0.28	3	818	0.78	95	R les 5, 11, 20 ; T le 4.
Tizi-Ouzou	222	992.8	990.0	991.4	22.2	32.9	27.3	17.6	12.4	17	34.3	41.0	24	59	33	43	3.6	2.2	3.7	2.2	SE	14	0.67	2	681	0.74	80	R le 4 ; T le 20 ; Σ les 12, 19, 20, 23, 24, 25.
Sétif	1081	900.1	899.5	899.1	20.8	28.2	25.0	15.1	8.9	14	23.5	35.4	25	54	37	43	1.4	3.2	2.5	2.5	N	20	0.65	3	430	0.95	"	R les 7, 28 ; Σ les 1, 2, 10, 11, 12, 17, 18, 21 ; 4 jours de B.
Constantine	660	945.3	944.1	943.9	20.0	29.0	24.7	15.6	10.9	15	29.8	35.9	28	64	40	51	0.5	1.5	2.3	0.4	NNE	5	"	4	364	"	82	R les 1er, 2, 5, 11, 21 ; Σ le 28.
Guelma	270	983.7	988.0	986.5	23.9	32.4	25.3	14.6	8.6	15	33.5	40.3	28	52	35	49	1.9	2.9	2.5	1.7	SE	1	0.04	1	613	0.91	87	Σ les 7, 8, 11, 12, du 20 au 30.
Mckéria	1187	890.7	889.8	888.4	23.4	31.5	29.2	13.0	14.5	14	32.9	37.0	19	38	24	26	0.9	2.1	4.6	1.8	SE	3	0.18	2	286	0.92	49	
Djelfa	1160	892.3	891.9	891.2	21.1	29.7	26.2	13.4	10.2	10	31.2	35.6	25	42	24	29	0.8	2.1	1.7	1.4	NW	23	0.92	4	235	1.00	49	R avec ▲ le 12 ; Σ les 24, 25, 26.
Laghouat	765	923.2	922.4	922.5	22.2	30.9	29.5	13.4	17.5	14	32.1	36.1	27	55	37	37	1.2	2.5	3.4	2.1	SE	6	0.40	2	107	0.66	27	R les 12, 15.
Biskra	124	1004.0	1001.3	1000.2	28.0	36.0	33.7	24.0	21.1	15	37.4	42.5	26.23	"	"	"	1.1	1.2	1.8	1.3	NW	0	0	0	35	0.62	25	
Touggourt	69	1008.1	1006.2	1004.8	27.3	36.4	34.3	21.5	18.4	2	37.9	44.4	30	40	27	31	1.4	1.4	0.9	2.1	NE	0	0	0	26	0.43	22	

(1) Légende : R Orage, ▲ Grêle, T Tonnerre, Σ Sirocco, ≏ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume, ▽ Tremblement de terre.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Juin a été chaud dans son ensemble, orageux pendant la première quinzaine.

Du 1er au 15, la nébulosité est très variable, le ciel clair ou couvert par intermittence et des averses éparses, accompagnées par places de manifestations orageuses, tombent sur le réseau. Celles-ci sont parfois abondantes, notamment le 9 à Bouïra (30 m/m) et le 14 à Hoac-Mohon (28 m/m). Les vents, généralement faibles ou modérés, sont de direction variable, le secteur Sud dominant. La température se maintient au dessus de la normale et le sirocco se fait sentir du 11 au 12, en plusieurs stations du littoral et du Tell (la Calle : maximum 35° le 12).

Du 16 au 30, un beau temps à peu près général règne sur l'Algérie. Cependant des orages éclatent, du 20 au 21 sur le centre du réseau et le 28 dans la région de Biskra; ils sont accompagnés le plus souvent de faibles pluies. Les vents soufflent en général du secteur Sud (rafales par places). Ce régime de vents détermine une hausse de la température et le sirocco sévit à plusieurs reprises sur le littoral et le Tell; il est particulièrement fréquent et violent du 21 au 28.

H. Gourcy.

Stations	Altitude	Pression réduite à 0°			Température									Humidité relative			Nébulosité			Vent		Pluie (normales 1914-1934)						Phénomènes divers
		7h	13h	18h	7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	7h	13h	18h	7h	13h	18h	Dir.	Force	Total du mois en m/m	Total du mois Hauteur normale	Total du mois Nombre de jours	Plus forte pluie en 24h	Plus forte pluie Nombre de jours	Plus forte pluie Année	
Oran	11	1016.0	1015.8	1014.2	24.1	26.6	25.2	22.7	18.6	3	27.7	33.0	23	73	71	76	3.4	2.1	2.4	2.3	NE	0	0	0	375	0.95	61	Σ les 22, 23 ; 5 jours de B.
Alger	59	1009.4	1009.6	1008.8	24.3	27.6	25.2	21.9	19.3	4	28.8	37.4	21-22	76	60	74	3.9	2.5	2.4	1.9	NE	1	0.50	3	560	0.73	106	R les 8, 16 ; Σ les 1er, 7, 8, 21, 22, 23, 26 ; 8 j. de ≡ 3 j. de 11 j. de B.
Philippeville	42	1011.3	1012.0	1011.5	21.8	27.4	25.9	19.5	14.8	12	28.3	37.2	8	..	..	..	1.6	0.7	1.1	3.1	NNW	0	..	0	814	..	81	Σ les 7 8 ; 4 jours de B
La Calle	10	1014.8	1014.4	1014.3	26.2	27.5	26.0	21.4	18.0	12	29.4	40.8	8	62	63	66	1.6	0.5	0.4	2.7	NW	0	0	0	755	0.83	109	Σ les 2, 7, 8, 17, 22, 23.
Tlemcen	810	926.7	926.0	925.2	23.8	30.9	28.0	20.3	11.0	4	31.5	39.2	22	50	41	47	1.6	1.6	2.2	1.0	N	9	9.00	2	559	0.90	57	
Sidi-bel-Abbès	486	962.2	961.0	960.4	21.2	32.8	29.6	15.8	8.5	3	33.8	41.1	22	60	26	35	3.3	1.9	2.1	2.4	N	3	1.50	1	408	1.03	74	R les 6, 7 ; Σ le 14 ; 3 jours de ⌓, 3 jours de ≡ ; 3 j. de B
Saïda	860	..	..	..	22.7	33.8	30.7	19.8	15.4	4	35.9	41.2	14	45	23	29	0.8	2.4	3.1	1.5	E	4	..	2	339	..	58	R le 6.
Mascara	590	949.6	949.1	948.5	22.7	32.8	28.2	20.5	14.4	3	34.3	41.0	22	60	37	46	1.7	1.6	1.6	1.0	N	0	0	0	.	.	.	
Relizane	75	1008.8	1006.7	1005.6	25.5	35.8	31.8	19.8	13.1	3	37.5	43.3	14	60	30	42	1.3	1.1	1.4	1.1	W	0	1.00	0	186	0.52	43	
Orléansville	112	1003.9	1002.1	999.6	..	..	..	21.6	15.5	3	38.3	44.3	14.22	..	..	..	0.8	0.8	1.5	0.4	N.W	0	0	0	386	0.96	51	
Vialar	883	919.5	918.7	917.2	20.1	33.2	32.9	17.9	9.5	3	35.5	39.0	28	66	35	34	4.3	3.0	2.6	3.9	NW	0	0	0	388	0.91	64	
Médéa	917	915.5	915.2	914.6	23.4	31.2	26.7	19.6	12.7	3	32.6	38.0	8	50	30	43	1.0	1.0	1.3	..	..	0	0	0	744	0.92	76	
Aumale	905	919.1	918.4	918.2	24.2	32.6	28.7	18.7	11.7	12	34.1	37.9	22	49	33	40	2.2	2.1	2.4	3.3	SSE	11	1.57	1	562	1.10	90	R le 7 ; Σ les 14, 15, 23.
Tizi-Ouzou	222	992.5	991.8	991.1	22.8	34.7	29.0	19.5	11.0	5	27.7	43.2	8	59	33	42	2.1	2.1	1.6	3.7	W	0	0	0	681	0.74	80	Σ les 7, 8, 14 ; 1 jour de ≡
Sétif	1081	899.4	898.0	898.0	22.5	32.0	28.1	18.0	9.9	4	32.6	36.9	17	50	33	33	1.3	2.1	2.0	2.5	NNE	3	0.23	2	433	0.93	..	R le 31 ; Σ les 7, 8, 15, 16, 17, 25.
Constantine	660	944.1	943.4	943.0	22.1	31.9	27.8	18.6	12.9	4-12	32.8	38.5	26	52	32	40	0.1	0.0	0.1	..	..	0	..	1	364	..	83	
Guelma	270	988.0	986.6	987.1	25.9	34.5	28.1	17.3	11.8	4	36.2	43.4	8	51	33	46	2.7	2.8	2.2	1.9	NE	6	0.86	1	625	0.91	88	Σ les 1er, 2, du 12 au 19, du 22 au 31 ; 14 jours de ⌓
Méchéria	1167	890.3	889.5	888.7	25.3	34.2	32.3	20.9	16.0	3-6-7	35.9	38.9	28	38	25	27	1.7	3.0	6.0	2.1	N	11	2.75	3	297	0.95	52	R le 30
Djelfa	1160	893.4	891.5	890.8	23.7	32.7	30.5	17.0	12.0	4	34.8	38.3	27-28	42	30	34	1.0	2.3	2.6	1.5	NW	1	0.14	1	296	0.98	50	
Laghouat	765	927.8	927.4	925.1	24.0	35.8	33.6	21.4	19.7	1er	36.8	39.6	28	64	47	48	1.3	3.0	4.8	2.9	SE	0	0	0	107	0.64	27	
Biskra	124	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1.2	1.2	1.7	1.4	SE	0	0	0	95	0.61	25	
Touggourt	69	1006.2	1005.2	1003.5	29.2	40.1	37.8	25.1	21.1	10	41.9	46.8	27	42	27	33	0.2	0.5	0.5	1.5	E	0	0	0	26	0.43	22	

Légende : R Orage, Σ Sirocco, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B. Brume.

Le Directeur : J. Coulomb

feuille a été peu étagée et chaud ; on peut distinguer 5 périodes :

Du 1er au 3. Le beau temps dispose à la fin de juin se maintient de 1 à 3. Le 2, le ciel se couvre sur les départements d'Oran et de Constantine et de faibles pluies tombent sur le littoral et le Sud de ces départements. Les vents soufflent d'Ouest et sont faibles ou modérés dans tout le cours de la période et il fait très chaud (régulier).

La température s'abaisse.

Du 4 au 8. Des mouvements orageux s'annoncent naissance le 4 dans le Sud Oranais, ils s'étendent le 5 au centre de l'Algérie et le 6 à presque tout le littoral ; des averses tombent à cette date sur les plus grands parties de l'Algérie et on note dans les départements d'Alger et de Constantine. Des vents peu violents soufflent au Nord-Est le 4, s'intensifient dès le 5 vers le Sud-Est. Cette direction définitive une bonne partie de la température et un vif abaissement de la température se fait sentir le 7 au matin dans tout le littoral et au Sud.

Du 9 au 14. Le temps est beau. Des vents, qui ont balayé le territoire, ramènent des chaleurs légèrement sur le littoral et une hausse de la température ; le 14 ils deviennent de direction variable, la température baisse.

Du 15 au 17. Le ciel reste couvert par intermittences et les orages éclatent dans quelques régions des hauts plateaux. Les vents faibles deviennent de direction variable. La température continue à baisser.

Du 17 au 31. Un beau temps presque général persiste sur l'Algérie ; il n'est troublé que par quelques orages locaux le 18 sur les hauts plateaux Constantinois et au Sud du Tell Algérois. Le maximum de pluie tombé est de 5 mm à Tébessa. Les vents faibles et variables soufflent de direction variable. Le 20 vers le soir un vent de Nord-Ouest s'installe sur le littoral et le 21 il souffle sur tout le Tell. Le 22 vers le matin il devient Sud-Ouest et souffle jusqu'au 24 ; il est accompagné d'averses orageuses qui atteignent 10 mm à Bône et 5 mm à Alger. Le 25 il souffle de l'Ouest et le 26 il devient variable. Le 27 il souffle de l'Est et le 28 il devient Sud-Est. Le 29 il souffle de l'Ouest et le 30 il devient Sud-Ouest. Le 31 il souffle de l'Ouest et le 1er août il devient Sud-Est. Le 2 il souffle de l'Ouest et le 3 il devient Sud-Est. Le 4 il souffle de l'Ouest et le 5 il devient Sud-Est. Le 6 il souffle de l'Ouest et le 7 il devient Sud-Est. Le 8 il souffle de l'Ouest et le 9 il devient Sud-Est. Le 10 il souffle de l'Ouest et le 11 il devient Sud-Est. Le 12 il souffle de l'Ouest et le 13 il devient Sud-Est. Le 14 il souffle de l'Ouest et le 15 il devient Sud-Est. Le 16 il souffle de l'Ouest et le 17 il devient Sud-Est. Le 18 il souffle de l'Ouest et le 19 il devient Sud-Est. Le 20 il souffle de l'Ouest et le 21 il devient Sud-Est. Le 22 il souffle de l'Ouest et le 23 il devient Sud-Est. Le 24 il souffle de l'Ouest et le 25 il devient Sud-Est. Le 26 il souffle de l'Ouest et le 27 il devient Sud-Est. Le 28 il souffle de l'Ouest et le 29 il devient Sud-Est. Le 30 il souffle de l'Ouest et le 31 il devient Sud-Est.

A. Fourey

HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS

TOMBÉES DU 30 JUIN 18[illegible] AU 31 JUILLET 18[illegible]

Stations	Alt.	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température Minimum	Maximum	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force	Direction	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois			Eté depuis le 1er Septembre			Phénomènes divers (1)
	m														mm	Nbre j.		mm	Nbre j.		
Oran	11	1013.4	1013.0	1012.1	24.0	27.5	26.1	22.9	20.4	31	28.3	32.0	26	77	70	75	2.2	1.1	2.3	2.3	NE	0	1.00	0	375	0.90	61	8 jours de B.
Alger	59	1007.7	1007.7	1007.0	24.7	27.6	25.5	22.8	18.8	31	28.6	33.9	4	73	59	70	3.6	2.4	3.1	1.8	NE	1	0.25	3	561	0.73	109	↘ les 19 et 30, 9 jours de ≏, 1 jour de B.
Philippeville	42	1003.8	1003.4	1008.4	22.3	27.6	25.6	20.2	17.0	24	28.1	31.0	3	79	68	71	2.6	2.0	2.1	3.2	NNW	4	"	6	818	"	87	↘ les 11-12-26, 4 jours de B.
La Calle	10	1011.8	1011.6	1010.1	26.1	27.8	26.3	22.1	18.4	31	29.3	35.8	3	71	68	73	3.1	1.8	2.0	3.0	NW	2	0.18	2	757	0.82	111	↘ les 10-11, T le 12, Σ les 6-9, 1 jour de ≡.
Clemcen	810	924.3	923.5	923.0	23.1	29.5	26.5	20.1	16.8	30	30.1	35.5	17	68	50	64	1.3	1.5	2.1	0.8	N	4	0.80	1	563	0.90	58	
Sidi-bel-Abbès	486	960.0	958.5	958.1	19.7	31.9	27.8	15.0	8.8	31	33.0	40.5	18	62	31	41	2.4	1.3	2.7	2.3	N	0	0	2	408	1.02	73	↘ les 17-18, Σ les 3-18-19, 2 jours de B.
Saida	860	918.0	916.0	915.1	20.6	32.7	28.9	18.6	13.0	31	34.7	42.0	18	53	26	32	1.1	1.3	1.7	2.0	E	0	"	0	339	"	58	
Mascara	590	948.0	947.0	946.4	21.9	32.5	27.6	20.0	15.2	31	34.0	42.0	18	66	40	52	2.3	0.5	2.2	1.0	N	0	0	0	"	"	"	Σ le 18.
Orléansville	112	1001.4	1000.3	997.4	"	"	"	21.2	15.5	31	36.7	44.6	18	"	"	"	1.6	0.8	1.4	0.5	W	0	1.00	1	386	0.96	52	
Médéa	917	912.9	912.7	912.0	21.9	29.7	24.7	18.8	10.0	31	31.0	37.0	18	57	32	52	0.6	0.3	1.0	0.9	N	3	1.80	1	753	0.93	77	Σ le 18.
Aumale	905	916.8	915.9	915.6	22.8	31.2	27.8	18.0	7.9	31	32.5	37.7	5	58	37	47	2.6	2.5	2.9	2.5	NNW	2	0.40	1	564	1.09	91	Σ le 19.
Fort-National	342	"	"	"	21.4	27.4	22.9	13.5	11.5	31	27.8	35.0	5.13	57	41	55	2.3	1.4	3.0	3.2	E	0	0	0	"	"	"	1 jour de ≡, 1 jour de B.
Tizi-Ouzou	222	989.6	988.5	988.6	23.3	33.9	27.9	20.4	13.0	31	35.5	43.0	18	65	35	47	3.0	4.0	2.6	3.4	W	4	0.57	1	685	0.74	81	↘ le 28, Σ les 16-18-19, 1 jour de ≡.
Sétif	1081	896.6	895.9	895.5	21.2	30.1	26.1	18.8	8.8	31	31.1	35.9	9	57	37	39	1.9	4.2	4.2	2.7	NNE	11	1.10	3	444	0.94	"	↘ les 19-28, T les 1er-9, Σ les 2-3-5-6-10-11-12-20-2
Constantine	660	942.0	940.8	940.1	21.8	30.3	26.6	19.2	12.0	31	31.5	33.9	11	57	35	46	1.1	2.1	2.2	0.9	NNE	18	"	3	382	"	86	↘ le 27, T les 6-29, Σ les 6-11.
Guelma	270	985.4	984.1	984.5	24.3	33.0	27.4	18.4	12.3	31	35.2	45.0	11	64	41	56	3.8	4.6	3.9	2.2	NE	19	3.17	3	644	0.93	91	Σ les 4-5-6-7-9-11-12-19-20, 18 jours de ≏.
Méchéria	1167	883.1	886.9	885.9	23.3	33.5	31.4	20.0	15.0	30	35.0	38.3	18	42	29	33	1.6	2.7	5.3	1.9	SW	2	0.33	1	239	0.93	53	θ le 11.
Djelfa	1160	889.2	888.4	887.6	22.6	31.6	28.8	16.6	11.0	31	33.3	37.2	9	62	39	44	0.7	2.4	2.6	2.3	SW	35	5.00	2	331	1.08	52	↘ les 19-26.
Laghouat	765	925.2	923.9	922.7	23.8	35.1	32.0	21.3	16.4	31	36.3	40.7	8	"	"	"	2.2	3.2	4.3	3.4	SW	12	2.00	6	113	0.68	33	↘ les 19-24.
Biskra	124	999.1	996.8	996.9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1.5	2.0	2.9	2.4	SE	2	2.00	3	37	0.62	28	Σ les 11-12.
Touggourt	69	1003.6	1002.2	1000.3	29.7	40.0	36.3	25.7	20.0	30	41.8	47.0	8	54	37	42	1.7	2.6	1.8	1.9	E	0	1.00	1	26	0.43	23	θ les 26-27.

(1) Légende : B brume, ≏ rosée, ≡ brouillard, T tonnerre, ↘ orage, Σ siroco, θ tempête de sable.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois chaud et orageux dans son ensemble.

Les 1er et 2, le temps est beau, les vents sont variables et faibles; la température est élevée.

Du 3 au 12, le siroco alterne avec les coups de vent de Sud à Ouest. Le ciel est nuageux ou très nuageux; des averses orageuses tombent par intermittence, notamment sur le Nord-Est constantinois, le 6 et du 9 au 12. De brusques sautes de température se produisent au cours de cette décade.

Du 13 au 25 règne un beau temps à peu près général, troublé seulement par des orages locaux le 19, dans les départements d'Alger et de Constantine et, du 21 au 25, sur l'Atlas Saharien. Les vents d'entre Nord et Est dominent. La température reste haute jusqu'au 23 puis elle s'abaisse.

Du 26 au 30, le ciel est presque constamment très nuageux avec des vents variables et mal orientés. Des orages éclatent sur l'Atlas Saharien et le département de Constantine les 26 et 27 et, dans la nuit du 29 au 30, avec violence sur le Nord du département d'Alger. La température ne subit pas de grands changements.

Le 31 survient une éclaircie générale.

F. Petitjean



	Altitude	Pression (mb)			Température									Humidité relative			Nébulosité			Vent			Pluie 1934			Observations diverses
Oran	11m	1015.5	1015.2	1014.8	21.3	24.6	23.1	13.9	17.2	10	25.4	28.2	8	76	73	77	5.2	3.6	3.8	2.6	W-NE	24	1.41	6	↯ le 21, 4 jours de B.
Alger	59	1009.5	1003.3	1009.2	22.1	25.2	23.1	20.6	17.5	28	26.4	32.5	8	74	62	74	5.1	5.4	6.5	1.8	NE	33	0.77	9	↯ les 9-26-27, 6 jours de ≏, 1 jour de ≡, 11 jours de
Philippeville	42	1011.6	1011.1	1010.5	20.6	25.8	23.9	13.0	15.7	21	26.4	31.0	3	80	73	76	3.8	4.0	3.6	3.3	N	31	"	6	↯ les 9-10-14-30, Σ le 8, 5 jours de B.
La Calle	10	1014.0	1013.3	1013.1	23.8	26.6	24.3	20.9	17.4	13	28.4	34.0	26	70	66	75	4.6	4.0	4.3	2.9	NW	15	0.31	8	↯ les 10-11-17-26, T le 15, Σ les 9-26-27.
Clemcen	810	933.6	933.5	933.4	18.1	22.4	20.2	15.7	13.0	27	24.6	30.5	24	84	72	84	4.1	3.7	4.7	1.1	NW	32	1.33	5	
Sidi-Bel-Abbès	486	961.2	960.1	960.1	15.8	26.5	22.3	12.6	7.5	20	27.5	34.9	24	76	40	52	5.1	4.5	4.4	2.2	N	17	1.55	4	Σ le 8, 2 jours de ≏, 1 jour de ≡.
Saïda	860	"	"	"	15.9	26.8	22.2	15.0	11.0	28	28.7	37.0	2	74	38	51	3.7	3.5	3.4	1.7	N	7	"	6	↯ le 15.
Mascara	590	943.3	948.7	948.4	18.0	27.1	22.0	16.1	13.4	18.20	28.8	35.8	2	79	60	70	3.6	3.3	2.3	0.9	N	3	0.17	3	
Orléansville	112	"	"	"	"	"	"	17.5	14.0	20	30.8	38.0	2-3	"	"	"	3.3	3.8	3.1	0.4	W	0	0	3	
Médéa	917	913.7	913.3	913.3	17.5	23.8	13.3	14.7	10.0	10-16	25.3	32.0	2	72	42	70	2.1	3.3	3.3	0.4	N	54	2.16	3	↯ les 1er-13-27, ▽ le 5 à 7h55m.
Aumale	905	928.3	927.6	928.1	19.3	25.0	21.8	14.1	8.6	10	25.9	34.0	3	70	55	69	3.2	4.2	4.6	2.5	NNW	74	2.55	6	
Fort-National	942	910.3	910.0	910.4	18.0	23.4	18.9	15.7	9.6	10	"	"	"	65	51	67	4.3	4.6	5.1	3.6	W	50	1.02	5	↯ les 3-26, T les 27-30, 6 jours de ≡, 1 jour de B.
Tizi-Ouzou	222	931.3	930.0	930.4	19.7	28.0	23.5	17.2	9.0	6	31.1	32.0	2	73	42	58	4.1	6.5	5.6	3.1	W	42	1.02	7	↯ les 3-4-26, T les 9-27, 1 jour de ≡.
Sétif	1081	897.5	896.5	896.7	16.1	24.9	21.2	14.6	11.0	18	26.1	31.1	3	83	46	55	4.2	5.3	5.1	2.4	W	46	1.18	8	↯ les 11-14, ▲ le 14, Σ les 3.13-21.22, 1 jour de ≡, 1 jour de
Constantine	660	943.2	941.7	941.3	18.6	26.7	23.0	16.5	12.5	13	27.8	33.0	3	71	38	53	2.5	1.9	2.2	0.7	NE	18	"	7	↯ le 10, T les 15-16, Σ le 14.
Guelma	270	987.1	985.9	986.1	21.7	30.5	24.2	16.9	13.0	21	32.4	41.8	3	72	43	64	5.4	5.7	5.6	2.2	SE	32	0.89	7	Σ le 3, 18 jours de ≏.
Méchéria	1167	888.4	887.6	887.1	17.7	26.0	24.0	15.0	10.1	27	27.3	33.0	2	61	34	33	3.0	3.3	3.7	1.6	N	13	0.50	3	↯ le 16.
Djelfa	1160	890.4	889.6	889.5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.4	2.7	2.1	2.3	S	24	0.80	3	↯ les 3-16-27, 1 jour de ≡.
Laghouat	765	"	"	"	13.7	23.8	25.5	17.8	13.8	23	29.5	36.1	15	"	"	"	3.0	3.4	4.5	2.4	NW	31	1.35	6	
Biskra	124	"	"	"	25.7	"	"	23.5	18.4	18	34.9	40.5	11-13	56	"	"	2.2	3.4	3.0	2.0	NW	24	1.60	2	↯ les 16-17, Σ le 26, θ les 26-27.
Touggourt	69	1005.6	1004.0	1003.2	26.3	36.6	32.4	22.7	13.3	19	37.7	46.2	13	60	36	43	2.6	4.1	3.9	2.0	E	1	0.33	3	↯ le 2, θ les 1er-5-17.

Légende ↯ Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, Σ Sirocco, θ Tempête de sable, ▽ Tremblement de terre, ≏ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume.

Le Directeur: J. Coulomb

Temps en Algérie

Mois orageux dans son ensemble.

Du 1er au 4, le ciel est nuageux ou très nuageux; les vents passent du Sud à l'Ouest puis au Nord; des pluies d'orage tombent sur la moitié Est du pays; la température s'élève jusqu'au 2 et s'abaisse ensuite.

Les 5 et 6, éclaircie presque générale.

A partir du 7 et jusqu'au 12, l'air méditerranéen entre en conflit avec l'air saharien; des averses orageuses, particulièrement abondantes le 9, tombent, d'abord au Sahara septentrional, puis gagnent le Nord des départements de Constantine et d'Alger ainsi que quelques points de l'Oranie le 11. La température subit des variations assez importantes dans la zone de conflit entre masses d'air d'origine différente.

Après une éclaircie totale le 13, les orages reviennent le 14 sur la moitié Est du littoral et des Hauts-Plateaux et, du 15 au 17, sur l'Atlas Saharien ainsi que sur les Hauts-Plateaux constantinois.

Du 18 au 24, survient une période calme seulement troublée par quelques pluies orageuses au Nord du Sahara, le 20, et au Nord de l'Oranie dans la nuit du 21 au 22. Du 13 au 24, les vents demeurent faibles et mal orientés; la température varie peu.

Du 25 au 28, des pluies assez abondantes par endroits et orageuses par places, arrosent toute l'Oranie et le Nord des départements d'Alger et de Constantine. Les vents soufflent d'abord du Sud, puis tournent à l'Ouest et au Nord avec abaissement de la température.

Les 29 et 30, le ciel s'éclaircit, les vents redeviennent variables et la température se relève légèrement.

F. Petitjean



Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température °C 7h	13h	18h	Minimum	Maximum		Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force	Direction	Pluie (mensuelles 1934) Total du mois	Nbre de jours	Plus forte chute en 24h	Nbre de jours	Phénomènes divers
								moyen	absol.	nbre													
Oran	11	1016.4	1016.2	1015.9	18.3	22.2	20.7	17.4	11.2	31	23.0	26.4	11	84	77	80	3.6	3.6	2.2	2.5	NE	39	1.50	5	63	1.46	11	R les 12-25, 5 jours de B.
Cap Carbon	189	993.8	993.9	993.5	18.7	21.3	19.5	17.1	12.0	30	23.0	28.0	5-6	84	86	89	4.4	3.6	3.7	2.6	NE	20	0.48	2	"	"	"	R le 26.
Alger	59	1003.8	1003.5	1003.8	19.5	22.7	20.7	18.0	12.0	29	23.6	28.5	5	76	63	75	3.3	4.6	6.1	1.6	W	79	1.10	10	112	0.97	13	R les 2-11-31, ▲ le 29, 6 jours de ⌓, 2 jours de B.
Philippeville	42	1012.6	1011.8	1012.0	16.9	22.8	20.6	15.6	11.0	30	23.5	29.2	25	90	76	79	4.1	4.0	3.4	3.0	NNW	49	"	10	80	"	16	Σ le 25, 5 jours de B.
La Calle	10	1014.8	1013.9	1014.3	13.6	24.1	21.7	17.7	11.6	30	25.6	30.2	25	67	58	70	4.0	3.3	1.7	2.8	NW	63	0.84	9	78	0.63	17	R le 2, Σ les 24-25.
Tlemcen	810	925.4	925.2	925.2	17.3	21.1	17.9	14.3	7.0	31	22.2	27.0	6.9.10	73	69	78	2.5	2.3	3.3	1.1	SSW	37	0.80	4	69	0.99	9	1 jour de ≡.
Sidi-bel-Abbès	486	962.0	960.8	961.1	12.4	23.3	18.9	9.9	1.5	31	24.7	31.9	9	82	43	62	3.6	4.7	3.6	1.8	NE	24	0.83	6	41	1.08	10	R les 12-24-25, 17 jours de ⌓, 2 jours de ≡.
Saïda	860	917.5	916.2	916.4	13.4	23.3	18.0	12.7	4.2	30	24.4	31.6	9-10	76	43	62	2.5	2.9	2.8	1.9	N	23	"	3	30	"	9	R le 12.
Mascara	590	949.6	949.0	948.8	14.2	23.9	18.8	13.2	6.6	31	25.6	32.6	10	85	66	78	2.4	3.3	1.5	0.7	N	32	0.97	4	35	0.69	7	R le 12.
Vialar	883	918.7	918.8	917.9	11.9	21.3	19.8	10.4	2.5	31	23.0	30.3	10	85	40	45	4.2	4.4	3.8	3.7	N-NW	15	0.50	4	"	"	"	1 jour de ⌙, 1 jour de ⌓, 1 jour de ≡.
Médéa	917	914.0	913.8	914.0	13.5	20.2	15.6	12.0	5.8	31	21.0	27.9	10	79	52	76	1.6	1.7	1.4	"	"	25	0.39	7	79	0.89	10	V le 10 et le 22 à 17h 5m, R les 2, 26, 2 jours de ≡.
Aumale	905	918.3	917.6	918.0	14.8	20.3	17.5	11.0	7.0	29.31	21.4	27.6	10	78	67	74	3.1	4.1	4.0	3.0	NW	35	0.95	6	109	1.65	12	
Fort-National	942	911.0	910.3	910.7	14.4	19.8	15.1	13.0	5.5	30	20.4	28.0	10	68	52	75	3.0	4.8	4.3	3.7	W	45	0.54	8	95	0.72	13	R le 2, T les 1er-11-26-28, 7 jours de ≡.
Tizi-Ouzou	222	992.4	991.5	992.3	16.0	26.0	20.1	13.9	8.0	30	26.7	33.2	10	84	46	68	3.2	3.2	3.5	2.8	NW	55	0.70	8	97	0.82	15	R les 1er-2-24-25-31, T le 30, ▲ le 29, Σ les 24-25, 2 jours de ⌓
Sétif	1081	897.6	896.6	896.6	"	20.6	"	10.2	2.0	29	18.0	26.2	10	"	58	"	2.7	5.1	5.0	2.3	W-WSW	9	0.27	5	55	0.76	13	T le 17, Σ les 5-15-25-26-27, 1 jour de B [2 j. de ≡, 3 j. de
Constantine	660	943.9	943.0	943.0	14.0	22.7	18.8	12.2	5.3	29	23.7	29.0	10	75	43	56	1.5	2.3	2.3	0.6	SSE	2	"	4	20	"	11	T le 16, Σ le 25.
Guelma	270	988.0	986.7	987.2	17.7	25.9	20.3	13.0	6.4	29	27.3	32.8	6	75	43	67	4.7	6.1	5.1	2.5	N	37	0.70	4	69	0.77	11	Σ les 24-25, 1 jour de ≡, 21 jours de ⌓.
Méchéria	1167	883.1	888.8	888.2	14.4	21.3	18.6	11.5	4.2	30	22.3	28.0	10	62	44	49	2.7	3.4	3.6	1.5	NW	25	1.00	9	44	0.70	10	
Djelfa	1160	890.6	889.6	889.9	11.3	20.3	15.7	8.4	-1.2	31	21.5	26.8	7	83	59	70	2.2	3.1	4.0	2.1	NW	27	1.42	5	51	1.04	8	R les 11-24.
Laghouat	765	"	"	"	15.7	23.8	20.3	13.1	5.7	31	24.6	28.2	11	"	"	"	2.5	4.1	5.1	2.6	NW	11	0.79	4	42	1.13	10	
Biskra	124	1003.4	1001.6	1000.8	18.5	27.7	24.0	18.0	11.0	31	28.3	32.5	7	77	41	51	2.2	2.3	2.4	1.4	NW	4	0.40	3	28	1.12	5	θ les 24-25.
Touggourt	69	1008.3	1006.6	1006.2	19.7	29.1	24.9	16.3	7.2	31	30.3	34.6	24	67	45	55	1.8	1.5	0.7	1.7	SW	3	1.00	3	4	0.67	6	R le 26, Σ le 24, θ les 2-25-27.

Légende : R Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, Σ Sirocco, θ Tempête de sable, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume, ⌙ Gelée blanche, V Tremblement de terre.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois de caractère très variable jusqu'au 22; orageux et pluvieux ensuite.

Du 1er au 3, le ciel est beau ou peu nuageux sur la moitié Ouest du pays; il est au contraire, très nuageux ou couvert sur sa moitié Est où tombent des averses orageuses. Les vents sont faibles avec prédominance des directions Ouest. La température s'abaisse.

Du 4 au 9 règne un beau temps à peu près général, sauf quelques pluies sur le littoral constantinois dans la nuit du 7 au 8. Les vents demeurent faibles et variables en direction. La température hausse légèrement.

Du 10 au 13, des averses orageuses, provoquées par la rencontre des vents méditerranéens et sahariens, arrosent l'Oranie, la région d'Alger et une partie des Hauts-Plateaux constantinois. La température subit des variations irrégulières.

Du 14 au 22, le ciel est alternativement très nuageux et nuageux avec de belles éclaircies. des pluies orageuses tombent, l'après-midi et la nuit, sur l'Atlas Saharien, le Sahara septentrional et l'Est des Hauts-Plateaux constantinois. Les vents demeurent faibles et la température stationnaire.

Du 23 au 31, il se produit des alternatives de vents chauds de Sud-Ouest — qui donnent lieu à quelques coups de sirocco dans le département de Constantine, les 24 et 25 — et de vents froids de Nord-Ouest. Il en résulte une aggravation du temps sur tout le pays avec des orages parfois accompagnés de pluies torrentielles comme à Blida, le 27 (30 m/m) et à Alger le 31 (35 m/m). Une amélioration survient par l'Ouest à partir du 30. La température s'abaisse fortement du début à la fin de cette période et des gelées nocturnes font leur apparition sur les Hauts-Plateaux à la faveur des éclaircies.

L. Petitjean



Stations	Altitude	Pression (mb)			Température								Humidité relative			Nébulosité			Vent		Pluie (normales 1914-1934)						Phénomènes divers (1)
								Minimum			Maximum										Total des mois			Total depuis le 1er Septembre			
		7h	13h	18h	7h	13h	18h	moyen	absolu	date	moyen	absolu	date	7h	13h	18h	7h	13h	18h	Force moyenne	Direction dominante	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	
Oran	11m	1013.8	1013.4	1013.4	15.2	19.5	18.2	14.3	11.7	3	20.1	23.6	10	81	74	78	3.5	3.0	2.4	2.5	W	37	0.51	6	100	0.87	17	Σ le 27.
Cap Ténès	18.9	996.8	996.8	996.8	15.3	18.4	16.4	14.0	7.8	30	19.7	25.0	12	86	83	88	4.2	4.3	4.6	2.3	E	129	1.43	9	"	"	"	↘ le 17.
Alger	59	1012.6	1012.3	1012.6	15.4	18.3	16.8	14.5	7.6	30	19.4	25.1	10	74	65	78	3.7	5.3	4.6	1.4	NE	152	1.15	9	264	1.07	28	↘ les 17-29, 14 jours de ⌓, 13 jour de B.
Philippeville	42	1013.4	1014.3	1014.7	12.5	18.7	16.3	11.3	3.5	6	19.3	22.0	11	92	78	82	4.5	4.5	3.7	2.6	SE	55	"	9	135	"	25	12 jours de ⌓, 1 jour de B.
La Calle	10	1017.8	1016.7	1017.1	14.8	20.3	17.2	13.7	10.4	30	21.3	26.0	11	78	63	77	4.6	3.2	3.0	2.4	NW	113	0.78	13	191	0.71	30	↘ le 15.
Tlemcen	810	928.2	927.6	927.4	12.6	16.6	13.7	10.8	5.0	30	17.2	23.0	10	61	45	62	3.8	3.2	3.5	1.4	3	74	0.85	6	143	0.91	15	3 jour de ≡.
Sidi-bel-Abbès	486	964.7	963.4	963.8	6.8	18.9	14.1	5.1	1.0	1er	19.9	26.3	10	87	44	67	4.0	5.1	2.1	2.4	W	28	0.41	7	69	0.65	17	↘ le 28, ▲ le 29, 12 js de ⌓, 1 j. de ⌣, 4 js de ≡, 2 js de
Saïda	860	"	"	"	8.3	16.5	12.3	7.7	4.0	30	18.0	24.0	12	82	52	70	3.3	3.4	2.8	1.7	N	37	"	7	67	"	16	
Mascara	590	951.9	951.1	951.4	9.8	18.1	14.2	9.0	4.8	28	19.0	29.8	10	84	56	71	3.6	4.3	2.4	0.8	N	110	1.16	7	145	0.99	14	↘ le 17.
Orléansville	112	1008.2	1006.8	1006.7	10.9	18.4	15.9	9.6	7.0	4	19.8	24.5	11	89	58	71	4.5	3.5	2.3	"	"	75	1.12	8	102	0.86	13	
Vialar	883	919.6	919.2	918.4	6.6	15.2	13.2	5.1	2.0	2	16.7	21.4	6	89	58	62	6.5	4.3	5.0	3.9	NW	65	1.16	10	"	"	"	8 jours de ⌣, 7 jours de ⌓, 4 jours de ≡, 1 jour de B.
Médéa	917	915.8	915.2	915.5	8.7	14.1	10.7	7.6	0.3	30	14.8	19.3	3-12	93	58	73	2.1	2.1	2.0	"	"	162	1.28	7	241	1.12	17	✱ le 30, 1 jour de ⌣, 7 jours de ≡.
Aumale	905	920.2	919.4	919.9	9.0	14.4	11.7	6.7	2.3	30	15.2	18.6	13	85	72	80	3.7	4.1	4.3	3.4	NW	82	1.21	7	191	1.43	19	
Fort-National	942	911.5	911.2	911.6	9.7	13.2	10.0	8.3	2.4	30	14.1	20.0	10	76	65	78	3.9	5.5	4.2	3.7	E	132	0.86	7	227	0.79	20	6 jours de ≡.
Tizi-Ouzou	222	995.1	993.8	994.3	11.1	20.0	15.3	9.3	6.0	30	20.7	24.3	12	87	52	73	3.0	2.9	1.8	2.4	SE	57	0.44	5	154	0.62	20	8 jours de ⌓, 5 jours de ≡.
Sétif	1081	899.1	897.4	897.8	8.7	14.1	11.1	5.9	2.2	28	15.1	20.2	6	82	67	73	4.2	6.0	5.5	2.2	N	57	1.00	9	112	0.87	22	↘ le 12, Σ les 6-10-16, 1 jour de ≡.
Constantine	660	945.2	944.8	944.7	8.9	17.0	13.5	7.5	4.0	17	18.1	23.0	7	80	54	71	3.2	3.2	3.2	"	"	62	"	8	82	"	19	4 jours de ≡.
Guelma	270	990.0	989.0	989.1	13.0	20.6	15.1	8.9	6.0	7	22.2	26.2	24	82	52	74	4.2	5.5	4.9	2.1	NW	58	0.82	9	127	0.79	20	18 jours de ⌓.
Méchéria	1167	880.3	883.4	883.4	7.7	14.0	11.5	5.5	0.0	30	15.1	19.3	2	77	52	54	4.4	4.3	2.2	1.5	N	37	0.77	6	81	0.73	16	✱ le 31, 1 jour de gelée.
Géryville	1305	874.4	873.9	874.0	6.1	13.3	10.7	2.3	-2.5	20	14.3	18.9	2	87	72	78	2.0	1.9	2.1	1.3	SE	45	1.13	7	"	"	"	✱ les 29-30, 7 js de gelée, 1 j. de ⌣, 11 js de ⌓, 1 j. de ≡
Djelfa	1160	831.2	830.6	830.6	3.4	13.3	9.4	2.2	-2.0	3	14.7	18.3	7	93	55	74	3.6	4.4	4.2	"	"	120	3.24	9	171	1.99	17	✱ le 30, 11 jours de gelée.
Laghouat	765	930.8	929.1	929.6	10.0	15.8	12.8	6.5	4.7	21	16.7	20.3	2	"	"	"	3.6	5.0	5.1	2.6	NE	42	2.10	4	84	1.47	14	
Biskra	124	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.7	2.3	2.7	1.2	NW	72	2.88	6	100	2.00	11	↘ le 27.
Touggourt	69	1010.8	1009.0	1009.6	12.4	21.0	17.3	12.8	4.1	30	22.3	25.0	3-5	87	67	77	4.3	4.4	3.8	1.5	NE; E	13	1.17	5	17	1.00	11	

(1) Légende : Σ Sirocco, ↘ Orage, ✱ Neige, ⌣ Gelée blanche, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume, ▲ Grêle.

Le Directeur: J. Coulomb

Le temps en Algérie

Du 1er au 16, le temps a été beau, calme et chaud sur la moitié Ouest du pays. Il n'a été troublé que du 1er au 4, sur sa moitié est, par des pluies littorales et, du 11 au 16, par des averses orageuses dans la région des Hauts-Plateaux algérois et constantinois.

Du 17 au 23, le ciel est presque constamment resté très nuageux ou couvert avec des pluies d'abord générales jusqu'au 19, puis locales principalement dans le département de Constantine. Le vent d'entre Sud et Ouest ont dominé et la température ne s'est que légèrement abaissée.

Après une éclaircie à peu près totale, commencé, le 25, la première période fortement pluvieuse de la saison. Apportées par des vents marins de Nord-Est à Nord-Ouest soufflant en violentes rafales, les averses se sont succédé sans interruption jusqu'à la fin du mois. Elles furent notamment abondantes du 27 au 29, au Nord du département d'Alger et, le 30 en Kabylie (201 m/m à Bougie). La température s'est brusquement abaissée durant cette dernière semaine et il a neigé les 29 et 30 sur le Djurdjura.

L. Petitjean

HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 31 OCTOBRE 18⁴, AU 30 NOVEMBRE, 18⁴

ECHELLE : 1/5.000.000

Stations	Altitude	Pression (mb)			Température									Humidité relative			Nébulosité			Vent		Pluie (normales 1914-1934)						Phénomènes divers [1]
								Minimum			Maximum											Total du mois			Total le plus grand jamais observé			
		7h	13h	18h	7h	13h	18h	moyen	absolu	date	moyen	absolu	date	7h	13h	18h	7h	13h	18h	Force moyenne	Direction dominante	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	
Oran	11m	1014.6	1014.2	1014.3	12.1	15.5	14.0	10.7	6.2	27	16.4	21.4	8	80	72	76	6.5	4.9	4.3	3.1	W	110	1.47	14	210	1.10	31	↯ le 24, ▲ les 9 - 22 - 24.
Cap Ténès	189	990.4	990.6	990.8	11.2	13.5	12.6	9.9	5.0	28	14.8	21.2	28	90	87	90	6.4	7.9	6.6	2.4	SW	64	0.84	11	"	"	"	▲ les 9 - 23.
Alger	59	1006.7	1006.4	1006.8	11.5	14.3	12.7	10.1	4.0	23	15.3	13.8	8	71	65	73	7.0	7.6	7.1	1.8	W	172	1.25	23	436	1.13	57	↯ les 23.24.27, ▲ les 23.24.25.27, △ le 23, 2 jours de ⌓,
Philippeville	42	1008.6	1008.3	1009.0	10.4	14.4	12.4	9.5	4.4	27	15.0	20.0	6	81	72	77	7.3	7.2	7.2	2.4	S	219	"	18	354	"	43	↯ les 2.13.25, ⊤ le 23, ▲ le 23, 2 jours de ⌓. [3 jours de B.
La Calle	10	1010.6	1009.8	1010.4	11.5	15.4	13.4	10.2	5.2	24	16.3	20.0	16	76	63	73	6.4	6.6	6.2	3.7	NW	281	1.78	23	472	1.11	53	↯ les 26.28.29, ▲ les 27.28.29.
Tlemcen	810	921.6	921.9	922.2	7.4	10.7	8.5	5.9	0.0	23	11.3	13.5	6	73	66	77	5.8	5.0	5.8	2.7	SSW	144	1.89	13	287	1.23	28	* le 23, 1 jour de ≡, 1 jour de B.
Sidi-bel-Abbès	486	959.2	958.6	958.7	6.0	12.5	9.3	4.7	-0.8	28	13.7	21.3	6	86	64	81	5.9	6.7	5.3	2.8	W	115	1.88	16	184	1.10	33	* - ▲ le 24, 2 jours de ⌙, 3 jours de ≡.
Saïda	860	"	"	"	5.6	10.5	7.6	5.0	0.0	23.28	11.4	20.6	6	81	62	81	5.7	6.0	4.3	2.3	N	59	"	11	126	"	27	2 jours de gelée.
Mascara	590	946.7	946.2	946.4	6.8	12.1	8.9	5.7	0.0	25.28	12.8	20.0	8	86	72	86	5.6	5.9	3.7	1.4	W	132	1.52	12	277	1.19	36	▲ le 15, * le 25, 2 jours de gelée.
Orléansville	112	1002.2	1001.5	1002.0	8.5	13.2	11.5	7.3	0.8	28	14.2	18.8	8	92	77	87	6.7	5.5	4.3	"	"	64	1.00	13	166	0.91	26	
Tiaret	889	913.6	913.2	913.0	5.0	8.8	7.6	3.5	-2.0	23	10.2	16.4	7	88	75	79	7.5	6.8	6.5	3.7	NW	45	0.82	12	"	"	"	* les 23.24.25.27, 3 jours de gelée, 7 jours de ⌓, 9 jours de ≡
Médéa	917	909.2	909.0	909.5	4.5	7.1	6.1	3.8	-2.3	26	8.1	15.7	8	91	78	86	8.4	7.7	7.4	1.0	W	142	1.04	14	383	1.09	31	* les 23.24.25.27, 5 jours de gelée, 1 jour de ⌙, 14 jours de ≡ [3 jours de B.
Aumale	905	914.4	913.1	914.0	6.2	8.3	6.4	4.2	0.3	28	9.2	15.7	6-7	85	80	88	6.6	6.5	6.8	5.4	NW	113	1.59	17	304	1.48	36	* les 20.21.22.23.26.27.
Fort-National	342	905.4	904.7	905.2	5.2	7.1	5.8	3.7	-2.4	26	8.5	18.0	8	86	80	84	7.4	7.6	7.3	4.8	W	223	1.38	19	450	0.99	39	* les 23.24.25.27, 6 jours de gelée, T. △ le 3, 14 jours de ≡.
Tizi-Ouzou	322	989.4	988.8	989.0	8.4	13.0	10.6	6.4	0.0	26	14.1	20.0	6	84	72	79	7.6	7.0	5.6	3.3	W	154	0.85	18	308	0.72	38	↯ le 3, T les 24.25, ▲ les 20.23, 1 jour de gelée, 5 jours de ≡.
Sétif	1081	891.4	890.6	890.8	3.7	7.6	5.3	1.7	-3.2	26	8.3	14.8	8	88	81	84	7.5	7.8	7.0	3.1	WSW	57	1.02	20	169	0.91	42	* les 23.25.29.30, 11 jours de gelée, 10 jours de ⌙, 2 jours de ≡.
Constantine	660	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4.9	5.3	4.6	"	"	119	"	18	201	"	37	2 jours de ≡.
Guelma	270	983.9	983.4	983.6	8.9	14.7	11.0	5.9	-0.5	27	16.2	23.6	8.	78	62	78	6.2	6.4	6.7	2.5	W	147	1.60	18	274	1.09	38	1 jour de gelée, 1 jour de ⌙, 11 jours de ⌓, 1 jour de ≡.
Méchéria	1167	835.0	834.2	834.2	4.2	8.4	6.7	2.3	-2.8	27	9.7	18.3	7	81	68	75	4.8	5.9	6.0	2.7	W	53	1.26	8	134	0.88	24	8 jours de gelée.
Géryville	1305	868.4	867.5	867.1	2.0	6.8	4.3	0.0	-5.3	31	7.8	16.2	7	95	79	87	3.3	2.9	2.4	2.6	NW	50	1.11	15	"	"	"	* les 20.21.22.25.27, 16 jours de gelée, 7 jours de ⌙.
Djelfa	1160	885.1	884.4	885.0	2.5	7.3	4.9	1.6	-3.0	28	8.1	16.9	7	93	70	80	6.6	5.9	4.9	2.5	NW	46	1.24	13	217	1.76	30	* les 23-27, 3 jours de ⌙, 1 jour de ≡, 9 jours de gelée.
Laghouat	765	925.5	924.0	924.6	6.0	11.3	8.4	3.3	-0.1	28	11.9	17.5	7	76	76	78	4.4	4.4	4.3	2.9	NE	12	0.71	3	96	1.30	17	1 jour de gelée.
Biskra	124	1000.6	999.5	999.8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.8	3.1	2.7	1.8	NW	28	1.47	4	138	1.86	15	2 jours de ⌓.
Touggourt	69	1007.0	1005.3	1006.0	6.3	15.6	11.4	4.5	-0.9	26	17.3	22.2	6	83	55	70	3.7	2.8	2.1	1.9	NW	13	1.86	5	30	1.25	16	3 jours de ≡, 1 jour de gelée.

[1] Légende : ↯ Orage, ⊤ Tonnerre, * Neige, ▲ Grêle, △ Brésil, ⌙ Gelée blanche, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois pluvieux et froid surtout au cours de la dernière décade.

Du 1er au 5, les averses alternent avec les éclaircies; les vents soufflent d'entre Ouest et Nord avec une force variable; la température ne subit pas de grands changements.

Du 6 au 8, le temps s'améliore par suite de la rotation des vents au Sud-Ouest sauf à l'Est du littoral constantinois où tombent encore quelques averses. La température est basse la nuit sur les Hauts-Plateaux.

Les 9 et 10 sont marqués par de nouvelles chutes de pluie, une rotation à l'Ouest et au Nord-Ouest et une baisse brusque mais momentanée de la température.

Le ciel s'éclaircit le 11, jour où une tempête de Sud se déchaîne sur l'Ouest et le centre de l'Algérie, mais il se couvre le 12 et il pleut ensuite sur tout le pays jusqu'au 15; les vents passent au Nord et la température s'abaisse.

Du 16 au 19, le temps est à averses et éclaircies, les vents oscillant entre le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Des gelées sont observées la nuit sur les Hauts-Plateaux.

La période du 20 au 31 est très troublée par suite de l'arrivée d'une intense vague de froid. Les vents de Nord apportent des pluies abondantes, notamment dans la région d'Alger (Blida 72 m/m le 22); la neige tombe jusqu'au 25 sur l'Atlas, les Hauts-Plateaux, le Tell et même le littoral où éclatent des orages avec chute de grêle et de grésil. Du 25 au 31, les pluies se limitent au Nord des départements d'Alger et de Constantine tandis que le ciel s'éclaircit en Oranie. La température qui s'était fortement abaissée jusqu'au 26 (-5° à Bou-Saâda ce même jour) se relève à la fin du mois, sur l'ensemble du pays.

L. Petitjean.

Stations	Alt.	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum	Maximum	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Dir. dom.	Vit. moy.	Pluie (années 1914-1934) Hauteur du mois	Nbre de jours	Hauteur maxima en 24 h.	Date	Nbre de jours de Sirocco	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1018.8	1018.2	1018.3	12.8	16.7	15.0	11.4 8.6 10	18.1 22.0 16	65	56	60	3.0	3.6	1.9	3.0	W	26	045	6	236	0.95	37	
Cénès	189	994.7	994.0	994.3	12.5	14.8	13.9	10.6 6.0 4	16.0 21.4 17	85	84	85	5.3	6.6	5.5	4.7	SW	21	0.82	4	"	"	"	3 jours de B.
Alger	59	1011.1	1010.3	1010.7	12.6	16.6	14.0	11.5 8.2 4	17.0 23.8 17	65	55	69	4.7	6.4	5.1	2.3	W	54	0.46	12	490	0.98	63	↘ les 5 et 19, ▲ le 19, Σ le 17, 15 jours de B, 6 jours de ⌓
Philippeville	42	1012.6	1012.0	1012.6	10.6	15.6	13.0	9.3 6.8 10	16.3 20.6 17	74	62	71	5.7	5.2	4.5	2.8	SSE	33	"	13	337	"	56	▲ le 22, 4 jours de ⌓.
La Calle	10	1014.6	1013.8	1014.8	11.5	15.9	12.9	10.2 6.4 5	17.3 24.0 17	58	58	72	6.0	5.2	4.2	3.3	NW	233	1.56	16	705	1.23	69	↘ les 19 - 21 - 22, ▲ les 22 - 24.
Clemcen	810	928.7	926.6	926.7	9.0	13.4	10.9	7.5 3.0 4-5-19	14.0 19.3 15	57	49	57	4.1	2.9	3.8	2.3	SSW	31	0.44	3	318	1.05	31	
Sidi-bel-Abbès	486	963.5	962.3	962.8	4.4	14.3	10.3	3.1 -2.3 13	16.1 22.3 17	84	48	69	4.8	4.6	2.5	2.6	W	18	0.43	5	202	0.96	38	5 jours de gelée, 10 jours de ⌓, 9 jours de ⌓, 2 jours de ≡, 1 jour de gelée. 1 jour de B.
Saïda	860	917.4	916.7	917.2	4.8	13.2	9.1	4.2 0.0 4	14.5 19.8 18	72	45	66	2.6	3.2	1.6	1.9	NW	15	"	5	141	"	32	
Mascara	590	951.1	950.0	950.4	7.1	14.1	10.3	6.1 2.6 4-7	15.2 20.4 17	86	71	80	4.4	4.1	1.2	1.3	W	31	0.42	4	308	1.00	30	
Orléansville	112	1005.6	1004.8	1005.1	7.5	15.1	12.2	6.4 2.4 4	16.2 18.2 17	92	63	80	3.6	2.8	2.0	0.7	W	26	0.46	4	192	0.81	30	
Vialar	883	917.0	916.8	916.3	4.7	10.9	10.0	2.8 -2.5 13	13.0 18.5 17	91	62	65	7.0	5.6	4.5	3.9	NW	44	0.76	7	"	"	"	8 jours de gelée, 5 jours de ⌓, 4 jours de ≡, 1 jour de B.
Médéa	917	913.6	913.0	913.5	5.4	9.8	7.5	4.4 0.4 4	10.5 17.3 17	82	63	74	6.0	5.3	3.6	1.9	NW	51	0.41	8	434	0.92	39	3 jours de ⌓, 9 jours de ≡.
Fort-National	942	909.5	909.0	909.2	7.0	9.3	7.8	5.5 0.7 3	10.5 17.5 17	62	59	61	5.8	6.4	4.7	5.1	W	65	0.39	9	515	0.83	48	△ le 19, 9 jours de ≡.
Tizi-Ouzou	922	933.9	932.4	933.1	8.1	14.3	11.6	6.7 3.0 2	15.5 21.2 18	85	64	76	5.4	6.7	4.2	2.8	W	56	0.34	10	364	0.61	48	▲ les 3-19-26, 5 jours de ⌓, 2 jours de B, 5 jours de ≡.
Sétif	1081	895.5	894.3	894.8	4.1	9.8	6.9	1.7 -1.7 4-5	11.5 17.8 16	79	63	68	5.9	5.8	5.3	2.6	W	8	0.14	3	177	0.73	51	* le 5, Σ les 23-28, 6 jours de gelée, 6 jours de ⌓, 3 jours de B.
Constantine	660	943.0	941.6	942.8	6.0	12.7	10.2	4.3 1.2 5	13.5 21.0 19	80	62	71	2.6	2.9	2.7	1.7	ENE SSE	40	"	12	241	"	49	▲ les 3 - 30.
Guelma	270	988.0	986.7	987.2	8.7	15.9	10.9	5.5 1.9 10	17.6 24.4 16	70	53	70	5.2	5.8	5.4	2.5	W	35	0.31	8	309	0.85	46	8 jours de ⌓, 11 jours de ⌓, 1 jour de ≡.
Méchéria	1167	839.4	837.8	838.0	4.2	11.9	9.0	1.8 -5.0 4	13.4 19.2 27	66	41	48	3.6	3.4	1.5	2.1	W	10	0.45	1	144	0.82	25	1 jour de ⌓, 1 jour de ≡.
Géryville	1305	"	"	"	1.1	11.2	5.9	-2.3 -7.1 5	11.8 18.0 27	"	"	"	3.9	3.4	3.0	2.7	NW	7	0.23	3	"	"	"	* les 3.5.30, 21 jours de gelée, 12 jours de ⌓.
Djelfa	1160	889.4	888.4	889.2	1.2	10.6	6.3	0.1 -5.0 13	11.4 17.8 18	"	44	65	5.7	4.0	3.2	2.2	NW	9	0.27	5	226	1.45	35	16 jours de gelée, 12 jours de ⌓.
Laghouat	765	929.9	928.7	929.4	4.8	13.6	8.5	2.4 -0.9 4	14.2 18.4 28	77	72	73	3.9	2.7	2.6	3.3	NW	0	0.00	0	36	1.13	17	2 jours de gelée.
Biskra	124	1005.5	1003.8	1003.3	8.5	15.5	12.8	5.9 2.3 12	16.8 20.3 29	69	53	61	1.8	1.6	1.6	1.6	NW	1	0.05	1	129	1.47	16	
Touggourt	69	1011.5	1009.8	1009.9	5.7	17.2	12.7	3.2 -0.7 5	19.3 26.8 29	70	41	54	1.9	2.3	1.2	1.7	SW	0	0.00	0	30	0.97	16	θ les 22 - 24 - 30.

(1) Légende : ↘ Orage, Σ Sirocco, θ Tempête de sable, * Neige, ▲ Grêle, △ Grésil, ⌓ Gelée blanche, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume.

Le Directeur : J. Coulomb

991
.A1
B8
1939

Le temps en Algérie

Mois peu pluvieux (sauf à l'Est du littoral constantinois) et de température moyenne supérieure à la normale.

Les deux premiers jours, le ciel est clair et les vents variables.

Le 3, de l'air froid d'entre Ouest et Nord envahit l'Algérie en y apportant des pluies modérées et quelques chutes de neige sur les Hauts-Plateaux.

Du 4 au 8, des averses tombent notamment sur la moitié Est du littoral, du Sahel et du Nord des Hauts-Plateaux et seulement en quelques points de l'Oranie où les vents tournent au Sud, dès le 6, en ramenant le beau temps.

Du 9 au 17, le beau temps est général, à part de petites pluies le 13 sur la moitié Est du littoral. Les vents soufflent en majorité du secteur Sud et la température est en hausse.

Du 18 au 26, des rafales de vents violents du Sud-Ouest au Nord-Ouest, sont accompagnées d'averses orageuses d'abord en de nombreux points du pays, puis, à partir du 19 sur sa moitié Est seulement. Après s'être fortement abaissée jusqu'au 20, la température se relève légèrement.

Les 27 et 28, le ciel est très nuageux avec des vents faibles d'entre Ouest et Sud, mais à partir du 29, ceux-ci reprennent de la force et passent par intermittence au Nord-Ouest. Il pleut sur toute l'Algérie, de l'Ouest à l'Est, avec une abondance particulière au Nord du département d'Alger. La température varie peu sur l'ensemble du réseau.

L. Petitjean

Stations	Alt. de	Pression (mb)			Température			Minimum			Maximum			Humidité relative			Fréquence			Vent		Pluie (années 1933-1934)						Phénomènes divers

Le temps en Algérie

Mois pluvieux et froid dans son ensemble.

Du 1er au 6, le ciel est très nuageux ou couvert avec des pluies, d'abord localisées au Nord du pays et ensuite générales. Les vents de Nord dominent durant cette période où la température ne subit guère de fortes variations que sur les Hauts-Plateaux.

Du 7 au 13, le temps est clair et calme; les maxima de température se relèvent graduellement tandis que les minima nocturnes sont bas sur les Hauts-Plateaux.

Du 14 au 27, le mauvais temps sévit à de nombreuses reprises par suite de la prédominance des vents marins du secteur Nord. Des pluies torrentielles tombent notamment au Nord du département d'Alger les 17 et 18 ainsi que le 26 et y provoquent des inondations. Ces mêmes dates des chutes de neige sont observées sur les Hauts-Plateaux.

Le beau temps revient le 27 dans le département d'Oran et le 28 sur l'ensemble du pays.

L. Petitjean.

Station	Altitude	Pression (mm) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum	Maximum	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force	Direction	Pluie (mm) (novembre 1933 – octobre 1934) Total du mois	Nbre de jours	Total des 24 h.	Nbre de jours	Phénomènes divers
								moyenne	absolu							moyenne						
Oran	11	1016.6	1016.6	1015.6	11.4	15.0	13.3	10.2	4.8	15	16.4	28.0	25	73	65	68	3.8	3.0	2.2	3.1	W	78	2.05	9	435	1.33	58	↘ les 18, 19, 27 ; ▲ le 27 ; 1 jour de ≡ ; 3 jours de B.
Cap Ténès	189	993.0	993.4	992.4	11.1	14.1	12.6	9.6	4.8	27	15.2	23.0	7	70	68	68	4.8	4.7	4.6	2.7	NE	93	1.94	6	"	"	"	↘ les 20, 27 ; ▲ le 20.
Alger	59	1009.0	1009.1	1008.3	11.1	15.4	12.6	9.7	5.1	27	16.3	23.0	7	70	56	71	6.1	5.6	4.5	2.2	W	67	0.89	17	680	1.02	97	↘ les 12, 19, 22, 23, T le 27 ; ▲ les 14, 21, 22, 27 ; 5 j[x] de ⌓ ; 2 j[x] de ≡ ; 18 j[x]
Philippeville	42	1010.3	1010.0	1009.3	9.7	14.5	12.8	8.0	4.4	14	15.1	22.4	31	81	63	86	6.2	5.8	5.3	3.1	WNW	121	"	18	665	"	86	↘ les 10, 11, 21, 23, 24, 27 ; ▲ les 11, 13, 21, 22 ; 2 j[x] de B ; 5 j[x] de ⌓. [de B.
La Calle	10	1012.2	1012.0	1012.4	10.7	14.3	12.8	8.7	3.4	14	15.6	23.4	31	75	64	69	5.7	5.7	5.5	3.8	NW	177	222	18	995	1.28	100	↘ les 11, 14, 15, 18, 22, 25, T le 10 ; ▲ les 11, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25 ; Σ le 31.
Clemcen	810	923.4	922.8	923.0	8.6	12.6	11.2	6.8	0.0	20	13.8	21.0	7	59	53	61	3.4	3.2	3.6	1.5	SSW-W	69	0.83	5	507	1.07	46	* le 20 ; 1 jour de gelée.
Sidi-bel Abbès	486	960.7	959.8	959.4	4.5	14.8	12.0	2.0	5.6	15	16.3	24.0	7	86	48	64	3.5	4.9	3.6	2.4	W	55	1.28	10	303	1.01	58	↘ le 29 ; ▲ le 18 ; * les 19, 20 ; 9 j[x] de ⌓ ; 4 j[x] de ⌓ ; 5 j[x] de ≡ ;
Saïda	860	916.6	915.1	914.3	5.3	13.2	10.6	4.4	-1.0	15	15.1	24.0	7	75	35	60	3.5	3.6	3.0	1.6	N	38	"	9	246	"	47	↘, ▲ le 18 ; * les 20, 28 ; 5 jours de gelée. [5 j[x] de B.
Mascara	530	947.9	947.6	947.0	6.8	14.9	11.5	5.4	0.2	15	16.5	25.2	7	88	64	75	3.6	3.9	2.0	1.1	W	61	1.03	10	430	1.01	47	* le 20 ; T le 27.
Relizane	81	1008.3	1006.6	1006.3	8.7	17.2	15.2	6.5	0.0	15	18.5	25.6	8	78	46	54	3.6	3.5	2.3	2.2	W	60	1.50	8	"	"	"	1 j[x] de gelée ; 1 j[x] de ⌓ ; 3 j[x] de ⌓ ; 1 j[x] de ≡ ; ▽ le 25 à 10[h]32.
Orléansville	112	1004.3	1003.2	1002.4	7.7	15.8	13.6	6.1	0.0	15	17.1	23.4	7	94	59	70	3.4	3.0	1.2	0.8	NE, W	49	1.20	7	296	0.31	43	▲ le 26 ; 1 jour de gelée ; 2 jours de ⌓.
Vialar	889	915.4	915.2	914.3	2.7	10.3	9.8	1.3	-5.5	31	12.4	20.6	7	91	54	54	5.2	4.9	4.7	3.7	NW	9	0.13	6	"	"	"	* les 20, 21, 27 ; 13 jours de gelée ; 2 jours de ⌓ ; 4 j[x] de ⌓.
Médéa	917	910.7	910.8	910.6	4.5	10.4	7.9	3.6	-2.0	20	11.5	19.4	7	78	58	70	5.7	4.6	3.9	1.7	W	70	0.79	9	786	1.19	57	↘ les 19, 22, 27 ; △ les 13, 19 ; * les 20, 27 ; 5 j[x] de gelée ; 3 j[x] de ⌓ ;
Aumale	905	914.6	913.5	914.4	6.5	11.0	8.0	2.7	-1.5	21	12.5	22.6	7	73	62	72	4.7	4.5	5.2	4.4	NNW	33	0.61	11	544	1.39	73	* les 13, 14, 20, 21, 22, 28 ; 8 jours de gelée. [4 j[x] de ≡.
Fort-National	942	906.6	906.7	906.6	5.7	9.3	6.6	3.6	-1.8	14-21	10.8	18.0	7	68	64	78	4.9	6.2	4.3	4.1	W	129	1.02	14	997	1.14	74	↘ les 13, 22 ; ▲ les 19, 22, 27 ; △ le 10 ; * les 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 11[h]
Tizi-Ouzou	222	991.4	990.4	990.8	7.3	15.1	10.8	5.8	1.5	14	17.0	23.5	3-7	86	57	86	6.7	8.3	7.6	3.3	W	165	1.74	14	817	1.03	78	↘ les 19, 22, 24 ; ▲ les 19, 20, 22, 27 ; 8 j[x] de ⌓ ; 2 j[x] de ≡. [de ≡
Constantine	660	940.0	939.1	938.8	5.7	11.3	8.8	3.8	0.1	15	12.5	19.5	7	85	63	85	3.2	3.1	2.7	"	"	81	"	16	436	"	77	▲ les 13, 20 ; * le 14 ; T le 22.
Guelma	270	985.6	985.4	985.8	8.8	14.9	10.1	4.0	0.0	10	16.5	24.5	7	78	58	76	6.0	6.8	5.4	2.4	W	140	1.82	16	579	1.07	73	1 jour de ⌓ ; 13 jours de ⌓ ; 2 jour de ≡.
Géryville	1305	863.1	857.6	857.4	4.0	12.7	8.9	-0.9	-6.0	15	13.2	19.2	8	85	51	68	3.7	4.1	3.8	3.4	NW	23	0.74	10	"	"	"	↘ le 9 ; * les 14, 19, 20, 21, 27 ; 17 j[x] de gelée ; 8 j[x] de ⌓.
Djelfa	1160	888.6	885.6	885.2	2.1	11.0	8.1	0.5	-5.0	16	12.2	18.7	7	"	45	57	4.5	3.6	3.8	2.7	NW	7	0.21	3	312	1.44	45	* les 20, 21 ; 16 jours de gelée ; 6 jours de ⌓.
Laghouat	765	926.2	924.6	924.2	7.9	15.1	10.9	4.6	-0.3	15	15.8	22.5	8	65	61	64	2.7	3.1	2.7	3.6	NE	16	0.84	2	127	1.09	25	1 jour de gelée
Biskra	124	"	"	"	"	"	"	7.0	4.0	20	19.7	26.4	8	"	"	"	2.0	2.1	2.3	1.7	NW	2	0.10	2	138	1.16	13	
Touggourt	69	1007.0	1005.6	1004.7	9.9	20.4	16.8	6.6	1.3	15	21.3	26.9	8	74	54	61	1.9	2.5	1.8	2.4	NW	0	0.00	2	33	0.69	22	θ les 9, 11, 20, 21, 22, 31.

Légende : ↘ Orage, ▲ Grêle, △ Brésil, T Tonnerre, * Neige, ⌓ Gelée blanche, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, θ Tempête de sable, ▽ Tremblement de terre.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Temps calme au début du mois, très troublé ensuite.

Du 1er au 7, le temps demeure beau (sauf de petites pluies le 4 en Oranie); les vents restent faibles (à part quelques coups de vent locaux); la température nocturne est basse mais la température diurne est en hausse.

Du 8 au 17, un beau temps calme règne sur la moitié Ouest du pays, à l'exception de quelques ondées orageuses, le 9 sur l'Atlas saharien. Par contre sur la moitié Est où dominent les vents marins d'entre Ouest et Nord, le ciel est très nuageux avec averses orageuses et chutes de grêle au Nord. La température s'abaisse durant cette période.

Du 18 au 21 survient une vague de froid avec vents violents d'Ouest à Nord, averses orageuses, chutes de grêle sur le littoral et de neige sur les Hauts-Plateaux où la température tombe à - 4° dans le Sud-Oranais.

Après une éclaircie en Oranie, du 22 au 24, et un relèvement de la température sur l'ensemble du pays, le mauvais temps se généralise de nouveau du 25 au 27 mais la direction moyenne des vents se maintenant à l'Ouest, le refroidissement est moins marqué que précédemment.

Quelques pluies tombent le 28 sur le Nord Constantinois, les 29 et 30 sur la moitié Ouest du littoral et du Tell pendant que sur le reste de l'Algérie, le ciel demeure clair.

Le retour des vents au Nord-Ouest, le 31, détermine de nouvelles pluies générales.

L. Petitjean



Stations	Altitude	Pression réduite à 0° — 7h	13h	18h	Température — 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative — 7h	13h	18h	Nébulosité — 7h	13h	18h	Vent — Vitesse moyenne	Vent — Direction dominante	Pluie (normales (1921-1934)) — Total du mois — Hauteur	Total du mois — Jours	Total du mois — Maxima en 24h — Hauteur	Maxima en 24h — Date	Neige — Total du mois — Hauteur	Neige — Jours	Neige — Maxima en 24h — Hauteur	Neige — Date	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1014.4	1014.3	1013.8	14.6	18.0	16.4	12.9	9.0	2	19.1	26.0	23	71	62	62	4.8	3.6	3.1	3.3	W	25	0.78	6	460	1.28	64			2 jours de B.
Cap Ténès	189	991.6	991.9	991.4	12.8	15.4	14.6	11.5	8.8	16	17.1	25.0	5	72	71	75	5.4	6.1	5.1	2.7	SW	73	2.51	7	"	"	"			2 jours de ≡.
Alger	59	1007.1	1007.0	1006.8	14.0	17.3	15.1	11.8	8.3	20	18.6	28.0	11	70	58	73	5.1	5.6	6.2	2.0	W	225	5.49	16	905	1.28	113			↘ les 15, 26; T les 1er, 20; ▲ le 16; 3 jrs de ⌓; 9 jrs de B.
Philippeville	42	1009.2	1008.7	1008.7	13.3	17.0	15.4	11.3	7.5	30	18.0	25.0	6	83	72	78	6.7	5.4	5.9	2.6	NW	109	"	14	774	"	100			↘ le 15; Σ le 6; 2 jours de ⌓.
La Calle	10	1011.2	1011.0	1010.8	15.3	17.9	15.9	12.5	9.1	2	19.4	30.8	6	68	62	70	5.0	4.4	4.5	2.5	NW	147	2.26	14	1142	1.35	114			↘ le 26; T le 19; Σ les 6 et 7.
Clemcen	810	923.1	922.6	922.4	10.8	14.8	12.5	8.2	5.0	20	15.4	20.5	18	61	55	68	3.9	3.7	4.3	1.5	S	101	1.71	6	608	1.15	52			
Sidi-bel-Abbès	486	959.5	958.7	958.6	9.1	16.9	13.8	5.1	-1.1	20	17.8	23.4	24	80	53	61	5.1	5.5	7.5	2.8	W	51	1.38	7	354	1.05	65			↘ le 1er, 1 jr de gelée; 1 jr de ⌣; 14 jrs de ⌓; 1 jr de ≡; [2 jrs de B.
Saïda	860	914.8	914.3	914.0	8.3	15.7	12.9	6.6	2.2	20	17.3	26.4	14	76	49	68	3.7	4.1	3.8	1.7	NW	59	"	10	305	"	57			↘ le 25.
Mascara	590	947.0	946.7	946.3	10.4	17.3	13.4	7.9	4.0	2	19.1	26.2	14	85	71	77	4.0	4.3	3.3	1.5	N	82	1.36	7	512	1.09	54			T ▲ le 7.
Relizane	81	1006.0	1004.6	1004.7	12.8	20.0	17.5	9.5	5.4	30	20.9	26.0	18	76	45	54	3.8	3.3	3.4	2.7	NW	37	1.16	5	333	1.05	50			17 jours de ⌓.
Orléansville	112	1002.7	1001.0	1000.9	11.8	13.2	16.6	8.7	5.0	2-20	20.3	25.6	24	87	55	66	3.7	3.3	3.1	0.7	W	104	3.15	5	400	1.12	48			
Vialar	839	914.0	914.0	913.0	4.5	12.3	12.1	3.0	-1.0	4-30	14.4	23.2	4	94	56	57	6.1	5.4	5.4	4.0	NW	110	3.55	13	"	"	"			↘ les 12, 26; ▲ les 15, 21; 3 jrs de gelée; 3 jrs de ⌓.
Médéa	917	909.9	908.6	909.6	8.0	13.4	11.1	5.8	2.4	2	14.3	23.8	5	81	59	71	5.0	4.6	5.2	3.2	NW	255	4.72	12	1041	1.46	69			1 jour de ⌣; 3 jours de ≡.
Aumale	905	913.9	913.4	913.9	9.9	13.7	11.0	6.4	0.8	1er	15.0	23.4	5	81	72	74	5.7	6.0	6.1	4.8	NNW	115	2.80	10	659	1.53	83			Σ le 6.
Fort-National	942	907.1	907.0	906.6	8.2	12.2	10.1	6.3	-0.4	1er	13.3	23.0	5	75	67	76	5.9	7.1	6.6	4.5	W	227	2.55	15	1224	1.27	89			↘ les 9, 15, 26; * le 19; 13 jrs de ≡; 1 jr de B; 1 jr de gelée.
Tizi-Ouzou	222	988.2	988.4	988.7	11.3	17.7	13.6	8.7	5.0	1er	19.6	27.0	5-14	88	62	72	7.9	8.2	8.9	3.0	NW	234	4.17	14	1051	1.23	92			T le 27; 3 jours de ⌓; 3 jours de ≡.
Sétif	1081	892.0	891.6	891.2	9.3	14.5	12.2	5.0	-0.1	1er	15.2	22.5	6	74	55	62	5.6	6.3	5.2	2.5	N	74	2.11	10	349	0.94	87			T le 7; * le 1er; Σ les 5, 6, 11; 1 jours de gelée.
Constantine	624	939.1	938.0	937.6	10.2	14.6	12.8	7.3	2.0	2	16.5	26.5	6	79	63	72	3.2	3.0	2.5	1.0	NNE	98	0	10	534	"	87			T les 1er et 26, Σ le 5, ≡ le 9.
Guelma	270	984.7	983.6	984.2	13.3	18.7	13.7	8.1	4.1	30	20.3	30.0	6	77	55	80	6.2	6.3	6.0	2.2	N	140	2.50	11	713	1.21	84			16 jours de ⌓; 1 jour de ≡.
Méchéria	1167	884.7	883.9	883.2	3.2	15.4	13.5	5.3	1.0	23	16.7	24.2	4	62	40	45	4.3	5.0	4.6	2.0	N	24	0.89	5	274	1.03	3.9			
Géryville	1305	868.2	867.1	867.1	7.6	15.0	12.0	3.2	-4.0	2	15.9	23.1	5	67	41	43	4.6	5.5	5.7	3.5	NW	41	1.46	7	"	"	"			↘ le 25; 2 jours de ⌣; 1 jours de gelée.
Djelfa	1160	885.1	884.7	884.4	7.2	14.3	11.6	3.7	0.0	1er	15.5	23.5	5	72	43	54	4.3	4.5	5.2	2.8	NW	125	7.35	13	437	1.86	5.8			1 jour de gelée.
Laghouat	765	923.6	922.3	921.6	12.4	19.3	16.7	6.3	0.8	1er	21.3	27.0	5	68	55	57	2.3	3.7	3.6	2.7	NW	11	1.22	1	138	1.09	2.6			
Biskra	124	999.1	997.4	997.2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.9	2.5	2.3	1.6	NW	48	6.00	6	186	1.46	2.5			θ le 6.
Touggourt	69	1004.3	1002.5	1001.8	16.4	24.4	21.5	11.6	7.2	2	25.5	33.0	6	60	41	49	2.3	4.3	4.1	3.2	NW	14	4.67	5	47	0.92	2.7			↘ le 16; θ les 1er, 6, 7, 8, 9, 26, 27.

(1) Légende : ↘ Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, * Neige, ⌣ Gelée blanche, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, θ Tempête de sable.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois très pluvieux au centre et à l'Est de l'Algérie et de température inférieure à la normale.

Les 1er et 2, le temps est nuageux ou très nuageux et frais; quelques pluies tombent sur le centre et l'Est du pays; les vents soufflent du Sud-Ouest à Nord-Ouest.

Du 3 au 5, un retour des vents du secteur Sud amène une éclaircie et un relèvement de la température avec des coups de sirocco à l'Est.

Du 6 au 9, les vents passent à l'Ouest et au Nord-Ouest soufflant avec violence le 8; il pleut sur toute l'Algérie et avec une abondance exceptionnelle dans la région d'Alger (95 m/m le 7); la température s'abaisse.

Du 10 au 14, le ciel est nuageux avec éclaircies; quelques pluies-orageuses tombent en Oranie les 11 et 12 et en divers points des Hauts-Plateaux ce dernier jour. Les vents sont variables; la température demeure stationnaire dans l'ensemble.

Du 15 au 22, les vents marins dominent et apportent de nouvelles pluies sur le centre et l'Est de l'Algérie ainsi qu'au Nord du Sahara, les 19 et 20 et en quelques points de l'Oranie le 21. La température s'abaisse du début à la fin de cette période.

Du 23 au 30, après une éclaircie presque générale les trois premiers jours, le temps devient orageux sur le département d'Alger dans la soirée du 25 ainsi que du 26 au 28, sur le centre et l'Est du littoral et des Hauts-Plateaux. Le ciel se dégage le 29 et durant la journée du 30, mais le mauvais temps reprend dans la soirée et dans la nuit. Au cours de cette dernière semaine, les vents du secteur Ouest dominent. La température se relève jusqu'au 25 et s'abaisse ensuite.

F. Petitjean.

Stations	Alt.	Pression 1h6			Température								Humidité relative			Nébulosité			Vent		Pluie (normales 1913-1934)						Phénomènes divers
		7h	13h	18h	7h	13h	18h	Maximum moyen			Maximum absolu		7h	13h	18h	7h	13h	18h	Direction dominante	Force moyenne	Hauteur du mois			Nombre de jours			
Oran	11	1013.2	1013.1	1012.4	16.8	19.8	18.3	14.8	11.4	3	20.9	25.0	27	69	61	62	4.0	2.3	2.4	3.2	SW	4	0.16	5	464	1.21	69	T le 1er, 4 jours de B.
Cap Ténès	189	990.3	990.7	990.0	15.3	17.9	16.9	13.4	8.8	2	19.8	27.2	29	67	64	67	5.1	3.8	3.5	3.1	W	19	0.66	5	"	"	"	↘ le 20.
Alger	59	1006.7	1006.8	1006.7	16.2	18.6	16.7	13.7	9.1	2	20.3	25.3	13	66	59	68	5.1	5.6	3.7	1.5	W	33	0.83	10	938	1.25	123	↘ le 20, T le 3, Σ le 6, 5 j[s] de ≏, 1 j[r] de ≡, 22 j[s] de B.
Philippeville	42	1009.1	1008.6	1008.8	14.3	18.6	16.5	11.6	8.4	11	19.4	23.9	13	84	67	76	5.8	6.7	6.3	2.8	NW	154	"	18	928	"	118	T les 3-7-17, ▲ le 4, Σ le 13, 1 jour de B.
La Calle	10	1011.0	1010.7	1011.2	16.2	18.8	17.1	12.7	9.6	2	19.8	31.3	13	68	61	67	4.2	4.9	4.7	2.3	NW	85	2.07	15	1227	1.39	129	T le 9, ↘ le 17, Σ le 13.
Tlemcen	810	922.3	922.3	921.8	13.9	18.9	16.3	10.1	4.0	7	19.8	29.2	27	54	55	51	3.4	3.4	3.7	1.7	SSW	24	0.41	4	632	1.07	56	1 jour de B.
Sidi-bel-Abbès	486	958.7	957.9	957.8	13.2	21.1	18.2	7.2	2.2	8	22.2	32.8	27	64	37	42	5.0	4.1	4.1	2.8	W	15	0.41	6	369	0.98	71	↘ ▲ le 1er, 2 jours de ≏, 1 j[r] de ≡, 1 j[r] de B.
Saïda	860	914.8	914.2	913.8	12.0	19.4	17.3	9.8	4.8	2	21.5	33.2	27	69	44	53	4.7	4.6	3.5	1.7	N	46	"	12	351	"	69	↘ les 13-21-26-29, Σ le 13.
Mascara	590	947.2	947.2	946.8	12.7	21.5	17.6	10.2	5.4	9	23.8	33.0	29	79	67	68	4.3	3.1	1.8	1.3	N	20	0.54	7	532	1.05	61	T le 29, Σ le 27.
Relizane	81	1004.8	1003.1	1003.0	16.5	24.3	22.7	11.6	8.0	4	25.4	35.4	29	60	31	37	3.5	2.8	1.7	2.4	NW	8	0.26	6	341	0.98	56	
Orléansville	112	1001.8	1000.0	999.1	15.0	23.2	20.5	11.0	7.0	9	23.5	34.0	29	75	40	48	2.8	2.1	1.6	0.7	W	21	0.64	3	421	1.08	51	
Kalar	889	913.8	913.6	913.1	7.5	15.1	15.2	5.3	1.8	10	17.3	27.0	29	87	52	50	5.9	5.6	5.2	3.8	NW	40	0.33	7	"	"	"	▲ le 29, 1 jour de ≏.
Médéa	917	909.9	910.0	909.9	11.1	15.6	13.6	8.0	3.7	1[s]	16.9	25.6	29	68	53	61	4.9	4.8	3.4	1.3	W	86	1.62	9	1127	1.47	78	↘ les 6-13, 5 jours de ≡.
Aumale	905	913.9	913.6	914.2	11.4	15.8	13.9	6.6	1.3	1[s]	17.5	25.6	26	76	76	75	4.0	5.3	5.5	3.7	NW	99	2.02	13	758	1.58	96	▲ le 11.
Fort National	942	906.2	906.4	906.0	10.9	14.3	11.7	8.5	2.0	1[s]	15.8	23.7	29	67	62	70	5.5	5.4	4.7	4.2	W	114	1.97	12	1338	1.31	101	T le 6, ↘ le 13, ▲ le 7, 10 jours de ≡, 1 jour de B.
Tizi-Ouzou	222	989.4	988.6	988.0	13.2	20.3	16.1	9.9	6.0	2	21.8	30.0	29	74	50	65	5.0	6.3	4.3	3.1	E	92	2.14	12	1143	1.28	104	T les 4-6-20, 2 jours de ≏, 1 jour de ≡, 4 jours de B.
Setif	1081	891.4	891.1	891.1	10.9	14.7	12.8	5.8	0.0	2	16.4	23.9	26	72	63	69	5.4	7.7	6.9	2.4	N	78	1.56	13	427	1.02	100	↘ le 14, 1 jour de gelée, 1 jour de ⌣.
Batna	1051	896.4	895.6	896.0	10.1	15.9	12.7	4.0	0.0	2-11-21	17.1	24.8	29	76	50	64	1.8	2.4	2.4	2.6	W	92	"	14	139	"	41	T le 30, 3 j[s] de gelée, 6 j[s] de ⌣, 21 j[s] de ≏, 1 j[r] de ≡.
Constantine	624	939.0	938.2	938.6	11.0	15.9	14.0	7.5	3.5	2	17.0	25.9	13	80	54	66	1.9	2.9	2.9	5.1	NNE	97	"	12	631	"	99	↘ le 11, T le 17, 1 jour de ≡.
Guelma	270	984.2	983.5	983.6	14.8	19.5	15.1	7.6	3.7	2	20.9	30.5	13	74	58	79	5.5	7.0	5.5	2.1	NW	82	1.41	13	801	1.23	97	17 jours de ≏.
Géryville	1305	868.4	868.3	867.9	10.4	16.0	14.8	6.0	-0.4	8	18.5	28.1	29	66	43	40	5.3	6.7	5.2	2.9	NW	80	2.76	10	"	"	"	↘ le 18, T les 26-29-30, 1 jour de gelée, 1 jour de ⌣.
Djelfa	1160	885.8	885.4	885.2	10.3	15.8	13.8	6.0	0.5	1[s]	17.4	26.2	29	70	52	59	4.7	5.3	4.7	2.0	NW	108	3.00	17	545	2.02	75	▲ le 26.
Laghouat	765	923.6	922.8	922.0	14.1	21.0	17.8	11.2	6.1	4	22.1	30.7	14	69	63	63	4.9	5.1	6.4	3.7	NW	10	0.45	9	148	1.00	35	↘ les 16-29-30.
Biskra	124	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.9	3.0	2.9	1.8	NW	15	0.83	4	201	1.40	29	
Touggourt	69	1003.1	1001.4	1001.1	20.4	28.6	25.7	14.3	9.1	5	29.9	39.2	14	57	40	44	2.6	3.1	2.9	3.1	NW	5	1.25	3	52	0.96	30	↘ le 30, θ les 1er - 13-14-15-18-19-21-31.

Légende : T Tonnerre, ↘ Orage, ▲ Grêle, θ Tempête de sable, Σ Sirocco, B Brume, ≡ Brouillard, ≏ Rosée, ⌣ Gelée blanche.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois frais et pluvieux dans l'ensemble surtout à l'Est de l'Algérie.

Du 1er au 8, le ciel est très nuageux sauf quelques éclaircies en Oranie. Les vents du secteur Ouest dominent. Des averses orageuses arrosent l'ensemble du pays. Après s'être fortement abaissée jusqu'au 3, la température se relève ensuite légèrement.

Du 9 au 13, à part des orages sur la moitié Est des Hauts-Plateaux, les 10 et 11, le ciel est beau. Les vents passent au secteur Sud et la température hausse fortement, surtout sur le littoral.

Du 14 au 21, les vents tournent à l'Ouest; la nébulosité augmente et il pleut par intermittences en de nombreux endroits, plus abondamment sur l'Atlas Saharien et les Hauts-Plateaux où des orages éclatent. La température varie peu au cours de cette semaine.

Du 22 au 29, les vents sont faibles et de direction variable. Le temps reste beau sauf quelques pluies, jusqu'au 25, vers la Tunisie et quelques orages le 26, à l'Ouest et au centre de l'Atlas Saharien. La température hausse durant cette période.

Dans la nuit du 29 et jusqu'à la fin du mois, les vents tournent au Nord-Ouest et soufflent avec force. Des pluies orageuses tombent sur les Hauts-Plateaux oranais et la moitié Est de l'Algérie. La température s'abaisse.

L. Petitjean



Stations	Alt. du sol	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyenne mensuelle	Minimum écart	Maximum moyenne mensuelle	Maximum écart	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1913-1934) Total du mois hauteur en m/m	Total du mois Rapport à la hauteur normale	Total du mois Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre hauteur en m/m	Total depuis le 1er Septembre Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1014.6	1014.2	1013.5	20.2	22.9	21.5	18.8	16.0	5	24.0	31.2	21	77	63	73	4.2	3.2	2.4	3.0	NE	14	1.75	5	478	1.22	74	↯ ▲ le 4, Σ le 21, 3 jours de B.
Cap Ténès	289	993.4	993.0	991.5	19.3	21.6	18.2	16.7	14.0	29	24.3	31.2	21	68	68	70	5.0	4.2	3.8	1.9	E	30	1.67	8	"	"	"	↯ les 12-23, Σ le 21, 4 jours de ≡.
Alger	59	1008.4	1008.7	1007.0	20.4	23.2	21.0	18.4	14.9	1er	24.5	33.0	22	72	60	72	5.5	4.7	3.6	1.7	NE	45	3.00	11	983	1.28	134	↯ les 2-7-9-10-11-12, T le 13, ▲ les 7-9, Σ les 10-21-22, [22 jours de B, 3 jours de ⌓
Philippeville	42	1011.2	1011.0	1010.6	19.2	23.4	21.8	15.9	11.8	1er	24.3	34.0	22	85	71	75	3.1	2.2	2.9	2.9	NW	10	"	4	938	"	122	Σ les 21-22.
La Calle	10	1013.6	1013.2	1013.4	22.5	24.3	21.8	17.7	14.0	15	26.2	38.3	22	59	54	70	1.9	1.4	2.0	2.3	NW	11	0.46	3	1232	1.36	132	↯ les 11-12, Σ les 3-4-22-23-25.
Clemcen	810	925.5	924.8	926.1	17.7	23.4	21.1	14.9	11.5	1-24	23.9	33.0	21	62	46	53	3.6	3.2	3.9	1.2	NW-N	20	0.67	4	652	1.05	60	↯ les 6-23.
Sidi-bel-Abbès	486	961.0	959.4	959.4	17.7	25.7	22.7	11.6	7.0	5	27.1	34.8	21	68	38	44	4.1	3.9	3.0	2.2	N	12	0.63	6	381	0.97	77	↯ le 1er, Σ le 21, 1 jour de B, 1 jour de ⌓.
Saida	860	916.7	915.4	915.0	16.1	25.9	23.1	13.1	10.0	5-6	27.4	35.0	Div.	74	42	48	2.4	2.3	2.3	1.5	E	16	"	4	367	"	73	↯ les 1er-19.
Mascara	590	948.9	947.8	947.5	17.0	26.5	21.7	14.8	11.4	5	27.9	35.0	21	73	41	52	3.6	3.5	2.7	1.9	N	10	0.63	4	542	1.04	65	↯ les 2-9-23, 1 jour de ≡.
Relizane	81	1006.8	1004.6	1004.3	20.8	28.8	27.6	16.3	11.2	2	30.5	36.4	21	66	41	42	2.7	1.2	1.8	2.2	NW	20	2.22	7	361	1.01	63	↯ les 7-11-16, ▲ le 8, 1 jour de ≡.
Orleansville	112	1003.0	1000.6	999.8	20.2	29.5	26.8	16.7	12.9	1er	30.5	38.0	21	81	52	57	2.6	1.0	0.8	0.3	NE	16	1.60	4	437	1.09	55	↯ le 2.
Tiaret	889	916.0	915.3	913.7	12.4	22.7	22.4	10.3	5.2	14	25.3	33.8	29	83	44	46	5.1	3.9	4.2	3.6	N	53	3.12	4	"	"	"	↯ les 2-6-9-10-21, ▲ le 6, 7 jours de ⌓
Médéa	917	913.1	912.8	912.3	16.9	22.8	19.7	13.6	7.8	14	23.9	31.2	22	68	49	62	3.1	3.2	3.8	1.3	NE	38	1.08	8	1165	1.45	86	↯ les 3-4-7-9-10, ⏦ le 21.
Fort National	942	909.8	909.6	909.4	16.4	22.4	18.8	14.3	8.2	1er	23.2	31.0	22	66	54	61	4.1	3.5	4.3	3.3	E	33	1.03	7	1371	1.30	108	↯ les 5-6-7-9-11, T les 12-21-22, 9 j. de ≡, 2 j. de B.
Sidi-Aïch	222	991.2	990.7	990.3	19.3	27.5	22.9	15.4	9.0	1er	28.9	37.4	21	73	46	59	4.0	3.7	3.3	3.4	NW	39	1.86	7	1182	1.29	111	↯ les 4-12-21-22, T les 6-11, ▲ les 11-15, Σ le 21, 2 j. de B, 1 j. de ≡.
Batna	1031	900.3	900.0	899.6	16.8	25.4	20.6	9.0	3.2	1er	26.6	34.0	22-26	71	41	58	1.7	2.1	2.4	2.3	NE	39	"	3	178	"	50	↯ les 5-7-8-9-10-11-12-20, ▲ le 20, Σ les 22-24-25-26-27, 25 j. de ⌓.
Constantine	624	942.3	941.6	940.6	18.0	24.9	22.0	14.4	8.0	1er	25.2	34.0	22	68	46	55	0.3	0.8	1.4	0.9	NNE	36	"	6	667	"	105	↯ les 6-12, T le 7.
Guelma	270	986.2	986.4	986.5	21.6	28.5	22.0	12.8	9.3	17	30.0	38.8	22	59	39	60	2.4	3.3	3.5	1.8	NE	28	1.12	4	829	1.22	101	Σ les 11-22-23, 22 jours de ⌓.
Géryville	1305	871.0	870.0	869.8	18.3	26.9	24.1	13.1	7.4	17	27.8	36.0	28	61	47	51	2.5	2.8	2.8	3.6	SSE	7	0.32	1	"	"	"	↯ le 19, T le 29.
Djelfa	1150	888.8	887.9	887.5	18.0	26.2	23.6	11.0	5.7	1er	27.7	35.2	29	53	33	37	1.1	1.3	2.5	3.5	NW	15	0.60	5	560	1.90	80	↯ les 1er-5, ▲ le 5, Σ les 22-26-27-28-29.
Laghouat	765	925.0	923.5	922.2	20.3	30.0	27.5	17.7	11.6	1er	30.5	37.7	27	75	63	67	1.4	2.4	2.6	4.0	SE	0	0	0	148	0.91	35	
Biskra	124	1000.2	998.3	997.5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0.9	1.0	1.1	1.6	NW	5	0.50	2	206	1.34	31	
Touggourt	69	1004.6	1003.2	1001.3	25.9	35.3	32.9	20.6	13.8	1er	36.7	46.7	26	52	38	43	1.5	1.3	1.5	2.8	E	0	0	0	52	0.37	30	θ les 12-13-19-20-21.

Légende : ↯ Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, Σ Sirocco, θ Tempête de sable, B Brume, ≡ Brouillard, ⌓ Rosée, ⏦ Tremblement de terre.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Deux périodes distinctes dans le mois :

1°/ Du 1er au 23, le temps est très variable ; les vents de Sud alternent avec les vents méditerranéens ; des orages éclatent en de nombreux endroits du littoral, du Tell et des Hauts-Plateaux surtout jusqu'au 14 ainsi que les 22 et 23. La température reste, dans l'ensemble, inférieure à la normale.

2°/ Du 24 au 30, le ciel est clair (à part des brumes marines sur le littoral) ; les vents sont variables et faibles. La température est en hausse.

F. Petitgean.

Stations	Alt.	Pression (mm)			Température			Minimum			Maximum			Humidité relative			Nébulosité			Vent		Pluie (normales 1.4.-1934)					Phénomènes divers (1)
		7h	13h	18h	7h	13h	18h	moyen	absolu	date	moyen	absolu	date	7h	13h	18h	7h	13h	18h	Force moyenne	Direction dominante	Total du mois: Hauteur en mm	Rapport à la normale	Nombre de jours	Hauteur maxima en mm	Quantité tombée le	Nombre de jours	
ORAN	11	1014.8	1014.6	1013.6	22.0	24.7	23.7	20.6	18.6	25	26.6	33.8	14	77	65	70	3.3	2.0	2.5	3.2	NE	0	0	0	47.8	1.21	74	Σ Les 13, 14, 15; 10j. de ≡; 1j de B.
CAP TÉNÈS	289	993.5	993.6	991.8	21.7	24.1	23.5	20.2	17.4	5	27.1	32.0	10	76	76	75	4.6	3.7	2.8	2.0	E	0	0	0	.	.	.	Σ Le 10; 10j de ≡.
ALGER	59	1009.4	1009.3	1008.6	23.3	26.6	23.5	21.1	18.6	24	28.1	35.4	14	77	58	75	5.2	3.2	3.6	1.4	NE	0	0	1	983	1.28	135	R Le 5; Σ Les 5, 14, 15, 18; 4j de ≡; 10j de B.
PHILIPPEVILLE	42	1012.4	1012.3	1012.0	22.9	26.7	25.1	19.9	15.8	1er	27.9	39.7	20	83	78	81	1.3	1.5	1.8	3.0	N	3	"	2	941	"	124	R Le 4; Σ Les 13, 20; 4j de ≡.
LA CALLE	10	1014.3	1014.6	1013.9	26.7	27.4	25.9	21.7	17.8	3	30.5	40.3	20	57	64	65	1.7	1.1	2.1	2.2	NE	2	0.40	3	1240	1.36	135	R Le 4; T Le 15; ↯ Le 13; Σ Les 5, 9, 13, 15, 17 au 21, 31.
SIDEL-ABBÈS	486	961.9	960.3	960.0	21.4	32.7	28.7	15.2	9.7	23	33.8	41.2	9	57	28	35	3.4	1.9	3.9	1.9	N	2	1.00	1	383	0.97	78	R Le 9; Σ Les 5, 6, 27.
SAÏDA	860	918.4	916.7	916.6	21.9	34.0	29.2	19.4	13.4	23	35.6	42.0	27	57	37	42	1.6	2.6	2.4	1.2	S	13	.	5	380	"	78	R Les 4, 7, 10, 11, 12, Σ Les 7, 18.
MASCARA	590	950.0	948.8	948.4	21.5	33.2	28.2	19.7	14.6	23	34.3	41.0	9	65	35	45	2.8	1.8	2.1	0.9	N	0	0	0	542	1.04	65	R Le 13.
RELIZANE	81	1007.2	1004.0	1003.9	23.1	36.2	31.8	20.2	15.0	23	37.0	44.0	9	65	26	34	3.4	1.9	2.4	2.3	NW	0	0	0	36,1	1.01	63	Σ Les 8, 9, 10; 1j de ≡.
ORLÉANSVILLE	112	1003.6	1001.8	1000.3	23.8	35.4	33.8	21.3	16.8	23	37.8	43.8	8	"	"	"	1.6	1.2	1.5	0.3	NW	0	0	0	43,7	1.09	55	
MÉDÉA	917	915.2	915.1	914.4	23.4	31.3	26.6	13.8	14.4	23	32.3	38.1	30	53	35	48	1.7	1.5	2.0	0.9	NW	0	0	0	1165	1.44	86	R Les 30, 31; ↯ Le 12; Σ Le 18.
Fme NATIONAL	942	911.9	911.6	911.4	23.4	29.2	25.6	20.9	13.3	3	30.5	36.5	30	45	39	41	2.1	1.1	2.3	3.3	E	11	2.75	2	1382	1.31	110	R Les 13(▲), 15; T Le 5; ↯ Le 6; 2j de ≡; 3j de B.
TIZI OUZOU	222	992.2	991.0	990.7	23.4	34.3	27.8	19.4	15.0	23	35.3	42.2	30	66	36	53	1.9	2.0	2.2	4.4	W	0	0	0	1182	1.29	111	T Le 13; ↯ Le 6; Σ Les 8, 9, 30; 2j de ≡; 6j de B.
BATNA	1031	903.4	902.4	901.9	24.3	34.5	29.3	14.5	6.8	10	36.0	38.0	29	60	44	54	1.1	1.5	1.2	3.6	W	6	"	2	585*	"	52	R Les 10, 12, 26(▲), 27.
CONSTANTINE	624	943.9	943.1	942.6	23.4	32.6	.	19.7	13.0	3	33.7	39.8	20	48	31	"	0.1	0.0	0.7	0.7	NNE	1	.	1	668	"	106	R Le 13; Σ. Les 5, 16, 21, 22.
GUELMA	270	987.5	986.0	987.0	27.2	35.1	28.3	17.8	12.8	1er	36.6	43.7	21	47	31	48	2.1	2.6	2.5	2.0	NE	4	0.57	2	833	1.21	103	R Le 13; T Le 5; Σ Les 6, 14, 16, 18 au 22, 30; 4j de ⌓
GÉRYVILLE	1805	874.4	873.5	873.1	26.4	33.9	30.2	19.3	13.4	22	34.9	37.6	28	"	"	"	2.6	3.7	4.3	3.2	SE	0	0	0	"	"	.	R Le 2.
DJELFA	1160	891.3	891.2	890.8	24.1	33.2	29.7	16.4	11.8	2	34.9	38.0	28	41	30	35	1.0	3.5	4.7	2.2	NW	17	2.43	8	577	1.92	88	R Le 6; ↯ Les 4, 26, 27; Σ du 15 au 21, Le 25.
LAGHOUAT	765	926.7	925.6	923.9	24.4	35.4	33.9	23.0	20.0	10	37.1	39.9	25	"	"	"	2.1	3.4	4.9	3.1	SE	0	0	2	148	0.88	37	R Les 30, 31.
BISKRA	124	"	"	"	"	"	"	26.2	22.7	1er	40.9	44.2	5	"	"	"	0.9	0.7	1.8	2.5	SE	0	0	0	206	1.32	31	
TOUGGOURT	69	1005.5	1004.4	1003.0	30.7	41.6	38.2	26.3	21.9	10	43.3	46.4	5	33	19	24	0.6	0.9	0.7	1.9	E	0	0	0	52	0.85	30	

*Total rectifié.

(1) Légende : R Orage, T Tonnerre, ↯ Eclairs, ▲ Grêle, B Brume, ≡ Brouillard, Σ Sirocco, ⌓ Rosée.

Le Directeur: J. Coulomb

Le temps en Algérie

Le mois de juillet a été caractérisé par un temps très variable (lutte entre l'air méditerranéen et l'air tropical d'origine saharienne). Le ciel est nuageux avec éclaircies, brumeux sur le littoral, orageux sur les Hauts-Plateaux (avec faibles précipitations du 3 au 15 et du 27 au 31); la température est voisine de la normale, sauf du 16 au 22, où le sirocco se fait sentir surtout dans l'Est. Il faut cependant excepter la période du 23 au 26, où l'air méditerranéen prédomine : le temps est beau avec brumes sur le littoral, la température est inférieure à la normale.

G. Dugast



HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS TOMBÉES DU 30 JUIN, 18h, AU 31 JUILLET, 18h

Stations	Alt. Sde	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1013.5	1013.2	1012.4	22.9	25.5	24.2	21.6	17.0	25	26.9	33.0	16	79	68	74	4.0	2.3	2.8	2.9	NE	18	18.00	6	496	1.26	80	↘ les 17-30, Σ le 16, 4 jours de ≡, ▽ le 12.
Cap Ténès	289	992.2	992.3	990.6	21.9	24.6	24.5	20.2	16.0	29	28.2	34.6	2	79	78	84	5.6	4.4	4.4	2.3	E	53	53.00	5	"	"	"	↘ les 30-31, Σ les 3-5-16, 5 jours de ≡.
Alger	59	1007.8	1007.8	1007.1	23.3	26.5	24.3	21.5	16.9	22	27.7	33.8	13	75	63	73	5.7	3.8	5.2	1.4	NE	25	6.25	5	1008	1.31	140	↘ les 2-13-23-30, T le 22, ▲ le 30, Σ les 3-5-13-14, 5 jours de ≡
Philippeville	42	1010.8	1010.7	1010.3	22.8	26.3	25.0	20.6	16.7	11	27.8	31.2	19	86	80	86	4.8	4.5	4.4	2.8	N	108	"	8	1049	"	132	↘ les 22-23-30-31, T le 27, ▲ le 22, Σ les 3-17, [4 j.s de ≡, 19 j.s de B.
La Calle	10	1012.6	1012.7	1011.9	25.5	28.3	26.8	22.2	19.3	25	29.9	35.8	5	64	61	68	3.9	3.3	3.6	1.7	NE	61	5.55	11	1301	1.41	146	↘ les 8-23-31, T les 5-7-27, Σ les 3-4-5-7-17-18-19-23-30, ▲ [le 31.
Saida	860	917.5	916.2	915.9	19.4	23.2	26.1	17.6	11.0	24	31.4	37.2	2	73	44	53	4.0	3.4	2.7	1.8	W	14	"	4	394	"	82	↘ les 2-3-20.
Mascara	590	948.6	947.8	947.5	20.2	23.8	25.3	18.8	13.4	24	31.1	36.6	4	81	56	66	3.9	2.6	2.8	1.2	N	20	10.00	4	562	1.07	69	↘ les 20-22, T le 30, Σ les 14-16-17-18.
Relizane	81	1004.7	1003.6	1002.6	22.7	34.0	30.7	20.2	14.6	25	34.6	40.0	4	72	33	43	3.5	3.0	2.4	2.2	NW	9	9.00	4	370	1.03	67	↘ le 21, Σ les 1er-4-9-10-14-15-26, ▽ le 26.
Orleansville	112	1002.3	1000.7	999.4	22.7	32.5	31.1	21.0	17.0	26	34.9	40.5	1er	77	37	43	3.0	2.6	1.9	3.7	W	13	"	3	450	1.12	58	↘ les 4-30.
Teniet	889	918.3	918.2	916.8	17.5	27.9	26.1	15.0	9.0	21-24	30.2	35.2	16	84	33	39	5.2	4.2	4.6	3.6	N	31	6.20	8	"	"	"	↘ les 1er-2-13-16-19-22.
Médéa	917	913.8	913.5	913.0	20.3	27.3	22.9	17.8	12.0	22	28.6	35.1	1er	74	58	70	2.7	2.6	3.3	0.6	NNE	107	21.40	8	1272	1.57	94	↘ les 1er-2-3-13-17-19-22-23-30, 2 j.s de ≏, 3 j.s de ≡.
Fort National	942	910.3	910.2	909.8	21.0	26.4	22.7	18.9	13.0	31	27.9	33.7	16	53	44	52	3.3	2.3	4.5	3.3	E	97	12.13	8	1479	1.39	118	↘ les 3-22-23-24-30-31, T les 4-18-20, 8 jours de ≡.
Tizi-Ouzou	222	"	"	"	22.9	32.7	27.4	19.5	11.0	25	33.9	41.0	5	72	46	59	4.0	3.2	3.5	3.7	W	23	3.29	7	1205	1.30	118	↘ les 3-4-23-30, T les 19-22, Σ les 2-16, 1 jour de B.
Batna	1031	901.9	900.8	900.4	19.4	30.4	25.8	13.4	8.4	12	32.1	37.0	7-8	81	54	62	1.8	2.2	2.4	3.4	W	26	"	8	611	"	60	↘ les 1-2-16-17-20-24-27, T le 30, ▲ le 24, 4 jours de ≡.
Constantine	624	942.8	942.3	941.2	21.2	29.1	25.4	18.7	13.3	25	30.6	37.1	5	68	41	58	1.3	0.9	1.5	0.8	NE	14	"	7	682	"	113	↘ les 3-7-30, Σ les 4-18.
Géryville	1305	872.8	871.8	871.5	21.6	29.7	27.1	16.0	10.5	24	31.3	34.8	1er	70	57	58	3.0	5.0	6.0	2.8	SE	4	0.44	3	"	"	"	↘ le 10.
Djelfa	1160	890.0	888.4	888.0	19.9	29.7	25.6	15.2	9.0	25	31.0	35.5	7	61	37	44	1.5	2.8	5.7	1.6	NW	22	3.14	9	599	1.94	97	↘ le 12.
Laghouat	765	925.2	924.0	922.6	23.2	32.4	30.7	21.2	17.1	24	34.5	38.2	3	"	"	"	2.2	4.5	5.2	2.5	SW	38	16.33	8	246	1.41	45	↘ les 8-13-20.
Biskra	124	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1.8	2.5	3.1	2.6	SE	6	6.00	2	212	1.35	33	
Touggourt	69	1003.9	1002.4	1002.6	29.6	33.0	35.9	25.0	20.0	25	40.6	45.8	7-8	48	28	34	2.5	3.3	1.6	2.4	E	2	"	3	54	0.88	33	↘ les 6-20-30, θ le 20.

(1) Légende : ↘ Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, ≡ Brouillard, ≏ Rosée, B Brume, Σ Sirocco, θ Tempête de sable, ▽ Tremblement de terre.

Le Directeur P.I : T. Petitjean.

~~Le Directeur~~ : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois orageux et de température inférieure à la normale dans son ensemble.

Du 1er au 4, l'air saharien refoule l'air méditerranéen. Des coups de sirocco accompagnés d'orages sont signalés en de nombreux points de l'Atlas saharien ainsi que sur les Hauts-Plateaux algérois et constantinois. La température s'élève durant cette première période du mois.

Du 5 au 12, l'air méditerranéen envahit graduellement, à son tour, l'Algérie. à part quelques orages épars au Nord des départements d'Alger et de Constantine et à l'Ouest de l'Atlas saharien, le ciel reste beau. La température s'abaisse.

Du 13 au 15, les vents sont variables et faibles, le secteur Nord dominant au Nord et le secteur Sud au Sud du pays, le ciel est alternativement beau et nuageux ou très nuageux ; quelques orages et coups de sirocco sont observés. La température varie peu dans l'ensemble.

Du 16 au 23, une vive lutte s'engage entre les vents chauds du secteur Sud et les vents froids d'entre Ouest et Nord ; les phénomènes orageux s'amplifient, à partir du 22, en intensité et en étendue, d'abord sur la moitié Ouest puis sur la moitié Est du littoral et du Nord des Hauts-Plateaux. Un cyclone dévaste la région de Bocaneville dans la nuit du 23 au 24 ; les régions de Sétif et de Philippeville sont également très éprouvées. La température s'abaisse fortement au cours de cette semaine.

Du 24 au 31, le ciel et les vents sont variables. On ne signale que de rares orages épars sauf les deux derniers jours du mois où un violent afflux d'air polaire maritime détermine des précipitations abondantes au Nord des départements d'Oran et d'Alger ainsi que sur l'ensemble du département de Constantine. La température demeure inférieure à la normale.

Stations	Altitude	Pression (mb)			Température			Minimum			Maximum			Humidité relative			Nébulosité			Vent		Pluie (normales 1914-1934) Total du mois			Total depuis le 1er Septembre			Phénomènes divers
		7h	13h	18h	7h	13h	18h	moyen	absolu	date	moyen	absolu	date	7h	13h	18h	7h	13h	18h	Force moyenne	Direction dominante	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	
Oran	11m	1014.4	1013.6	1013.1	21.7	25.3	24.3	20.6	18.0	25	26.7	32.8	13	77	71	76	2.7	2.0	2.2	2.4	NE	4	0.24	2				↯ le 22, 2 jour de B.
Cap Ténès	289	992.0	992.2	991.1	21.3	24.5	22.9	20.8	18.2	18	26.4	31.4	3	76	74	78	3.7	3.8	4.1	2.1	E	11	0.42	1				
Alger	59	1007.8	1007.3	1007.4	22.2	25.3	23.5	20.6	17.5	27	26.7	30.6	4	77	60	74	4.3	3.4	3.8	1.7	NE	24	0.56	5				↯ le 21, Σ le 21, 22 jours de B, 11 jours de ≏.
Philippeville	42	1010.3	1010.0	1010.3	20.6	24.9	23.2	19.0	16.2	7	25.6	29.1	13	91	82	90	5.4	5.6	4.4	3.0	N	68	"	11				↯ les 17-28, T le 3, Σ les 13-21, 2 jours de ≏.
La Calle	10	1012.0	1011.9	1011.8	22.7	26.0	23.8	20.2	17.8	28	27.3	35.6	22	70	64	76	3.3	4.8	4.7	1.9	NW	186	3.88	16				↯ les 13-14-18, Σ les 20, 21, 22.
Saïda	860	917.8	916.6	916.0	17.1	23.4	23.8	16.1	13.0	25	30.6	35.2	6	75	45	58	0.8	0.4	0.3	1.5	E	19	"	4				▲ le 20, 1 jour de ≡.
Mascara	590	948.2	947.5	947.1	18.1	28.2	24.0	16.8	13.6	18	29.5	34.0	3-5	84	62	72	3.2	3.0	2.5	1.1	N	22	1.22	3				Σ le 13.
Relizane	81	1006.0	1003.8	1003.9	21.1	32.1	28.9	18.4	15.3	18	33.2	38.3	12	60	32	39	2.0	1.2	2.2	1.5	N	5	0.36	3				↯ les 16-17
Orléansville	112	1002.3	1001.4	1000.0	20.2	29.8	28.0	18.1	15.0	18	31.8	36.5	21	79	41	47	2.4	2.0	2.1	0.3	W	8	0.47	1				↯ le 27
Vialar	889	917.8	917.4	916.4	13.6	24.0	23.5	11.7	8.0	8	26.2	32.0	5	87	41	37	5.0	4.5	4.6	3.7	N	37	1.48	5				4 jours de ≏.
Médéa	917	913.4	913.0	912.7	17.0	23.2	19.6	14.7	11.3	8	24.1	29.1	5	88	77	83	2.8	2.7	2.6	0.6	W	29	1.16	5				↯ le 26., 1 jour de ≏.
Aumale	905	917.2	917.0	916.4	16.5	24.6	20.4	14.3	10.8	28	26.5	30.9	22	65	45	53	3.4	3.6	3.6	3.2	NW	78	2.70	7				↯ les 26-27-30.
Fort National	342	903.5	903.4	903.2	17.2	22.5	18.2	15.7	13.5	27	23.5	29.2	31	72	53	68	3.6	4.0	3.1	2.9	W	37	0.76	7				↯ les 21-26, 5 jours de ≡.
Tizi-Ouzou	222	988.8	989.5	989.2	19.7	28.6	22.8	17.1	15.0	16-28	29.7	35.3	21	77	53	62	4.0	4.6	2.0	2.8	W	10	0.24	4				↯ le 26, Σ les 12-21-22, 1 jour de ≡.
Batna	1031	900.6	899.9	900.0	18.1	24.8	20.4	11.4	5.9	15	26.2	33.6	23	75	51	66	1.6	2.1	2.3	3.5	NE	22	"	9				↯ les 17-26, Σ le 22, 4 jours de ≏, 4 jours de ≡.
Constantine	624	941.5	941.2	941.5	17.0	23.9	21.3	15.4	11.0	12	25.1	34.9	22	85	55	63	1.8	1.8	1.4	"	"	27	"	7				1 jour de ≡.
Méchéria	1167	887.3	887.2	886.4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0.8	1.7	1.6	0.6	NW	86	2.26	5				
Géryville	1305	872.3	871.6	871.2	17.9	25.7	24.0	11.9	7.1	11	26.7	33.8	6	82	78	77	1.9	3.6	3.4	2.1	NW	49	1.32	5				↯ les 13-16-17.
Djelfa	1160	889.6	889.0	888.6	16.0	24.6	21.3	12.0	8.0	3	25.8	32.0	6	77	45	58	0.9	0.8	1.5	2.1	S	34	1.13	3				↯ les 17-29, T les 25-26.
Laghouat	765	924.3	925.5	925.5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1.7	2.4	2.9	1.8	W	35	1.52	8				
Biskra	124	993.9	993.0	993.4	24.2	32.7	30.5	20.9	18.5	19	33.8	39.5	6	49	36	39	1.9	2.0	1.7	1.4	NW	12	0.80	1				
Touggourt	69	1004.3	1003.4	1002.3	24.1	33.5	32.6	21.4	13.2	3	35.9	41.2	6	70	50	49	1.3	1.3	1.5	1.3	NW	4	1.33	3				↯ le 16.
Additif au Bulletin du mois d'Août																												
Sidi-bel-Abbès	496	960.7	959.2	959.1	19.9	31.1	26.3	15.4	8.4	25	31.4	37.0	10	67	34	43	4.3	4.3	4.2	2.3	N	19	4.75	7	402	1.01	85	↯ les 14-16, 1 jour de ≡, 1 jour de B.
Aumale	905	917.5	917.2	917.1	22.7	30.1	24.5	17.5	9.4	25	31.7	36.6	6	61	45	53	2.8	3.7	4.2	3.2	NW	22	4.40	5	834	1.61	107	↯ les 2-4-22-23-24, ▲ le 24.
Mecheria	1167	888.6	887.8	886.6	21.6	29.4	27.4	18.3	13.3	22	31.6	35.2	9	46	25	26	3.9	4.8	5.9	1.8	SW	4	0.67	1	330	1.03	49	

Légende : ↯ Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, Σ Sirocco, ≡ Brouillard, ≏ Rosée, B Brume.

Le Directeur P.I. : F. Petitjean

Le ~~Directeur~~ : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois orageux et de température généralement inférieure à la normale.

Les 1er et 2 marquent la fin de la période fraîche et pluvieuse commencée le 24 Août. Des averses apportées par des vents d'entre Ouest et Nord arrosent la moitié Est du littoral et des Hauts-Plateaux, cependant qu'en Oranie, le ciel reste beau.

Du 3 au 7, le ciel est clair, les vents faibles et variables; la température demeure stationnaire.

Du 8 au 11, le mauvais temps règne sur le Nord-Est constantinois où soufflent des vents assez forts de Nord-Ouest; quelques orages éclatent à l'Est du littoral tandis que, sur le reste du pays, le temps est beau, calme et relativement frais.

Du 12 au 15, la température s'élève par suite de la rotation des vents au secteur Sud; quelques coups de sirocco suivis d'averses orageuses sont observés à l'Ouest et au Centre de l'Atlas saharien, en quelques points du Tell algérois ainsi qu'au Nord et à l'Est constantinois.

Du 16 au 22, le temps est très orageux et les vents variables en force et en direction; il pleut le 16, sur presque toute l'Algérie, les 17 et 18 sur le département de Constantine; le 19 à l'Est de ce département, sur l'Atlas saharien et au Nord du Sahara. Du 21 au 22, des orages d'une extrême violence éclatent sur le département d'Alger (dans la soirée du 21, on recueille, dans la région d'Alger, des grêlons atteignant parfois les dimensions d'un oeuf de poule). Il pleut également du 20 au 22 sur le département d'Oran, surtout au Nord. Durant cette période la température subit des sautes brusques et importantes, notamment sur la moitié est du pays.

Après une éclaircie momentanée les 23 et 24, le temps devient très nuageux ou couvert avec averses jusqu'à la fin du mois; des orages éclatent dans les départements d'Alger et de Constantine. Des coups de vent de Sud-Ouest à Nord-Ouest se déchaînent sur le littoral, le Tell et le Nord des Hauts-Plateaux. La température, après être demeurée inférieure à la normale jusqu'au 29, se relève le dernier jour du mois.

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1014.0	1013.2	1013.4	18.4	22.5	20.4	17.3	12.6	30	23.3	31.2	17	76	64	74	5.9	4.6	4.6	2.3	W	13	0.50	7	17	0.40	9	R, Σ le 17, 1 jour de ≡.
Cap Ténès	289	991.8	991.9	991.5	18.8	22.1	19.9	17.1	11.0	28	24.4	34.8	17	71	71	84	5.4	6.7	6.4	2.0	S	20	0.48	5	31	0.46	6	Σ le 17.
Alger	59	1008.0	1007.0	1007.4	19.4	23.7	21.3	18.0	10.4	28	24.4	37.0	16	70	54	63	5.3	5.7	5.0	1.5	W	60	0.83	8	84	0.73	13	R, ▲ le 28, Σ les 3-14-15-16-17-30, 19 j. de ≡, 6 j. de ≏.
Philippeville	42	1011.2	1010.2	1010.7	17.2	23.6	20.4	15.9	9.7	29	24.1	36.5	15	83	69	82	4.4	5.4	4.7	2.8	SE	109	"	7	177	"	18	R le 25, Σ les 3-4-14-15-16-17, 1 j. de ≡.
La Calle	10	1013.1	1012.7	1012.6	19.6	25.1	21.4	17.9	10.4	29	26.5	40.0	15	65	54	68	3.9	2.7	3.6	2.7	NW	116	1.55	9	302	2.46	25	R les 23-26-28, Σ les 3-4-5-14-15-17-18-19.
Tlemcen	810	924.0	923.9	922.0	16.9	21.8	18.0	14.8	8.0	28	22.5	32.0	14	56	38	57	2.6	3.0	3.4	1.4	SW	8	0.17	3	15	0.21	5	
Mascara	590	948.0	947.8	947.1	15.0	24.1	19.7	13.9	8.8	29	25.1	34.0	14	83	61	70	3.9	4.4	3.3	1.2	N-W	28	0.85	4	50	0.98	7	Σ les 16-17-18.
Relizane	81	1006.3	1004.3	1004.3	17.1	27.2	23.9	14.8	9.0	30	28.9	38.2	17	65	35	47	3.6	3.2	3.8	1.1	W	22	0.76	7	27	0.63	10	Σ les 1-2-3.
Orléansville	112	1002.8	1002.0	1000.7	15.5	24.7	22.6	14.0	7.5	29	26.7	37.1	16	84	51	57	4.6	4.6	4.4	0.2	W	29	0.85	6	37	0.73	7	Σ le 16.
Tiaret	889	918.2	917.4	916.6	12.2	21.0	19.3	10.4	4.0	31	22.8	32.0	14	81	42	47	6.8	5.6	6.2	3.7	NW	27	0.90	5	64	1.16	10	Σ les 3-15-16-17, 1 j. de ≏.
Médéa	917	912.8	912.2	912.4	14.0	20.7	16.7	12.6	2.8	29	21.5	30.3	14	86	74	80	3.9	4.2	3.2	1.2	W	31	0.48	5	60	0.67	10	Σ les 13-14-15-16-17, 2 j. de ≏, 2 j. de ≡.
Fort-National	942	909.5	909.1	909.2	15.4	21.3	16.6	14.0	4.0	28	22.0	32.0	14	56	40	56	3.5	4.6	3.4	2.4	W	91	1.10	7	128	0.97	14	Σ les 14-15-16-17, 4 j. de ≡, 1 j. de B.
Tizi-Ouzou	222	991.0	989.2	989.4	16.7	26.1	22.3	13.9	7.0	27	27.7	37.0	Div.	72	39	51	4.6	5.5	4.6	2.3	W	80	1.03	5	90	0.76	9	▲ le 29, Σ les 3-4-14-15-16-17-18, 1 j. de ≏.
Batna	1031	901.0	899.6	900.6	14.8	23.4	16.5	8.2	-4.8	29	24.5	32.0	4	76	53	70	1.4	1.2	1.0	3.7	W	7	0.28	3	29	0.63	12	Σ le 27, 1 j. de ≏, 4 j. de ≡.
Constantine	624	941.9	941.0	940.8	14.3	23.4	20.3	12.7	5.9	30	24.7	33.7	16	67	40	52	1.1	0.8	0.6	0.4	SSE	11	"	2	38	"	9	
Méchéria	1167	887.6	887.2	886.4	14.8	22.6	20.5	12.6	4.0	31	23.4	30.0	4	65	52	53	1.6	1.3	1.5	0.7	SW	1	0.04	1	87	1.38	6	
Géryville	1305	871.9	871.4	871.1	13.8	22.6	20.5	10.4	-0.8	29	23.8	29.5	14	"	"	"	4.7	4.0	3.6	2.6	SW	16	0.67	2	65	1.07	7	
Djelfa	1160	889.9	889.0	889.4	12.5	21.7	18.1	10.2	6.0	30-31	22.7	30.0	3-4-14	71	63	67	2.4	1.6	1.3	1.9	W	24	1.26	3	58	1.18	6	R le 25, T le 23
Laghouat	765	928.2	926.7	926.3	15.4	24.8	21.7	10.3	2.8	29	25.4	32.8	4	71	45	51	2.5	3.2	4.4	1.8	SW	13	0.93	4	48	1.30	12	
Touggourt	69	1006.2	1005.8	1004.8	17.8	30.8	27.5	16.4	6.0	29	32.7	40.2	4	57	39	39	2.3	2.3	2.6	1.8	E	1	0.10	1	13	0.52	2	θ le 28.
Biskra	124	1002.0	1000.0	999.8	19.8	28.2	25.4	17.4	6.0	29	29.3	36.5	16	53	39	39	2.5	2.1	1.9	1.0	NW	4	1.34	2	8	1.33	5	
Additif au Bulletin de Septembre																												
Tlemcen	810	924.7	924.7	924.4	19.6	26.2	23.8	17.4	12.6	27	26.9	32.0	2-3	60	32	40	2.0	2.0	2.1	1.1	S	7	0.28	2				

(1) Légende : R Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, Σ Sirocco, ≡ Brouillard, ≏ Rosée, θ Tempête de sable, B Brume

Le Directeur P.I : L. Petitjean

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois beau et très chaud au cours des deux premiers tiers, pluvieux et frais durant le dernier tiers.

Du 1er au 4, le ciel qui était encore nuageux au début du mois, s'éclaircit par suite de la rotation des vents d'Ouest à Sud; la température s'élève fortement surtout à l'Est du pays.

Du 5 au 9, le ciel est généralement très nuageux et les vents variables et faibles avec coups de sirocco localisés. Quelques petites pluies arrosent d'abord l'Ouest de l'Oranie le 5, puis l'Atlas saharien et le Nord du Sahara oriental, le 6 et enfin la région de Philippeville, les 7 et 8.

La période du 10 au 19 est très ensoleillée et marquée par la persistance des vents de Sud. Le sirocco est particulièrement violent du 15 au 17, surtout dans la région littorale et tellienne des départements d'Alger et de Constantine où des températures voisines de 40° sont observées le long de la côte. Quelques pluies tombent sur le littoral oranais dans la nuit du 17 au 18.

Du 20 au 29, les vents d'Ouest à Nord dominent et amènent un abaissement important de la température ainsi que des chutes de pluie, d'abord sur la moitié Ouest de l'Algérie, le 21, puis sur tout le Nord du pays, pendant le reste de la période.

Les 30 et 31, le retour des vents de Sud ramène le beau temps et le relèvement de la température, sauf au Sud des Hauts-Plateaux où les minima nocturnes s'approchent de 0°.



Stations	Altitude	Pression (mb)			Température									Humidité relative			Nébulosité			Vent		Pluie (normales 1914-1934)						Phénomènes divers (1)
								Minimum			Maximum											Total du mois			Total depuis le 1er Septembre			
		7h	13h	18h	7h	13h	18h	moyen	absolu	date	moyen	absolu	date	7h	13h	18h	7h	13h	18h	Force moyenne	Direction dominante	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	
Oran	11m	1020.2	1019.5	1019.5	14.8	18.9	17.5	13.4	8.7	25	20.0	27.6	10	72	63	69	3.2	2.6	2.2	2.0	W	30	0.42	4	47	0.41	13	1 jour de B, 1 jour de Σ.
Cap Ténès	289	996.7	997.2	997.0	15.7	18.4	16.4	14.1	10.0	24	19.8	29.4	7	61	58	65	4.4	4.3	4.4	2.3	SW-S	28	0.31	4	59	0.37	10	
Alger	59	1012.3	1012.7	1013.0	15.4	18.8	16.5	14.2	9.4	22	19.8	28.7	7	75	66	78	5.2	5.1	3.9	1.3	W	131	1.00	11	215	0.87	24	1 jour de ≏, 2 jours de ≡, 15 jours de B, Σ les 3-7.
Philippeville	42	1015.2	1014.7	1015.5	12.8	18.0	15.3	11.8	4.1	27	18.7	28.9	3	81	70	80	5.8	5.3	4.1	3.1	SSE	82	"	14	253	"	32	▲ le 21, 6 jours de ≏, Σ le 3.
La Calle	10	1017.0	1016.0	1017.0	14.6	19.0	16.3	13.3	7.2	24	20.1	23.1	-3	68	60	74	5.0	6.1	4.9	3.1	NW	218	1.52	17	520	1.95	42	↯ les 12-22-24, Σ les 2-3-8-9-11-12.
Tlemcen	810	927.9	927.6	927.8	12.3	17.2	14.0	10.5	6.5	23	17.6	26.2	7-9	54	38	55	1.9	1.4	1.6	1.0	SSW	9	0.10	3	24	0.15	8	
Mascara	590	952.3	951.8	951.9	9.8	18.2	14.1	9.0	3.0	24	18.6	27.6	10	85	59	79	3.8	2.9	1.9	0.7	W	27	0.28	4	77	0.53	11	
Relizane	81	1012.6	1011.4	1011.1	11.3	21.0	18.0	9.9	2.8	24	24.7	32.2	10	70	66	70	1.8	1.9	1.2	0.8	W	23	0.40	4	50	0.50	14	Σ les 7-8-9-10, 15 j. de ≏.
Orléansville	112	1008.0	1006.7	1007.1	10.7	18.8	15.9	8.8	2.8	24-25	20.1	27.8	7	88	61	75	3.0	2.9	2.5	0.2	W	35	0.52	3	72	0.61	10	1 j. de ⌣, 1 j. de ≡.
Vialar	889	922.2	920.7	920.3	6.1	14.1	10.9	5.0	-4.5	24	15.5	22.6	3	94	55	69	5.8	5.0	4.8	3.5	NW	21	0.38	3	85	0.77	13	3 j. de gelée, 3 j. de ⌣, 15 j. de ≏, 1 j. de ≡.
Médéa	917	916.0	915.6	916.2	8.2	13.4	10.6	7.5	0.6	24	14.1	22.5	3	85	68	79	4.1	4.1	3.9	0.9	SE	85	0.87	6	145	0.67	16	2 j. de ⌣, 4 j. de ≡, Σ le 3.
Aumale	905	920.0	920.8	920.4	8.7	13.6	10.7	6.8	-0.7	26	15.0	24.2	3	81	72	77	3.9	3.9	3.3	3.1	NNW	76	1.12	8	172	1.28	17	3 j. de gelée.
Fort National	942	913.0	913.2	913.9	9.7	12.3	10.6	8.1	2.7	24	18.6	22.4	7	74	68	70	5.6	5.9	4.7	2.3	W	219	1.42	11	347	1.21	25	13 j. de ≡, 1 j. de B.
Tizi-Ouzou	222	995.9	995.4	995.8	11.0	17.4	14.5	9.1	2.0	25-26	18.4	28.2	3	88	59	74	6.0	5.6	4.8	2.4	W	193	1.50	11	283	1.14	20	1 j. de ⌣, 3 j. de ≡.
Batna	1031	902.2	901.4	902.4	7.5	14.5	10.2	3.4	-6.5	27	15.5	24.3	2	77	68	87	2.2	2.3	1.4	2.7	W	97	2.62	11	126	1.52	23	5 j. de gelée, 1 j. de ⌣, 6 j. de ≏, 5 j. de ≡.
Constantine	624	945.4	944.2	944.7	8.9	15.3	13.0	7.5	0.0	26-27	16.6	26.3	3	86	62	71	2.2	2.8	2.9	0.4	NNE	50	"	13	88	"	22	2 j. de gelée, 1 j. de ≡.
Mécheria	1167	"	"	"	8.1	15.0	12.4	5.5	1.0	28	15.9	23.0	11	64	46	55	1.3	1.5	1.1	1.5	N	25	0.52	4	112	1.01	10	1 j. de ≏. 1 j. de θ.
Geryville	1395	874.0	873.5	873.9	6.1	13.6	10.8	2.7	-5.3	24	14.3	20.9	6	"	"	"	4.1	3.8	2.9	3.1	NW	14	0.35	4	79	0.78	11	9 j. de gelée, 3 j. de ≡.
Djelfa	1160	891.5	891.2	891.8	5.3	13.1	8.9	4.1	-3.5	26	13.8	22.0	1-3	89	78	87	2.9	2.1	1.5	1.2	W	35	0.95	3	93	1.08	9	5 j. de gelée, 8 j. de ⌣.
Laghouat	765	930.6	929.3	929.9	8.7	16.3	14.2	3.1	-4.0	25	21.3	24.5	3	80	68	66	2.7	3.1	2.4	1.5	N	25	1.25	4	73	1.28	16	4 j. de gelée.
Biskra	124	1006.6	1005.4	1005.0	14.4	21.6	13.4	10.2	1.0	25	22.6	29.5	2	64	44	51	2.2	2.3	1.6	0.9	NW	12	0.48	4	25	0.50	6	
Touggourt	69	1011.4	1010.0	1009.9	12.2	21.4	17.9	9.2	-0.9	26	22.6	31.6	2	70	47	57	2.9	2.9	2.8	2.5	NW	48	4.36	5	56	3.29	10	↯ les 4-5, 2 j. de θ, 2 j. de gelée.
Additif au Bulletin d'Octobre																												
Aumale	905	917.0	916.6	917.4	13.9	21.5	18.4	12.1	4.0	29	23.4	32.2	4	74	53	52	4.0	3.8	4.0	3.5	NNW	18	0.49	2	96	1.46	9	Σ les 15-16-17.

(1) Légende : ↯ Orage, ▲ Grêle, ⌣ Gelée blanche, B Brume, ≏ Rosée, ≡ Brouillard, Σ Sirocco, θ Tempête de sable.

Le Directeur P.I : L. Petitjean.

~~Le Directeur : J. Coulomb~~

Le temps en Algérie

Mois chaud pendant la première décade, frais et humide ensuite.

Du 1er au 3, le ciel est généralement beau ou peu nuageux, les vents soufflent en majorité du secteur Sud et la température est supérieure à la normale.

Les 4 et 5, le ciel se couvre et il pleut, sauf à l'Ouest de l'Oranie, sur l'ensemble du pays et jusqu'au Nord du Sahara. Les vents tournent au secteur Ouest, et la température s'abaisse plus fortement au Nord du réseau.

Du 6 au 10, s'étend une période de beau temps avec prédominance des vents du Sud et la température est supérieure à la normale.

Du 11 au 17, le temps est très nuageux ou couvert avec coups de vent de Sud-Ouest à Nord-Ouest. Des pluies torrentielles par endroits (Alger, 90 millimètres du 12 au 13, Bizi-Ouzou, 80 millimètres du 13 au 14) tombent d'abord sur l'ensemble de l'Algérie jusqu'au 14, puis au Nord des départements d'Alger et de Constantine jusqu'au 17.
Pendant cette période la température s'abaisse fortement.

Les 18 et 19, le ciel s'éclaircit, les vents repassent en majorité au secteur Sud, mais la température demeure basse surtout la nuit.

Du 20 au 24, le ciel demeure beau ou peu nuageux sur presque toute la moitié Ouest du pays, tandis que des pluies tombent encore au Nord des départements d'Alger et de Constantine; la baisse de température se poursuit.

Après une belle éclaircie, les 25 et 26, marquée par de fortes gelées nocturnes sur les Hauts-Plateaux, le ciel se couvre à partir du 27 par suite de la rotation du vent vers l'Ouest et le Nord. De petites pluies arrosent d'abord une partie de l'Oranie, puis le Sud et enfin le Nord des départements d'Alger et de Constantine.

Le ciel s'éclaircit par l'Ouest à partir du 30 mais le temps reste frais.



HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 31 OCTOBRE, 18h, AU 30 NOVEMBRE, 18h.

Stations	Alt.	Pression réduite à 0°			Température			Minimum			Maximum			Humidité relative			Nébulosité			Vent		Pluie (normales 1912-1934)						Phénomènes divers
		7h	13h	21h	7h	13h	21h	moyenne	extrême	date	moyenne	extrême	date	7h	13h	21h	7h	13h	21h	Force	Direction	Total en m/m	Nombre de jours	Fraction de 3 heures	Total en m/m	Nombre de jours	Fraction de 3 heures	
Oran	11m	1016.4	1016.0	1016.0	13.2	17.0	15.2	11.7	7.8	9	17.9	28.0	17	75	64	70	5.3	4.6	2.8	2.6	W	19	0.25	8	66	0.35	21	
Tar Cénès	189	993.6	993.2	993.0	12.5	15.2	13.8	11.3	8.0	16	16.7	20.4	24	68	60	65	6.2	6.9	5.5	3.9	S	41	0.54	8	100	0.43	18	
Alger	59	1010.0	1009.0	1009.4	12.3	16.0	13.7	11.1	9.1	16	16.8	22.2	18	75	64	74	6.3	6.1	4.8	1.6	W	138	1.01	17	353	0.92	41	▲ le 11, Σ le 18, T le 20, 1 j. de ⌓, 2 j. de ≡, 10 j.
Philippeville	42	1012.2	1011.4	1012.3	10.5	15.0	12.4	9.2	2.9	31	15.7	20.7	18	77	67	76	6.3	5.9	5.0	2.9	S	94	"	14	353	"	46	R▲ le 7, T le 11, Σ les 9.17.22.31, 5 j. de ⌓. [de
La Calle	10	1014.2	1013.2	1013.9	11.5	16.0	13.3	10.4	8.0	30	16.9	23.4	18	68	55	66	6.3	5.9	5.0	3.4	NW	156	0.99	17	676	1.59	59	R le 7, ▲ le 8, Σ les 23-24.
Tlemcen	810	924.7	924.6	924.0	9.2	13.8	10.6	7.6	4.3	13	14.1	19.8	2	60	40	59	3.9	3.1	3.3	1.8	SSW	48	0.63	4	72	0.31	12	
Sidi-bel-Abbès	486	961.5	960.8	960.8	5.5	14.4	10.8	3.6	-2.9	13	16.2	21.7	24	77	54	70	4.9	5.4	3.4	1.6	W	16	0.26	8	"	"	"	7 j. de ⌣, 6 j. de ⌓, 4 j. de ≡, 1 j. de B, 7 j. de gelée
Mascara	590	949.8	948.7	948.7	7.2	13.5	10.4	6.2	2.0	13	14.7	19.0	-2	87	72	80	5.3	5.5	3.6	0.9	W	29	0.33	9	106	0.46	20	
Relizane	81	1009.0	1007.5	1007.5	9.4	17.0	14.3	7.8	3.1	13	"	"	"	80	58	69	3.2	3.5	2.6	0.6	W	19	0.34	8	69	0.44	22	8 j. de ⌣, 11 j. de ⌓.
Orléansville	112	1005.2	1004.0	1004.0	7.3	14.8	11.9	5.8	1.0	13	15.9	20.0	17	90	65	82	1.5	1.2	2.7	1.9	W	15	0.23	7	87	0.48	17	6 j. de ⌣, 2 j. de ≡.
Vialar	889	917.2	916.2	916.0	4.0	9.9	7.1	2.0	-3.2	13	11.1	18.2	2	98	72	83	6.4	6.4	6.5	3.7	NW	49	0.89	10	134	0.81	23	11 j. de gelée, 8 j. de ⌣, 2 j. de ⌓.
Médéa	917	912.6	911.9	912.3	5.2	9.9	7.0	4.4	0.6	8	10.8	15.9	2	86	63	78	5.7	5.1	3.5	1.3	SW	48	0.35	3	193	0.55	25	7 j. de ⌣, 3 j. de ≡.
Aumale	905	916.7	916.2	917.0	5.9	10.6	7.3	3.8	-1.4	28	11.5	16.8	2	75	78	80	3.4	3.1	2.9	3.1	NNW	15	0.21	5	187	0.91	22	3 j. de gelée, 2 j. de ⌣.
Fort-National	942	908.3	907.6	908.0	6.3	9.1	7.3	5.2	1.7	13	10.0	16.7	24	76	66	71	6.3	5.9	4.8	4.0	W	130	0.77	14	477	1.05	39	11 j. de ≡, 1 j. de B.
Tizi-Ouzou	222	993.0	991.6	992.0	8.9	13.8	11.3	6.7	2.2	9	14.6	21.0	18	87	67	76	6.4	4.8	3.3	1.8	W	156	0.86	12	439	1.02	32	2 j. de ⌓, 7 j. de ≡.
Bativa	1044	899.5	898.6	899.1	1.9	10.7	5.2	-0.9	-6.5	23	11.7	15.8	3	94	54	74	1.2	1.6	0.8	3.2	W	4	0.13	6	130	1.13	29	16 j. de gelée, 13 j. de ⌣, 1 j. de ⌓, 3 j. de ≡.
Constantine	624	942.2	941.1	941.1	5.9	11.9	9.2	4.1	1.0	10.13	12.9	18.5	18	82	65	77	2.2	2.3	2.4	0.5	W	24	"	9	112	"	31	1 j. de ≡.
Méchéria	1167	"	"	"	5.6	11.8	8.6	3.0	-2.4	16	13.6	18.0	2	64	49	54	1.5	1.2	1.0	1.4	SW	32	0.76	5	144	0.94	15	4 j. de gelée, 3 j. de ⌣.
Géryville	1305	871.5	870.7	870.6	3.8	9.9	6.1	-0.1	-0.6	10	10.7	14.0	15	"	"	"	5.6	4.9	4.1	3.0	NW	23	0.51	5	102	0.70	16	16 j. de gelée, 11 j. de ⌣, 1 j. de ≡.
Djelfa	1160	888.6	887.4	888.0	3.1	10.1	5.9	0.8	-4.0	9	10.8	14.0	22	87	79	91	2.3	1.9	1.6	1.3	W	0	0	0	93	0.79	9	8 j. de gelée, 8 j. de ⌣, 1 j. de ⌓.
Laghouat	765	928.2	926.0	927.2	6.6	13.1	11.1	"	"	"	14.7	19.6	10	68	61	70	3.0	3.1	1.5	1.8	SW	1	0.06	2	74	1.00	18	
Biskra	124	1004.8	1003.4	1003.8	10.2	16.8	13.9	7.0	4.5	Div.	18.1	20.5	2	65	46	63	1.6	2.7	2.4	1.5	NW	2	0.10	1	27	0.39	7	
Touggourt	69	1010.3	1010.0	1009.1	8.1	17.6	12.5	5.4	1.0	10	18.5	23.2	18	80	53	71	3.0	2.7	2.7	2.7	SW	2	0.29	3	58	2.41	13	1 j. de ≡, 1 j. de B.

(1) Légende : R Orage, ▲ Grêle, T Tonnerre, Σ Sirocco, B Brume, ≡ Brouillard, ⌓ Rosée, ⌣ Gelée blanche.

Le Directeur P.I : Y. Petitjean

~~Le Directeur~~ : ~~J. Coulomb~~

Le temps en Algérie

Mois peu pluvieux, de température supérieure à la normale et caractérisé par la prédominance des vents du secteur Sud.

Les 1er et 2, le ciel est beau ou peu nuageux; les vents soufflent en majorité du secteur Sud et la température s'élève.

Du 3 au 8, la rotation des vents vers le Nord-Ouest amène de faibles pluies sur presque tout le Nord du pays ainsi qu'une forte baisse de température.

Les 9 et 10, les vents repassent au secteur Sud et la température se relève.

Les 11 et 12, nouveau retour momentané des vents au Nord-Ouest, avec quelques pluies au Nord des départements d'Alger et de Constantine ainsi qu'au Nord-Est de l'Oranie. Nouvelle baisse de température.

Du 13 au 17, les vents du secteur Sud dominent et soufflent parfois en tempête sur le littoral; le ciel est généralement beau, sauf quelques petites pluies éparses sur le Nord du pays. La température est supérieure à la normale avec coup de sirocco.

Du 18 au 21, les vents passent au Sud-Ouest et à l'Ouest et continuent à souffler avec force. Des averses, orageuses par endroits, tombent sur la presque totalité du littoral, du Tell et du Nord des Hauts-Plateaux; elles sont particulièrement abondantes les 19 et 20 dans la région d'Alger (70 m/m à la Bouzaréa dans la nuit du 19 au 20). La température s'abaisse fortement.

Après une éclaircie, les 22 et 23, au cours de laquelle les minima nocturnes tombent au-dessous de zéro degré sur les Hauts-Plateaux, le ciel se couvre de nouveau; les vents oscillent entre le Sud-Ouest et le Nord-Ouest et des pluies intermittentes, faibles ou moyennes, arrosent le pays jusqu'au 31, jour marqué par une éclaircie générale. Après une hausse de température importante les 24 et 25, le temps reste froid jusqu'à la fin du mois.

Stations	Altitude	Pression (mb)			Température								Humidité relative			Nébulosité			Vent		Pluie (normales 1913-1934)						Phénomènes divers
								Minimum			Maximum									Force	Direction	Total du mois			Nbre de jours depuis le 1er Septembre			
		7h	13h	18h	7h	13h	18h	moyen	absolu	date	moyen	absolu	date	7h	13h	18h	7h	13h	18h			hauteur en m/m	rapport à la normale	nombre de jours	hauteur en m/m	rapport à la normale	nombre de jours	
Oran	11m	1012.6	1012.0	1012.3	12.0	15.5	14.0	10.6	5.6	19	16.6	22.2	2	74	68	77	6.2	4.7	4.6	3.2	W	130	2.24	14	196	0.79	35	↘ les 3, 17.
Oran Ténès	189	989.1	989.5	989.5	11.0	13.1	12.3	3.8	3.0	24	14.3	20.0	1er	68	62	67	6.5	6.8	7.3	2.4	SW-S	65	1.00	13	165	0.55	31	↘ les 3-22, ▲ le 17, 1 j. de ≡.
Alger	59	1005.5	1004.8	1005.9	11.5	14.6	12.4	3.8	4.3	19	15.4	22.5	3	74	67	77	7.1	6.6	6.3	2.3	W	154	1.32	17	507	1.01	58	↘ les 5-10-11, ▲ le 10, △ les 18-23-24, 3 j. de ≏
Philippeville	42	1007.0	1005.9	1007.1	9.2	13.5	11.5	7.9	4.0	18	14.2	18.4	31	84	73	80	6.7	6.7	5.6	3.7	SW	203	"	16	556	"	62	↘ le 4, ▲ les 18-23-24, 7 j. de ≏.
La Calle	10	1008.7	1007.8	1008.7	10.5	14.2	12.1	3.2	2.9	19	15.3	20.8	4	71	63	60	7.8	3.6	6.4	4.0	NW	449	1.31	20	1125	1.96	79	↘ les 6-14-24-25, ▲ les 18-19, Σ le 3.
Clemcen	810	921.6	921.4	921.2	7.7	11.2	9.0	6.5	-0.2	23.24	11.9	18.9	2	62	56	70	3.7	3.4	3.8	2.1	SSW	129	1.82	11	201	0.66	23	▲ le 3, 2 j. de gelée, 1 j. de ✱.
Sidi-bel-Abbès	486	957.9	956.7	957.4	5.5	13.0	9.7	4.2	-2.0	19	14.0	20.4	2	84	58	78	5.4	6.3	4.4	1.9	W	132	3.14	18	"	"	"	↘-▲ le 3, 2 j. de ✱, 4 j. de gelée, 8 j. de ≏, 6 j. de ≡
Mascara	530	945.5	944.7	945.1	6.9	12.4	9.5	5.7	1.0	19	13.4	19.0	2	88	74	83	5.9	6.0	4.7	1.3	W	130	1.76	10	236	0.77	30	1 j. de ✱.
Relizane	81	1005.1	1003.9	1004.3	9.7	15.4	12.9	8.3	2.1	19	17.3	23.8	3	73	63	72	4.2	4.7	4.1	1.8	W	67	1.24	13	136	0.65	35	4 j. de ⌣, 11 j. de ≏.
Orléansville	112	1001.2	1000.3	1000.4	7.7	13.1	11.5	5.9	0.5	25	14.4	20.0	1er	94	73	85	5.7	5.6	4.6	0.3	W	68	1.26	14	155	0.65	31	T le 15, 3 j. de ⌣, 2 j. de ≡.
Valat	883	914.4	913.9	913.5	3.3	7.6	7.0	2.0	-3.0	19	9.2	15.0	1.2.8	95	73	77	8.0	6.5	7.0	3.8	NW	70	1.21	16	204	0.91	39	2 j. de ✱, 9 j. de gelée, 8 j. de ⌣, 1 j. de ≏.
Médéa	917	908.0	907.6	908.2	4.3	7.4	6.1	3.4	-3.5	19	8.4	16.0	8	87	75	82	7.4	6.4	5.6	1.5	W	215	1.75	12	408	0.86	37	↘ le 10, 4 j. de ✱, 8 j. de gelée, 4 j. de ⌣, 11 j. de ≡.
Aumale	905	912.8	912.2	912.4	5.5	8.8	6.0	3.4	-3.4	19	9.6	17.2	29	76	75	82	5.2	5.0	5.0	4.2	NNW	93	1.29	11	280	1.01	33	△ le 13, 3 j. de ✱, 7 j. de gelée, 2 j. de ⌣.
Fort-National	942	903.9	903.5	904.2	5.4	7.4	5.8	3.9	-3.5	19	8.5	16.5	3	73	72	80	6.2	6.8	6.8	4.5	W	328	1.99	17	805	1.30	56	3 j. de ✱, 6 j. de gelée, 10 j. de ≡.
Tizi-Ouzou	222	987.6	986.7	987.2	7.9	12.1	10.1	5.8	0.0	19	13.4	18.1	4	87	66	76	3.8	3.3	4.7	2.8	W	253	1.53	16	692	1.17	48	T les 17-23, 2 j. de ✱, 4 j. de ≏, 4 j. de ≡, 1 j. de gelée.
Batna	1031	894.8	893.2	893.8	2.4	8.4	4.8	0.3	-6.7	19	9.8	16.1	8	"	"	"	2.4	2.6	2.0	2.9	W	69	1.73	13	199	1.28	42	5 j. de ✱, 15 j. de gelée, 13 j. de ⌣, 3 j. de ≡.
Constantine	624	936.8	935.4	935.5	5.2	10.2	8.5	4.2	0.4	18	11.5	17.0	1.3	83	67	78	3.2	3.7	4.0	1.2	NNE	87	"	15	199	"	46	1 j. de ✱.
Guelma	270	982.6	981.5	982.2	7.5	13.6	9.6	4.4	-1.0	12	15.3	22.0	1er	82	67	84	6.4	7.8	7.5	2.4	N	161	1.41	13	"	"	"	1 j. de gelée, 2 j. de ⌣, 15 j. de ≏.
Méchéria	1167	884.7	882.7	882.6	4.7	9.7	7.7	2.5	-2.5	23.24	10.5	16.4	2	71	55	59	1.7	1.7	1.5	2.3	NW	81	3.68	10	225	1.28	25	↘ le 4, ▲ le 13, 2 j. de ✱, 6 j. de gelée, 1 j. de ⌣, 2 j. de ≡.
Djelfa	1160	885.1	884.4	884.6	2.7	8.7	5.1	1.3	-2.0	Div.	9.3	18.0	1er	95	"	89	4.6	4.5	2.9	1.6	W	31	0.94	4	124	0.79	13	1 j. de ✱, 13 j. de gelée, 2 j. de ⌣, 3 j. de ≡.
Laghouat	765	922.7	921.2	922.7	5.7	12.2	10.7	0.3	-3.8	19	13.4	18.3	2	82	66	75	2.6	2.1	2.0	2.2	W	22	2.00	4	96	1.13	22	14 j. de gelée.
Biskra	124	999.2	997.9	998.8	9.9	15.6	12.6	6.3	3.0	26	16.6	21.5	4	59	49	66	1.9	2.5	2.2	1.5	NW	32	1.68	4	59	0.67	11	
Touggourt	69	1005.1	1003.6	1003.8	7.3	16.6	12.5	4.8	0.1	19	18.0	24.0	4	81	57	69	2.4	2.7	2.4	3.3	SW	10	1.45	6	68	2.19	19	θ le 18.
Additif au mois de Décembre																												
Sétif	1081	883.9	"	883.8	3.2	8.3	5.6	2.7	-1.2	13	10.2	15.9	2	88	68	79	2.8	4.0	2.9	2.6	N	9	0.16	8	"	"	"	7 j. de ⌣, 1 j. de gelée, 1 j. de ≡.
Guelma	270	987.6	986.7	987.1	9.0	16.0	11.0	5.8	0.5	31	17.9	23.3	18	79	61	79	5.1	6.1	5.2	2.5	NW	31	0.34	9	"	"	"	5 j. de ⌣, 14 j. de ≏.

(1) Légende : T Tonnerre, ↘ Orage, ▲ Grêle, △ Grésil, ✱ Neige, ⌣ Gelée blanche, ≏ Rosée, ≡ Brouillard, Σ Sirocco, θ Tempête de sable.

Le Directeur P.I. : L. Petitjean

~~Le Directeur~~ : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois pluvieux et de température moyenne légèrement supérieure à la normale.

Du 1er au 3, les vents du secteur Sud maintiennent une température relativement élevée ; le ciel est très nuageux ou couvert.

Du 4 au 7, la rotation des vents à l'Ouest et au Nord-Ouest amène sur l'ensemble du pays une baisse de la température et des chutes de pluie, généralement faibles, sauf le 5, dans la région d'Alger.

Après une éclaircie passagère provoquée le 8 par un retour des vents au secteur Sud, ceux-ci repassent par intermittence à l'Ouest et au Nord-Ouest et les pluies reprennent d'abord sur la presque totalité de l'Algérie jusqu'au 18, puis au Nord seulement jusqu'au 21 et enfin en un grand nombre de points jusqu'au 26. Les précipitations sont particulièrement abondantes du 9 au 11 et du 22 au 24 sur le littoral et le Tell. Les vents de Nord-Ouest à Nord qui soufflent durant ces derniers jours amènent des chutes de neige sur les Hauts-Plateaux et déterminent une forte baisse de température avec des minima nocturnes inférieurs à 0° dans les régions élevées.

Du 26 au 31, les vents passent au secteur Sud, le ciel s'éclaircit et la température moyenne se relève fortement.

HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 31 DÉCEMBRE, 18h, AU 31 JANVIER, 18h

ECHELLE : 1/5.000.000

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 9.4-1934) Total au mois hauteur en m/m	Rapport à la Normale	Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre hauteur en m/m	Rapport à la Normale	Nombre de jours	Phénomènes divers
Oran	11m	1015.6	1015.1	1015.0	13.4	16.9	15.8	12.4	9.4	13	18.3	27.6	29	77	70	74	6.2	5.0	4.5	2.5	W	29	0.69	7	225	0.77	42	Σ les 28, 29, 2 j. de ≡, 5 j. de Ƀ.
Cap Ténès	289	992.4	993.2	992.4	13.5	16.6	15.0	11.7	8.4	16	17.9	27.2	29	63	62	69	6.2	6.1	6.5	3.1	S	18	0.34	3	183	0.52	34	1 j. de ≡, 4 j. de Ƀ.
Alger	59	1009.0	1009.0	1008.9	13.8	17.5	14.7	12.0	7.3	16	18.5	27.4	28	65	62	76	7.1	6.3	5.6	1.8	SW	43	0.47	8	550	0.93	66	Σ les 9-28-29, 1 j. de ⌓, 2 j. de Ƀ.
Philippeville	42	1011.3	1011.2	1011.3	10.6	16.1	13.4	9.1	2.8	16	16.8	25.0	29	77	69	77	6.3	7.0	4.9	3.1	SSW	68	"	8	624	"	70	Σ les 2-9-29, 3 j. de ⌓, 3 j. de Ƀ, ↘ ▲ le 5.
La Calle	10	1014.0	1013.6	1014.2	11.9	16.4	13.9	10.4	5.4	16	17.3	23.0	9	64	56	69	4.8	4.3	3.8	3.1	NW	90	0.72	9	1215	1.74	88	↘ le 10, Σ les 9-24-28, 1 j. de ⌓.
Clemcen	810	923.9	923.8	923.8	11.2	16.5	13.8	9.3	5.0	6	16.9	24.0	29	53	35	43	3.2	3.1	3.5	2.0	SSW	67	0.79	5	268	0.69	28	
Sidi-bel-Abbès	486	960.4	959.8	959.5	7.3	17.5	13.9	5.7	0.7	12	18.9	26.7	29	75	46	63	5.4	5.8	4.5	2.0	W	30	0.63	8	"	"	"	Σ les 23-27-29, 14 j. de ⌓, 8 j. de ≡, 5 j. de Ƀ.
Mascara	590	948.7	947.9	947.9	9.2	17.6	13.3	8.2	4.8	7	18.7	27.2	21	87	72	82	5.7	4.7	2.9	1.2	W	40	0.68	6	276	0.75	36	Σ le 29.
Relizane	81	1008.3	1006.6	1006.2	10.9	19.9	17.7	"	"	"	21.3	30.5	29	79	52	61	3.1	2.6	2.5	6.2	W	23	0.66	6	159	0.65	41	2 j. de ⌣, 16 j. de ⌓.
Orléansville	112	1004.3	1003.2	1002.6	9.3	17.5	16.2	7.7	4.8	13	19.1	27.2	29	90	61	67	4.7	3.4	3.9	0.4	W	20	0.43	6	175	0.62	37	1 j. de ⌣, 1 j. de ≡.
Tiaret	883	917.8	917.4	916.8	4.5	12.6	11.9	3.2	0.0	21	14.7	21.2	28.29	87	51	49	6.6	5.8	6.1	3.7	W	48	0.86	4	252	0.90	43	1 j. de gelée, 9 j. de ⌣, 2 j. de ⌓, 1 j. de ≡.
Médéa	917	912.3	912.0	912.0	7.1	13.3	10.6	6.3	2.0	16	14.3	21.4	29	72	51	65	5.5	3.8	3.5	1.0	W	53	0.54	6	461	0.80	43	3 j. de ⌣, 5 j. de ≡, ⏦ le 6.
Aumale	905	916.3	916.4	916.7	8.3	13.3	9.4	4.9	0.3	16	14.5	22.0	21	68	69	76	4.7	4.1	3.8	3.7	NW	19	0.32	2	299	0.89	35	
Fort National	942	908.4	908.2	908.3	8.6	12.0	10.0	7.0	0.6	16	13.2	21.0	28.29	61	54	62	5.2	5.2	4.7	3.6	W	53	0.42	4	858	1.15	60	▲ le 3, 5 j. de ≡, 3 j. de Ƀ.
Tizi-Ouzou	222	991.5	990.4	990.8	9.2	16.2	13.3	7.3	5.0	15	18.0	26.2	28	85	59	70	6.0	3.1	2.2	1.8	W	40	0.37	6	732	1.04	54	↘ le 2, Σ les 28-29, 3 j. de ⌓, 2 j. de ≡.
Batna	1031	900.8	900.2	899.4	4.3	12.7	8.2	1.0	-4.4	12	14.7	21.2	29	"	"	"	2.0	1.8	1.0	2.5	W	12	0.39	6	211	1.13	48	11 j. de gelée, 10 j. de ⌣, 3 j. de ⌓, 13 j. de ≡.
Constantine	624	941.6	940.3	940.6	6.8	14.2	12.8	5.2	2.0	15	15.6	24.0	29	80	60	58	1.2	1.6	1.5	0.8	NNE-SE	55	"	6	254	"	52	▲ le 5, 1 j. de ⌣.
Méchéria	1167	888.0	887.0	886.7	7.4	14.6	11.7	5.1	1.0	7	15.6	22.9	20	60	42	45	2.2	1.9	1.5	2.3	NW	39	1.44	4	264	1.31	29	2 j. de ⌓, 1 j. de ≡.
Djelfa	1160	888.2	887.2	887.6	4.5	14.0	9.7	2.5	-2.0	25	14.3	22.0	27	"	"	"	3.1	1.6	1.6	0.6	S	23	0.85	2	147	0.80	15	6 j. de gelée.
Laghouat	765	927.2	926.2	925.9	7.3	16.5	14.7	2.0	-0.9	8	17.8	24.0	20	82	62	70	1.3	1.3	1.0	1.9	W	2	0.15	1	98	1.00	23	3 j. de gelée.
Biskra	124	1003.5	1002.6	1001.6	12.2	18.9	16.5	8.6	6.1	23	20.3	26.4	20	58	45	49	1.6	2.3	1.7	1.0	NW	13	1.30	1	72	0.73	12	
Touggourt	69	1003.0	1007.5	1007.4	9.8	13.9	16.2	7.3	3.2	12-15	21.7	27.0	20	65	41	50	2.5	2.7	2.0	2.6	NW	5	0.83	1	73	1.97	20	θ les 13-18.
Additif au mois de Janvier 1940																												
Sétif	1081	884.9	"	884.7	2.3	6.8	4.1	1.7	-5.5	19	8.6	16.4	3	95	81	85	4.3	4.6	5.0	3.2	W	81	1.40	17	"	"	"	4 j. de *, 11 j. de gelée, 13 j. de ⌣, 2 j. de ≡.

(1) Légende : ↘ Orage, ▲ Grêle, * Neige, ⌣ Gelée blanche, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, Ƀ Brume, Σ Sirocco, θ Tempête de sable, ⏦ Tremblement de terre.

Le Directeur P.I : J. Petitjean

~~Le Directeur~~ : J. Coulomb

Le temps en Algérie

A part la première semaine, février a été sec et chaud dans l'ensemble.

Du 1er au 7, le ciel est très nuageux ; les vents soufflent d'entre Sud-Ouest et Nord-Ouest, avec force sur la moitié Ouest du pays. Il pleut sur l'ensemble du littoral, du Tell et des Hauts-Plateaux ainsi qu'au Nord du Sahara. La température s'abaisse fortement du début à la fin de la semaine.

Du 8 au 19, à part quelques petites pluies intermittentes sur le littoral, le Tell et le Nord des Hauts-Plateaux, le temps s'améliore sur l'ensemble du réseau. Les vents des secteurs Sud et Ouest dominent, mais une brève tempête de Nord-Ouest se déchaîne dans la nuit du 17 au 18 sur la moitié Est de l'Algérie. La température reste basse la nuit mais se relève graduellement le jour.

Du 20 au 29, le ciel est clair ou peu nuageux ; les vents soufflent en général du secteur Sud et sont faibles sauf les 28 et 29 où un violent sirocco sévit sur le versant Nord de l'Atlas tellien. La température est fortement anormale par excès pendant les derniers jours du mois.

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Phénomènes divers
Oran	11m	1016.3	1016.3	1015.9	15.2	18.5	17.2	14.2	10.4	31	19.8	27.0	15	81	66	71	6.5	4.8	4.7	2.7	W	17	0.45	2	242	0.74	44	↘ le 28, Σ les 1er-13-14-15, 1 j. de ≡, 2 j. de B.
Cap Ténès	283	993.2	994.0	993.1	14.7	17.1	15.4	13.2	9.6	9	19.1	27.0	8	61	63	68	5.5	6.3	6.4	3.2	SW	14	0.29	1	197	0.49	35	3 j. de ≡, 1 j. de B.
Alger	59	1009.9	1010.0	1009.9	15.0	18.5	16.0	13.5	9.4	8-9	19.7	26.6	19	67	64	75	6.1	5.7	5.3	2.1	NE	16	0.21	6	566	0.85	72	↘ le 5, Σ les 12-19, 1 j. de ⌓, 12 j. de B.
Philippeville	42	1013.1	1012.0	1012.7	12.2	17.4	15.0	10.0	2.8	10	18.5	27.2	25	78	64	69	5.1	4.6	5.2	2.9	NW	48	"	7	672	"	77	↘ le 31, Σ les 1er-13-14-23-25.
La Calle	10	1015.0	1014.4	1015.1	13.4	17.6	15.2	11.4	5.0	10	19.0	34.6	25	63	55	63	5.8	4.4	3.9	3.1	NW	64	0.80	8	1279	1.64	96	↘ le 31, ▲ le 7, Σ les 1er-23-25.
Tlemcen	810	923.6	923.8	923.9	13.1	18.5	16.3	10.7	5.5	29	18.8	29.7	24	58	38	48	2.4	2.0	2.1	1.1	SSW	43	0.52	4	311	0.66	32	
Sidi-bel-Abbès	486	961.0	960.2	960.3	8.9	20.8	16.6	6.8	0.0	8-9	21.8	32.6	13	78	37	53	5.2	4.9	3.7	2.1	W	7	0.16	7	"	"	"	2 j. de gelées, 2 j. de ⌣, Σ le 1er, 9 j. de ⌓, 4 j. de ≡,
Mascara	590	943.0	942.2	942.3	11.4	20.8	16.1	10.2	5.4	7	22.7	32.6	24	79	55	69	5.3	4.9	3.2	1.2	NW	17	0.29	1	293	0.69	37	Σ le 1er, 1 j. de ≡. [3 j. de B.
Relizane	81	1007.3	1007.0	1006.4	12.7	22.5	20.6	10.1	2.9	9	24.2	32.5	20	71	40	49	2.3	1.8	1.6	0.8	W	7	0.18	2	166	0.58	43	Σ les 20-21-22-23-24, 14 j. de ⌓.
Orléansville	112	1004.2	1003.1	1002.7	11.8	21.4	19.9	10.1	6.0	8	23.4	30.7	24	91	61	67	3.4	3.8	3.1	0.5	W	3	0.07	3	178	0.55	40	
Vialar	889	917.4	916.8	915.9	7.1	16.7	14.3	5.2	-1.0	8	18.3	26.2	2	79	37	51	6.8	5.7	5.8	3.8	W	20	0.42	3	272	0.83	46	1 j. de gelée, 1 j. de ≡.
Médéa	917	913.1	912.8	912.8	9.8	16.5	13.3	8.6	2.1	30	17.8	27.1	24	71	45	58	4.9	4.1	3.7	0.9	W	25	0.28	3	486	0.73	46	3 j. de ⌣, 1 j. de ≡.
Aumale	905	916.6	916.8	917.5	10.0	17.4	12.8	6.9	-1.4	9	18.9	27.6	24	68	67	65	3.8	3.8	4.0	3.4	NW	1	0.02	2	300	0.77	37	1 j. de gelée.
Fort-National	342	909.1	909.4	909.4	10.3	14.7	11.8	9.1	1.6	7	16.3	25.2	24	54	50	61	4.5	5.3	5.0	3.5	W	46	0.36	3	904	1.04	63	▲ le 29, 3 j. de ≡, 6 j. de B.
Tizi-Ouzou	222	992.2	991.6	991.5	12.0	19.5	16.6	9.3	3.0	10	20.9	29.0	19	79	50	60	6.1	6.8	7.2	2.8	NW	33	0.35	3	765	0.96	57	Σ les 1er-12-19-23-24, 3 j. de ⌓, 3 j. de ≡.
Batna	1031	901.1	899.8	899.9	6.7	17.3	11.5	2.1	-5.7	10	18.3	27.1	25	82	66	77	2.2	2.4	1.7	2.5	W	7	0.15	4	218	0.93	52	↘ les 4-5-22, Σ les 19-20-24-25, 12 j. de gelée, 10 j. de ⌣,
Constantine	624	942.2	941.5	941.1	8.2	16.1	15.3	6.5	0.0	9	17.8	30.0	25	73	48	43	0.8	1.4	1.4	0.9	SSE	20	"	5	274	"	57	Σ le 25. [3 j. de ⌓, 23 j. de ≡.
Méchéria	1169	887.2	887.2	886.7	10.0	18.5	16.3	7.8	2.4	7	19.9	23.2	19	58	36	41	1.8	1.3	1.8	2.0	SW	50	1.32	6	314	1.31	35	↘ le 5, ▲ les 6-9, 1 j. de B.
Djelfa	1160	887.5	887.8	886.7	6.6	17.5	15.0	4.9	0.0	8	18.9	26.5	22	69	50	63	2.6	1.6	1.7	0.8	N	42	1.27	2	189	0.83	17	1 j. de gelée.
Laghouat	765	926.4	926.0	925.8	10.6	19.1	19.0	5.1	0.0	11	21.3	29.4	20	83	70	70	1.6	1.5	1.5	1.5	W	24	1.26	3	122	1.04	26	1 j. de gelée.
Biskra	124	1003.1	1002.7	1002.0	15.4	22.6	19.1	12.1	6.1	11	24.4	30.4	24.25	49	39	47	1.8	1.7	2.4	1.8	NW	24	1.14	2	96	0.81	14	
Touggourt	69	1007.9	1006.8	1006.4	13.7	24.3	20.9	10.5	5.0	11	25.8	37.0	25	67	41	49	2.4	3.1	3.2	2.6	NW	24	2.18	2	97	2.02	22	Σ les 1er-13, θ les 16-25.

(1) Légende : ↘ Orage, ▲ Grêle, △ Grésil, Σ Sirocco, θ Tempête de sable, B Brume, ≡ Brouillard, ⌓ Rosée, ⌣ Gelée blanche.

Le Directeur P.I : Y. Petitjean

~~Le Directeur~~ : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois chaud et sec sur la presque totalité de l'Algérie.

Du 1er au 13, le ciel est beau ou peu nuageux ; les vents soufflent en majorité du secteur Sud, d'abord avec violence, le 1er, puis avec une force décroissante. Le sirocco détermine une notable anomalie de température au début du mois.

Du 4 au 7, les vents tournent au secteur Nord. L'arrivée de l'air maritime amène une forte nébulosité avec des précipitations faibles sur le littoral, le Tell et les Hauts-Plateaux, mais plus importantes sur l'Atlas saharien et le Nord du Sahara oriental. La température s'abaisse, surtout sur les Hauts-Plateaux.

Du 8 au 14, le retour de l'air continental correspond à une belle période, troublée seulement par quelques orages locaux sur l'Ouest des Hauts-Plateaux et de l'Atlas saharien, du 9 au 11. La température se relève fortement jusqu'à la fin de cette semaine, par suite de la prépondérance des vents du secteur Sud.

Le 15 et dans la nuit du 15 au 16, l'air maritime souffle momentanément sur la moitié Est du pays et y apporte quelques pluies.

Du 16 au 24, le ciel est beau ou peu nuageux ; les vents de Sud prédominent. Les maxima de température sont élevés au cours de cette période tandis que les minima nocturnes sont faibles sur les Hauts-Plateaux.

Du 25 au 31, l'air continental d'entre Sud-Est et Sud-Ouest est aussi percé avec l'air maritime qui souffle d'Ouest à Nord-Est. Les éclaircies alternent avec les averses, plus abondantes sur l'ensemble du pays les 28 et 29 et accompagnées d'orages à l'Est du littoral, les 30 et 31. La température s'abaisse notablement à partir du 28.



HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 29 FÉVRIER, 18h, AU 31 MARS, 18h

PRINCIPALES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES ET DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'ALGERIE

Stations	Alt.	Pression réd. à 0°			Température							Température relative			Tension de la vapeur			Vent		Pluie ou neige fondue					Remarques diverses
								Moyennes			Extrêmes absolus														
		9h	15h	21h	9h	15h	21h	moyenne	des maxima	des minima	maximum	minimum	amplitude	9h	15h	21h	9h	15h	21h	Direction moyenne	Force moyenne	Hauteur en mm	Jours de neige	Nombre de jours	Hauteur en mm	Jours de neige fondue	Nombre de jours	
Oran	11m	1015.9	1015.4	1014.8	15.2	19.1	17.5	13.6	9.4	12	19.9	25.8	27	66	59	64	3.4	2.3	3.3	2.5	NE	9	0.28	3	25.1	0.70	17	Σ le 29, 7 j. de ≋.
Cap Ténès	289	993.5	993.5	992.6	14.8	18.6	16.4	12.9	6.4	11	20.0	31.0	22	58	56	67	4.6	4.8	4.5	2.5	NE	6	0.21	2	20.3	0.47	37	1 j. de ≡.
Alger	59	1003.5	1003.4	1003.7	15.3	19.1	16.6	13.1	7.9	11	20.2	30.3	22	69	58	70	5.6	5.2	5.5	1.5	NE	30	0.73	6	596	0.84	78	↯ les 10-12, T.▲ le 11, Σ les 16-22, 4 j. de ≏, 2 j. de ≡, 23 j. de B.
Philippeville	42	1011.6	1011.5	1011.4	13.7	18.0	15.6	10.5	4.6	2	18.9	34.3	23	74	64	70	3.9	4.6	4.7	3.0	NW	18	„	11	690	„	88	T.▲ le 10, ↯ le 12, 8 j. de B.
La Calle	10	1013.5	1013.4	1013.1	14.6	18.2	15.7	11.6	7.2	2	19.2	31.9	17	64	57	65	4.8	3.9	4.2	2.9	NW	63	0.97	9	1342	1.59	105	↯ les 1er-6-11-13, Σ les 16-17-22-23.
Tlemcen	810	924.2	923.8	923.4	13.2	19.3	17.7	11.0	3.0	12	19.7	30.0	22	60	44	50	1.8	2.1	2.1	1.2	SSW	17	0.29	3	328	0.62	35	
Sidi-bel-Abbès	486	960.8	959.5	959.1	9.6	21.5	18.0	4.9	-1.1	8	22.6	33.4	22	65	32	42	3.0	3.1	3.1	2.0	N	6	0.16	3	„	„	„	Σ le 22, 5 j. de gelée, 8 j. de ≏, 1 j. de B.
Mascara	590	948.4	947.6	947.5	11.5	21.8	17.1	9.4	3.8	12	23.5	32.6	21	85	67	74	3.1	3.3	1.7	1.3	N	7	0.16	4	300	0.64	41	Σ le 22.
Relizane	81	1007.8	1005.9	1005.1	12.3	23.9	22.0	„	„	„	25.5	37.1	22	„	„	„	1.2	1.2	1.0	0.5	W	1	0.03	1	167	0.53	44	Σ les 21-22, 2 j. de ⌣, 8 j. de ≏.
Orléansville	112	1003.1	1001.4	1001.0	12.7	23.6	21.4	10.2	3.3	13	25.5	36.0	22	„	„	„	3.5	2.7	2.5	0.7	W	0	0.00	0	178	0.50	40	
Vialar	883	917.1	916.0	915.1	8.0	17.4	15.2	4.1	-3.5	11-13	18.9	29.5	23	75	33	42	5.3	5.1	4.5	3.9	W	0	0.00	0	272	0.76	46	Σ les 22-23.
Médéa	919	912.4	912.0	911.5	9.8	16.1	13.1	7.0	0.0	11	17.5	29.0	Div.	66	45	58	3.0	3.5	3.5	1.1	W	21	0.39	4	507	0.71	50	↯ le 28, Σ les 16-21, 1 j. de gelée, 4 j. de ⌣, 1 j. de ≡.
Aumale	905	916.2	915.8	916.3	10.6	17.0	12.9	6.0	-1.3	2	18.5	30.2	22	72	61	67	3.5	3.8	4.0	3.4	NW	15	0.36	5	315	0.73	42	△ le 12, Σ les 22-23, ▽ les 4-5.
Fort-National	942	908.8	908.6	908.2	9.7	14.1	11.5	7.9	-0.4	12	15.5	27.5	23	57	53	57	3.7	4.7	4.7	3.6	W	60	0.67	10	964	1.00	73	↯ le 11, ▲ les 10-11, 2 j. de ✱, 2 j. de gelée, 2 j. de B, 4 j. de ≡.
Djidjelli-Cavaignac	222	992.4	991.2	989.2	12.5	13.3	15.8	9.0	4.0	11-12	21.3	34.0	23	71	52	67	5.5	5.0	4.1	3.7	NW	65	1.16	6	830	0.97	63	↯ le 11, Σ les 16-17-22-23, 2 j. de ≡, 1 j. de B.
Batna	1031	900.0	898.8	897.8	8.5	17.5	12.3	1.5	-8.2	15	18.5	27.2	22	80	70	80	1.7	1.8	1.8	2.5	N	7	0.25	4	225	0.86	56	↯ les 18-27, △ le 12, Σ les 16-21-22-23, 13 j. de gelée, 8 j. de ⌣, [16 j. de ≏, 15 j. de ≡.
Constantine	624	941.5	940.4	940.0	8.9	16.0	15.1	6.9	1.5	1er-2	17.9	29.7	23	76	47	51	0.9	1.4	1.3	0.9	NNE	31	„	6	305	„	63	
Guelma	270	985.9	985.1	985.0	13.0	19.7	14.7	„	„	„	20.3	34.0	23	75	43	69	5.0	5.9	4.9	1.8	W	0	0.00	0	„	„	„	
Méchéria	1167	886.8	885.6	884.7	10.8	20.0	18.2	7.5	1.0	12-13	21.7	23.0	23	51	27	30	1.2	0.9	1.0	1.4	NW	2	0.07	3	316	1.18	38	1 j. de ≡.
Djelfa	1160	887.9	887.0	887.8	7.9	19.1	14.7	5.2	0.0	Div.	19.4	27.0	23	55	44	59	0.8	0.2	0.6	0.7	W	0	0.00	0	189	0.81	17	▲ le 12, 4 j. de gelée, 4 j. de ⌣, 1 j. de ≡.
Laghouat	765	926.7	924.8	923.6	11.8	21.2	20.5	5.6	-2.0	13	23.3	29.0	23	70	53	53	0.4	1.0	1.0	1.6	W	0	0.00	0	122	0.97	26	1 j. de gelée.
Biskra	124	1001.6	1000.8	999.1	17.2	24.7	21.3	12.7	7.4	15	26.0	32.2	30	46	30	34	0.6	1.0	1.5	1.5	NW	0	0.00	0	96	0.76	14	θ le 24.
Touggourt	69	1006.7	1005.0	1003.9	16.5	26.8	23.7	12.4	7.0	13	27.9	35.2	22	66	53	58	2.2	1.9	2.3	1.3	NW	4	1.33	1	101	1.38	23	θ le 24.

Légende : ↯ Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, △ Grésil, ✱ Neige, ⌣ Gelée blanche, ≏ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, θ Tempête de sable, ▽ Tremblement de terre.

Le Directeur PI : L. Petitjean.

~~Le Directeur J. Coulomb~~

Le temps en Algérie

Mois sec, sauf au cours de la deuxième semaine.

Du 1er au 5, le ciel est généralement beau ou peu nuageux avec vents variables faibles et température en hausse.

Du 6 au 14, les vents tournent à l'Ouest et au Nord, le ciel est très nuageux ou couvert. Il pleut, d'abord jusqu'au 8, au Nord des départements d'Alger et de Constantine, du 9 au 11 sur l'ensemble du littoral et du Nord des Hauts-Plateaux et, de nouveau du 12 au 14 sur la moitié Est du pays. La température s'abaisse fortement au-dessous de la normale.

Du 15 au 30, à part quelques averses orageuses sur la moitié Ouest du pays le 18, dans l'Atlas saharien le 19 et du 25 à la fin du mois sur sa moitié Est, le temps demeure sec avec alternatives de ciel pur et de ciel nuageux ou très nuageux. Les vents de Sud à Ouest dominent avec coups de sirocco les 15 et 16, ainsi que les 22 et 23 (maximum de 30° à Alger le 22) et coups de vent d'Ouest les 24 et 30. La température demeure presque constamment supérieure à la normale durant cette période.

HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 31 MARS, 18h, AU 30 AVRIL, 18h

Stations	Altitude	Pression (mb)			Température									Humidité relative			Nébulosité			Vent		Pluie (normales 1913-1934)						Phénomènes divers
								Minimum			Maximum											Total du mois			Nbre de jours de pluie			
		7h	13h	18h	7h	13h	18h	moyen	absolu	date	moyen	absolu	date	7h	13h	18h	7h	13h	18h	Force moyenne	Direction dominante	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	
Oran	11m	1013.6	1013.2	1012.8	18.2	20.7	19.5	16.4	12.4	16	21.5	26.3	28	65	64	65	4.1	3.6	3.0	2.8	NE	3	0.12	2	254	0.66	49	5 j. de B.
Cap Ténès	183	990.8	990.8	989.5	17.2	19.7	18.6	15.2	11.8	3	21.6	30.0	25	62	63	59	5.2	5.5	5.3	2.1	NE	6	0.21	2	209	0.46	39	↘ les 13.16, 2 j. de ≡.
Alger	59	1006.7	1006.8	1006.3	18.2	21.0	18.7	15.8	12.2	3	22.2	27.5	25	67	57	61	4.8	4.9	4.3	1.8	NE	29	0.73	2	625	0.83	80	T le 3, ↘ les 13.15.16.17.22, ▲ le 22, Σ les 25.26, 5 j. de ∩.
Philippeville	42	1009.2	1009.4	1009.2	17.1	20.7	18.7	13.6	9.3	19	21.2	27.6	26	77	68	74	4.5	4.1	4.1	2.8	SE	82	"	9	772	"	97	↘ le 14, 3 j. de B. [▽ le 23, 19 j. de B, 2 j. de ≡.
La Calle	10	1011.0	1011.1	1011.1	18.2	20.4	18.6	14.6	11.1	17-19	21.5	32.3	28	67	64	70	4.3	4.2	4.0	2.8	NW	44	1.07	9	1386	1.57	114	↘ le 14, Σ les 9.26.27, 1 j. de ≡.
Clemcen	810	922.3	922.6	922.4	15.0	21.4	18.7	12.3	7.0	Div.	21.7	29.8	7-25	51	43	53	2.2	2.2	2.2	0.9	SSW	17	0.29	5	345	0.59	40	
Sidi-bel-Abbès	486	958.8	957.5	957.6	14.0	23.7	20.1	8.9	2.3	18	24.8	35.3	25	60	33	41	2.9	3.3	2.5	2.5	W	3	0.08	5	"	"	"	Σ le 25.
Mascara	590	945.7	945.8	945.8	14.3	24.0	19.5	12.3	8.0	18	25.3	35.6	25	83	68	74	3.7	3.8	2.3	1.8	N	11	0.30	2	311	0.61	43	
Relizane	81	1005.1	1003.2	1002.8	16.9	26.8	24.7	"	"	"	28.4	39.1	25	60	35	39	1.9	1.7	1.2	0.8	W	0	0.0	0	167	0.48	44	
Orléansville	112	1001.2	999.6	998.8	16.3	26.5	24.3	13.5	9.1	18	28.0	39.0	25	93	76	82	3.3	2.8	2.6	0.7	W	29	0.38	3	207	0.53	43	T le 2, ↘ les 12.15.
Tiaret	889	914.3	913.8	912.7	12.4	21.5	20.1	8.8	3.0	6	23.1	34.6	26-27	64	29	37	5.8	4.9	5.1	3.8	NW	23	0.53	3	295	0.73	49	↘ le 22, Σ les 25.26.27.
Médéa	917	910.8	910.6	910.2	14.0	20.4	17.0	10.9	5.2	16	21.8	34.1	27	60	37	50	3.5	3.4	3.2	1.6	W	35	0.66	3	542	0.71	53	↘ les 16.22, Σ les 26.27.
Aumale	905	914.8	914.3	914.5	16.1	22.0	17.5	10.5	4.5	3	23.5	36.5	28	75	59	66	4.5	4.4	4.2	4.0	NW	28	0.57	7	343	0.71	49	Σ le 9.
Fort National	342	907.0	907.1	907.0	13.4	18.5	15.4	11.5	3.7	1.7	19.6	32.0	26	57	49	57	3.9	4.8	3.5	3.8	W	40	0.69	8	1004	0.98	81	T les 16.21.22, ▲ les 3.16, 4 j. de ≡, 2 j. de B.
Tizi-Ouzou	222	989.2	988.6	987.9	16.7	23.1	19.6	12.2	7.0	3	24.9	37.0	26	76	51	64	5.8	6.1	5.8	3.5	NW	30	0.70	9	860	0.96	72	↘ les 3.12.15.16.17.23, ▲ les 15.17, Σ les 8.25, 1 j. de B.
Batna	1031	897.4	896.3	896.7	14.2	22.4	18.0	7.4	-2.0	6	23.9	33.2	28	73	58	52	1.5	1.7	1.3	3.1	N	21	0.51	9	246	0.81	65	↘ les 3.14.15.16.17.23, Σ le 26, 1 j. de gelée, 1 j. de ⌣,
Constantine	624	940.0	938.0	938.5	14.2	21.0	18.4	11.0	6.0	19	21.9	35.1	28	68	46	55	1.3	1.1	1.5	0.5	NE	22	"	8	327	"	71	T le 16. [5 j. de ≡, 25 j. de ∩.
Guelma	270	984.0	983.4	983.3	17.8	22.9	19.7	"	"	"	"	"	"	72	59	67	5.8	5.0	5.3	1.7	N	38	0.66	6	"	"	"	
Méchéria	1167	885.2	884.2	883.5	14.8	23.5	22.1	11.4	3.0	2	25.6	33.7	28	44	27	27	1.0	0.6	1.2	2.0	W	16	0.62	2	332	1.13	40	θ le 15.
Djelfa	1160	886.7	886.6	885.8	12.8	23.2	20.4	9.3	4.0	Div.	26.5	33.0	28	52	38	44	2.2	1.1	1.4	0.9	N	9	0.25	1	198	0.74	18	Σ les 26.28.
Laghouat	765	923.9	922.7	922.2	16.5	25.8	25.4	10.6	4.5	3	27.4	35.4	28	"	"	"	1.0	1.0	1.2	2.0	NW	0	0.0	0	122	0.82	26	
Biskra	124	998.2	996.7	995.9	22.4	29.8	28.4	18.2	11.8	4	31.5	39.0	28	44	28	29	2.1	2.3	2.2	1.7	NW	0	0.0	0	96	0.67	14	θ les 1.2.3.9.
Touggourt	69	1002.3	1000.7	1000.2	21.9	31.9	29.8	17.4	11.0	17	33.5	41.8	29	"	"	"	1.9	1.8	2.3	2.1	NW	0	0.0	1	101	1.84	24	θ les 1.2.3.

Légende : ↘ Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, B Brume, ≡ Brouillard, ∩ Rosée, ⌣ Gelée blanche, Σ Sirocco, θ Tempête de sable, ▽ Tremblement de terre.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois de caractère variable.

Du 1er au 5, le ciel est généralement très nuageux ou couvert; les vents soufflent de Sud à Ouest, avec force sur le littoral. Des pluies modérées arrosent le Nord du réseau ainsi que l'Atlas Saharien. Une importante baisse de température se produit au début du mois et quelques chutes de neige sont observées sur cette dernière région.

Du 6 au 9, les vents sont variables et le ciel est beau ou peu nuageux. La température hausse avec quelques coups de sirocco le 9.

Du 10 au 17, le temps est orageux avec prédominance des vents du secteur Nord. Des averses tombent sur le Nord du pays jusqu'au 14 puis gagnent les Hauts-Plateaux constantinois du 15 au 17. La température qui s'était fortement abaissée du 9 au 10, demeure basse pendant toute cette période.

Du 18 au 21, les vents passent au secteur Sud; le ciel est beau et la température se relève.

Du 22 au 24, le ciel et les vents sont variables; quelques orages, certains accompagnés de chutes de grêle, éclatent sur le Tell et le Nord des Hauts-Plateaux. La température subit des sautes importantes.

Du 25 au 31, les vents sont variables avec prédominance du secteur Sud. Le ciel est clair ou peu nuageux. La température est en général supérieure à la normale.

F. Petitjean



Stations	Altitude	Pression (réd.) 7h	Pression (réd.) 13h	Pression (réd.) 18h	Température 7h	Température 13h	Température 18h	Température Minimum	Température Maximum	Température Moyenne	Humidité relative 7h	Humidité relative 13h	Humidité relative 18h	Nébulosité 7h	Nébulosité 13h	Nébulosité 18h	Vent dominant	Vent Direction	Pluie normales 1874-1906 local du mois	Pluie normales 1874-1906 Total depuis 1er Septem.	Pluie observations local du mois	Pluie observations Total depuis 1er Septem.	Observations diverses
Oran	11m	1014.6	1014.4	1013.6	20.1	22.8	21.8	18.3	26.4	23	72	67	68	3.8	3.4	3.2	2.1	NE	30	3.75	7	284	0.72	56	↘ les 20-22-23, 5 j. de B.
Cap Ténès	183	992.8	993.0	991.9	18.8	21.4	20.7	16.6	13.0	14	22.8	29.0	11	64	56	57	4.4	4.6	4.9	3.1	NE	51	2.83	5	260	0.55	44	↘ les 21-22, 2 j. de ≡.
Alger	59	1008.7	1009.0	1008.6	20.1	22.7	20.7	17.9	16.0	4	23.9	28.0	26	73	62	73	5.0	5.1	3.5	1.7	NE	32	2.13	9	657	0.86	89	↘ les 12-21, T le 13, 5 j. de a, 1 j. de ≡, 19 j. de B.
Philippeville	42	1010.7	1010.4	1010.0	13,6	23.2	21.7	16.2	10.9	5	23.7	28.4	13	81	71	74	3.2	3.4	3.4	2.8	SE	27	"	7	799	"	104	↘ les 12-17-20-21, 4 j. de B.
La Calle	10	1013.2	1013.0	1012.8	21.4	22.8	21.4	17.4	13.9	5	24.2	28.0	12	66	65	68	4.6	2.6	3.8	2.7	NW	23	0.24	8	1403	1.55	122	↘ le 19, Σ les 12-13.
Tlemcen	810	924.5	924.4	924.0	17.2	23.3	21.4	14.6	9.8	25	23.7	31.0	4	70	43	54	1.8	2.5	2.7	0.6	SSW	53	1.77	7	398	0.64	47	▲ le 17.
Sidi-bel-Abbès	486	960.4	959.4	959.0	16.2	24.9	22.5	11.5	4.4	1er	26.2	33.1	11	69	40	44	3.3	5.0	3.8	2.1	W	43	2.26	10	"	"	"	↘ les 17-22, T les 8-12, ▲ le 17, 6 j. de a.
Mascara	590	948.4	947.8	947.5	16.6	24.3	22.0	14.7	11.8	9	25.4	31.2	4	88	75	79	3.5	3.7	3.3	1.2	N	66	4.12	9	377	0.72	52	↘ le 17, T le 23.
Relizane	81	1006.3	1004.8	1004.3	19.4	27.5	26.3	16.4	10.2	3	29.5	35.9	11	64	36	38	3.3	2.6	2.6	0.5	W	44	4.89	8	211	0.59	52	↘ le 22, Σ les 4, 29-30.
Orléansville	112	1003.1	1001.8	1001.0	19.1	27.4	26.0	16.7	13.0	26	29.1	35.8	11	"	"	"	3.3	3.6	2.7	0.5	NW	29	2.90	4	236	0.59	47	
Vialar	889	915.8	915.4	914.2	13.4	22.0	20.4	11.1	7.0	1er 4	23.5	31.6	12	77	37	40	6.4	5.7	5.1	3.6	N	65	3.82	6	360	0.86	55	↘ les 12-20.
Médéa	917	913.1	912.8	912.6	15.5	20.8	17.7	12.4	9.6	26	22.3	29.4	12	66	46	60	3.6	3.8	3.4	1.5	N	39	1.11	9	581	0.72	62	↘ les 12-13-18, ▲ le 21, 1 j. de a, 1 j. de ≡.
Aumale	905	916.4	915.6	915.6	17.9	21.8	19.2	11.4	5.8	4	23.5	31.5	12	64	52	62	3.6	4.5	4.2	2.4	N	65	2.41	9	408	0.81	58	↘ les 19-21-22, ▲ le 22.
Fort-National	942	909.4	908.4	909.2	15.4	19.7	16.5	12.9	9.6	29	21.2	27.0	12	72	56	64	4.2	4.8	4.9	3.4	E	69	2.15	10	1073	1.02	91	↘ les 9-13-20, T le 12, 5 j. de ≡.
Tizi-Ouzou	222	991.8	991.2	991.4	19.4	25.9	22.2	14.6	10.0	3	27.8	34.8	11	74	48	61	5.0	6.0	5.6	3.3	NW	32	1.52	9	892	0.37	81	↘ les 19-22, Σ le 12.
Batna	1031	901.1	901.0	900.3	16.1	22.7	20.0	9.3	0.4	4	24.4	31.2	21	79	68	75	1.9	2.5	2.3	2.4	NE	33	1.32	7	279	0.85	72	↘ les 10-12, Σ les 16-17-18-23-24, 17 j. de a, 22 j. de ≡,
Constantine	624	942.0	940.8	940.4	16.1	22.3	20.2	13.2	8.0	1er	24.0	30.0	12-13	74	49	57	1.1	1.2	1.8	0.5	NNE	39	"	10	366	"	81	T les 12-20-24, ▲ le 20. [2 j. de B.
Guelma	270	985.8	985.1	985.5	20.6	24.5	20.7	13.8	7.9	5	26.7	33.0	12	69	58	71	5.1	5.4	5.0	1.6	NW	28	1.12	8	"	"	"	
Méchéria	1167	886.7	885.9	885.8	16.5	25.0	23.1	13.4	9.0	8	26.8	32.5	12	56	33	32	1.4	1.6	1.8	2.2	N	32	1.88	5	364	1.17	45	
Laghouat	765	925.9	923.9	923.9	18.7	27.3	26.0	12.3	9.8	10	28.3	34.0	21	60	31	34	1.2	1.6	1.8	2.1	WNW	24	1.60	6	146	0.90	32	↘ les 17-27, T le 13, ▲ le 10.
Biskra	124	939.6	938.0	937.6	23.3	31.2	28.7	"	"	"	33.1	37.6	15	46	36	39	2.1	2.5	2.4	1.3	NW	20	2.00	5	116	0.75	19	θ le 23.
Touggourt	69	1003.9	1002.3	1001.5	24.7	33.6	31.9	20.4	11.5	10	34.9	40.9	12	43	33	34	1.9	1.3	2.6	1.7	E	0	0.0	0	101	1.69	24	θ les 6-7-11-13-17-18-19.

Légende : ↘ Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, B Brume, ≡ Brouillard, a Rosée, Σ Sirocco, θ Tempête de sable.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois frais et pluvieux.

Du 1er au 5, le ciel est clair avec vents variables et faibles. La température est en baisse.

Du 6 au 8, les vents soufflent en majorité des directions Nord ; il pleut d'abord sur presque toute l'Algérie, les 6 et 7, puis en quelques points le 8. La température reste inférieure à la normale.

Du 9 au 14, les vents de Sud alternent avec les vents de Nord. L'opposition des masses d'air continental et maritime engendre des averses orageuses, au début, en quelques points du centre et de l'Est du pays, puis les 12 et 13, sur l'ensemble des départements d'Alger et de Constantine ainsi qu'à l'Est de l'Oranie. Après s'être légèrement relevée jusqu'au 11, la température baisse de nouveau.

Après une éclaircie presque générale, le 15, le temps est fréquemment orageux du 16 au 27. Les averses sont localisées du 16 au 19 sur l'Atlas saharien, les Hauts-Plateaux et en quelques points du littoral. Elles tombent du 20 au 26 sur le Nord de l'Algérie et enfin le 27, au centre des Hauts-Plateaux et de l'Atlas Saharien. Après avoir haussé jusqu'au 23, par suite du passage des vents au secteur Sud, la température subit une forte baisse.

Du 28 au 30, le ciel est clair avec vents de Nord et la température reste inférieure à la normale.

L. Petitjean

HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 31 MAI, 18h, AU 30 JUIN, 18h

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	Pression (mb) 13h	Pression (mb) 18h	Température 7h	Température 13h	Température 18h	Température Minimum	Température Maximum	Humidité relative 7h	Humidité relative 13h	Humidité relative 18h	Nébulosité 7h	Nébulosité 13h	Nébulosité 18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur	Total du mois Ecart	Total du mois Nombre	Total depuis le 1er Septembre Hauteur	Total depuis le 1er Septembre Ecart	Total depuis le 1er Septembre Nombre	Phénomènes divers
Oran	11	1015.8	1015.4	1014.3	22.6	25.7	23.9	21.0	19.2	8	26.7	35.6	27	74	68	73	4.1	2.7	2.3	1.9	NE	0	0.0	0	284	0.72	56	Σ Les 12,15,17,27,31; 2 j de ≡; 8 j de B.
Cap Ténès	189	993.5	993.8	992.2	21.7	24.8	23.5	19.1	11.4	13	26.6	31.2	26	66	61	69	2.7	1.8	1.8	2.4	NE	0	0.0	0	260	0.54	44	1 j de ≡.
Alger	59	1009.6	1009.9	1008.7	22.7	26.7	23.8	20.6	18.5	1-2	28.0	40.3	14	78	59	70	2.9	1.8	2.1	1.9	NE	1	0.25	1	658	0.86	90	Σ Les 4,14,17; 9 j de ∽; 26 j de B.
Philippeville	42	1012.7	1012.4	1012.0	22.9	26.0	24.3	18.3	14.8	3	26.7	37.5	14	76	72	75	1.6	1.8	1.3	2.7	SSE	0	"	0	799	"	104	Σ Le 14; 1 j de ≡; 4 j de B.
La Calle	10	1015.0	1014.8	1014.6	24.5	26.6	25.0	20.0	15.7	2	28.1	38.0	14	62	59	66	1.6	1.0	1.3	2.6	NW	0	0.0	0	1409	1.52	122	Σ Les 6, 14, 15, 19.
Tlemcen	810	926.7	926.6	925.8	22.9	30.3	28.5	20.2	15.0	7	30.8	36.8	26	51	46	51	0.1	0.1	0.0	0.4	SSW	0	0.0	0	398	0.64	47	
Sidi-bel-Abbès	486	961.9	960.7	960.3	20.5	32.5	28.8	14.1	9.7	9	33.6	40.0	26	53	28	34	1.4	0.9	1.4	2.1	N	0	0.0	0	"	"	"	Σ Les 2.3.4.13.25.26; 1 j de B.
Mascara	590	950.2	949.2	948.7	20.7	32.5	27.9	18.9	14.8	8	33.3	39.2	26	69	44	52	2.1	0.8	1.4	1.3	N	0	0.0	0	37.7	0.72	52	
Relizane	81	1007.4	1005.2	1004.6	22.0	35.1	32.3	19.7	14.8	1er	36.6	42.5	26	60	24	28	1.2	0.6	0.7	0.9	W	0	0.0	0	21.1	0.59	52	Σ Les 14,24,25,26,27,30,31.
Orléansville	112	1004.0	1002.0	1000.3	21.9	35.0	33.2	20.0	16.0	8	37.6	43.4	26	73	42	44	1.0	0.4	0.6	0.4	W	0	1.00	0	236	0.59	47	▲ Le 8.
Vialar	889	917.9	915.9	914.4	17.7	31.0	30.2	14.5	7.0	1er	33.1	40.0	20	54	19	18	4.9	2.7	3.4	3.9	W	0	0.0	0	360	0.84	55	Σ Le 14.
Médéa	917	915.5	915.1	914.4	21.6	29.8	26.1	18.3	11.6	8	30.9	36.4	14	51	30	41	1.2	0.6	0.6	1.4	W	0	0.0	0	581	0.72	62	R Le 5; Σ Le 14; V Le 18.
Fort National	942	911.8	912.0	911.2	21.8	28.3	24.3	13.7	12.4	1er	29.1	35.6	14	48	36	43	1.6	1.0	1.7	3.1	E	0	0.0	0	1073	1.01	91	Σ Le 14; 1 j de ≡; 1 j de B.
Tizi Ouzou	222	992.7	991.8	991.1	22.1	33.2	28.4	18.4	14.0	1er-8	34.7	43.0	14	64	40	57	1.7	2.1	1.8	3.5	W	0	0.0	0	892	0.96	81	R Le 5; Σ Les 4,14,15,25; 1 j de ∽; 1 j de ≡; 3 j de B.
Batna	1031	904.7	903.9	903.4	23.3	32.7	29.0	12.7	4.2	1er	33.8	39.9	20	"	"	"	0.7	0.9	1.1	2.6	W	1	0.08	1	280	0.83	73	18 j de Σ; 24 j de ≡; 2 j de ∽.
Constantine	624	944.0	942.8	942.0	21.0	31.4	28.4	13.0	10.1	1er	32.6	40.0	15	56	34	43	0.3	0.3	0.1	0.6	NNE	0	"	0	366	"	81	Σ Les 14, 15.
Guelma	270	988.6	987.5	987.9	24.6	33.5	26.9	16.0	12.5	3	33.9	42.0	15	64	39	57	1.7	1.7	1.3	1.7	NW	0	0.0	0	"	"	"	
Méchéria	1167	889.8	888.8	887.9	22.0	33.7	31.7	18.6	13.0	8	34.7	38.0	21	41	22	24	0.6	1.0	1.4	1.5	NW	0	0.0	0	364	1.16	45	B Le 14.
Laghouat	765	928.8	927.4	926.2	23.4	34.8	33.0	16.6	10.8	1er	35.9	40.4	15	59	41	43	0.3	1.1	1.2	1.5	WNW	0	0.0	0	146	0.87	32	Σ Les 6, 10, 11, 19.
Biskra	124	1002.2	1000.4	999.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0.6	0.3	0.3	0.9	NW	0	0.0	0	116	0.74	19	
Touggourt	69	1006.0	1004.8	1003.4	28.3	40.1	38.1	23.9	16.1	1er	41.9	47.4	20	35	21	24	0.6	1.0	0.8	1.6	E	0	1.00	0	101	1.66	24	

Légende : R Orage, ▲ Grêle, ≡ Brouillard, B Brume, ∽ Rosée, Σ Sirocco, δ Tempête de sable, V Tremblement de terre.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois frais dans l'ensemble.

Les 1er et 2, le ciel est clair ; les vents sont variables et faibles ; la température est inférieure à la normale sur le littoral, mais en hausse sur les Hauts-Plateaux.

La période du 4 au 7 est marquée par quelques sirocco passagers suivis de coups de vents d'Ouest et d'orages éparse, sans précipitation notable. La température s'élève jusqu'au 5 et baisse ensuite fortement.

Du 8 au 12, le temps est beau et généralement frais avec prédominance des vents marins.

Du 13 au 15, les vents de Sud soufflent et sont particulièrement violents, le 14, au centre et à l'Est de l'Algérie (maximum de 43° à Maison-Carrée).

La seconde quinzaine du mois est belle, calme et relativement fraiche, à l'exception de quelques coups de sirocco (notamment, du 18 au 20, dans le département de Constantine).

L. Petitjean



Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1016.3	1016.0	1015.1	23.4	26.3	25.1	22.4	13.4	19	27.5	36.8	22	77	75	76	3.3	1.7	2.1	2.1	NE	10	10.00	1	294	0.74	57	↘ les 8-29, Σ les 5-22, 9 j. de B.
Cap Ténès	139	994.8	994.3	993.4	22.5	25.3	24.5	20.8	13.0	Div.	27.6	37.2	7	73	67	66	3.0	3.1	2.4	2.6	NE	2	2.00	1	262	0.55	45	↘ le 8.
Alger	59	1010.8	1011.0	1010.2	23.6	26.3	24.6	21.7	20.0	26	27.8	32.9	1er	74	65	71	3.6	2.9	3.4	1.5	NE	7	1.75	3	665	0.86	93	T le 9, ↘ le 29, Σ les 5-6, 5 j. de ▵, 2 j. de ≡, 11 j. de B.
Philippeville	42	1013.6	1013.2	1012.8	22.5	26.9	24.7	19.5	16.3	26	27.4	32.8	10	78	71	75	2.1	1.0	2.3	2.6	NNE	10	"	7	803	"	111	↘ les 2-27-28, 1 j. de ≡, 7 j. de B.
La Calle	70	1015.8	1015.4	1015.1	24.4	27.0	25.3	21.3	18.6	16	28.2	36.9	10	65	60	66	3.4	0.9	1.5	2.8	NW	6	0.55	1	1415	1.53	123	↘ le 29, Σ les 2-6-7-9-10.
Tlemcen	810	927.5	927.2	926.7	23.3	30.2	27.6	20.4	15.5	29	30.6	38.0	6	37	51	59	1.2	1.4	1.3	0.8	SSW	3	0.60	2	401	0.64	49	↘ le 8, ▵ le 28.
Sidi-bel-Abbès	486	962.7	961.6	961.1	20.0	32.0	28.0	15.5	9.3	27	33.1	40.3	6-7	59	30	38	1.9	1.8	2.3	2.2	ENE	1	0.25	2	"	"	"	↘ les 7-8-29-30, Σ les 5-6-7, 1 j. de ≡.
Aïn-el-Hadjar	1000	904.6	903.9	903.2	21.3	31.0	26.2	13.4	5.4	27	32.2	38.0	3	58	29	38	2.7	3.0	4.0	2.3	N	4	"	6	413	"	82	T les 4-12, ↘ les 5-6-7-28, Σ les 1-8-10-16-17, 13 j. de ▵, 1 j. de B
Mascara	590	950.8	950.3	949.5	21.3	31.9	27.7	20.0	14.4	27	32.9	40.0	6	64	35	45	2.3	2.4	2.0	1.1	N	0	0	0	377	0.72	52	Σ les 8-15.
Relizane	81	1008.0	1006.0	1005.5	22.8	35.1	32.2	21.1	17.1	27	36.5	46.5	8	59	26	30	0.9	0.6	0.9	2.0	N	12	12.00	1	223	0.62	53	T le 7, Σ les 3-4-5-6-7-8, 1 j. de B.
Orléansville	112	1004.6	1003.0	1001.6	23.2	34.1	31.8	21.1	17.0	27	36.2	43.0	Div.	71	40	44	0.9	1.4	1.2	0.7	NW	1	"	1	237	0.59	48	
Vialar	889	"	"	"	18.5	30.1	28.3	16.3	10.8	27	31.9	38.5	10	62	26	32	5.1	4.3	4.0	3.6	W	4	0.80	1	364	0.85	56	
Médéa	919	916.3	916.0	915.5	21.2	28.9	23.8	13.3	12.5	27	30.1	37.0	1er	61	37	56	0.9	1.5	2.1	1.1	N,W	3	0.60	1	584	0.72	63	↘ les 8-29.
Fort-National	942	913.0	912.6	912.3	20.8	24.2	22.2	18.7	13.2	26	28.4	37.3	1er	53	56	54	1.2	1.6	3.2	3.4	E	10	1.25	2	1083	1.02	33	↘ le 9, T les 29-30, 1 j. de ≡, 3 j. de B.
Tizi-Ouzou	222	993.9	992.8	993.1	22.9	32.7	26.9	19.3	16.0	Div.	33.9	44.0	1er	62	38	54	2.6	3.3	2.0	2.6	NW	0	0	2	892	0.96	83	↘ le 9, Σ les 1er-5, 2 j. de ≡, 2 j. de B, 1 j. de ▵.
Batna	1031	904.4	903.5	903.2	20.8	29.6	26.1	13.6	7.6	27	31.8	39.0	2	77	60	70	1.7	2.2	2.7	2.2	N	12	0.92	9	292	0.83	82	↘ les 9-10-12-15-20-21-28-30, Σ les 1-10-12-13-27-28, 2 j. de ≡,
Constantine	624	945.0	944.0	943.2	19.9	29.2	"	17.8	12.9	26	30.2	37.0	1er	74	43	"	0.5	0.5	0.6	0.3	NNE	52	"	3	418	"	84	↘ les 9-29, T les 27-28. [3 j. de ▵.
Guelma	270	989.1	988.2	988.4	23.4	32.0	26.4	17.3	13.5	26	"	"	"	68	40	55	3.6	3.1	3.2	1.6	N	33	5.50	4	"	"	"	
Méchéria	1167	889.8	891.0	888.6	22.3	32.1	28.9	13.3	11.0	31	33.6	37.6	1er	55	37	40	0.3	1.7	2.3	2.3	NW	15	2.50	3	379	1.13	48	T le 16, ↘ le 28, Σ le 2.
Laghouat	765	929.0	927.4	926.6	22.4	32.3	29.6	19.3	16.4	27-30	33.5	38.9	1er	63	44	49	0.9	1.3	2.2	2.4	NE,W	35	5.83	6	181	1.04	38	↘ les 26-27-29-30, ▲ le 26.
Biskra	124	1002.8	1000.3	999.4	27.4	35.8	34.7	25.2	19.1	30	37.8	45.0	11	55	38	34	0.3	1.5	1.5	0.8	NW	10	10.00	3	126	0.80	22	T le 27, θ le 12.
Touggourt	69	1006.8	1005.8	1004.9	27.8	37.4	35.5	24.7	19.6	31	39.3	45.8	7	51	36	37	1.4	0.8	0.6	1.5	E	15	"	2	116	1.90	26	↘ θ les 13-30-31.

(1) Légende ↘ Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, ▵ Grésil, B Brume, ≡ Brouillard, ▵ Rosée, Σ Sirocco, θ Tempête de sable.

Le Directeur J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois alternativement beau et frais ou chaud et orageux.

Du 1er au 6, le ciel est clair ; les vents sont variables, faibles ou modérés. La température, dans l'ensemble, est inférieure à la normale, sauf quelques coups de sirocco localisés.

Du 7 au 16, une série d'avances et de reculs de l'air saharien et de l'air méditerranéen provoquent des coups de sirocco suivis d'averses orageuses généralement faibles, d'abord, du département d'Oran à celui de Constantine, du 7 au 9, puis, après une interruption de deux jours, dans l'Atlas saharien ainsi que pendant la nuit du 13 au 14, dans les régions de Bougie et de Philippeville.

Du 17 au 25, le temps est beau dans l'ensemble, calme et relativement frais avec quelques averses locales sur le département de Constantine.

A partir du 26, des orages éclatent d'abord dans les départements d'Alger et de Constantine, puis les 28 et 29 sur la presque totalité du pays et, enfin le 30, sur sa moitié Est. Quelques pluies tombent encore le 31 en divers points du département de Constantine. Les pluies les plus abondantes tombent sur l'Atlas saharien, la Kabylie et la région de Guelma. Au cours de cette dernière période du mois, les vents méditerranéens alternent avec les vents sahariens, aussi la température subit-elle d'importantes fluctuations, surtout dans les régions éloignées de la mer.

F. Petitjean.



Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	Pression (mb) 13h	Pression (mb) 18h	Température 7h	Température 13h	Température 18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative 7h	Humidité relative 13h	Humidité relative 18h	Nébulosité 7h	Nébulosité 13h	Nébulosité 18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Total du mois Rapport à la normale	Total du mois Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Total depuis le 1er Septembre Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre Nombre de jours	Phénomènes divers
Oran	11	1017.0	1016.4	1015.6	22.0	25.1	23.9	20.8	18.4	20	26.2	30.6	26	78	72	80	3.3	2.3	2.4	2.1	NE	1	0.06	2				R le 5; T jours de B; Σ les 5,9,16,26,26.
Cap Ténès	189	994.4	994.4	992.8	21.4	25.2	23.0	20.2	16.0	3	26.5	32.4	25	66	59	71	4.0	3.6	3.9	2.6	NE	0	0.0	0				
Alger	59	1010.2	1003.8	1009.5	22.6	26.0	23.7	20.9	18.8	14	27.5	34.0	26	72	60	73	3.7	2.4	4.0	1.3	NE	4	0.09	5				R le 6; T le 7; 13 jours de ≡; 4 jours ∞; 13 jours de B; Σ les 9,16,25,26.
Philippeville	42	1013.6	1012.7	1012.3	21.0	25.2	23.5	18.2	14.6	12	26.2	31.2	29	79	71	60	2.0	2.2	2.9	2.3	SSE	46	"	6				R les 2,30; 2 jours de B.
La Calle	10	1015.1	1015.0	1014.3	22.6	26.2	24.2	20.0	16.1	13,14	27.3	31.7	4	61	59	68	2.1	2.1	2.3	2.2	NW	12	0.25	5				R le 30; Σ les 4,5,6,26,27.
Tlemcen	810	926.2	926.2	926.7	19.8	26.7	24.5	16.9	14.7	14	27.1	30.8	8	69	52	60	1.5	1.1	1.3	0.6	SSW	15	0.63	3				R le 5.
Sidi bel Abbès	486	962.2	960.6	960.2	16.6	29.2	24.6	13.0	8.8	15.3	30.4	35.4	25	69	33	47	3.4	2.9	2.8	2.1	N	12	1.09	3				R le 6; T le 30; 5 jours de ≡; 6 jours de B.
Aïn el Hadjar	1000	903.9	903.2	902.6	16.6	27.1	22.6	12.3	7.0	11	28.6	33.4	6,23	70	32	43	2.9	4.4	3.5	2.9	S	25	"	8				R les 5,8,28; ▽ le 13; 14 jours de ≡.
Mascara	590	950.6	949.2	948.8	19.0	29.2	24.4	17.6	14.2	13	30.2	35.0	6	73	43	57	2.9	3.2	2.1	1.0	N	0	0.0	0				1 jour de ∞; Σ les 4,5,6,25.
Relizane	81	1007.9	1005.5	1005.1	20.2	32.8	28.9	19.2	15.3	13	33.8	38.3	6	69	29	38	2.2	2.1	1.9	2.3	N	1	0.07	2				R le 26.
Orléansville	112	1004.6	1003.1	1001.5	19.9	30.9	28.2	18.5	16.0	21.22	32.8	37.0	25	76	42	49	1.6	1.3	2.1	0.3	NE.E.NW	10	0.59	2				R les 5,25,27; T le 30.
Vialar	889	"	"	"	14.7	24.7	24.6	13.0	7,8	1er	27.6	31.0	22	75	37	36	5.1	4.8	4.7	3.6	W	9	0.36	3				R les 6,30; 2 jours de ≡; 2 jours de ≡.
Fort National	942	912.0	911.8	911.5	19.4	25.8	20.4	17.5	12.5	12	27.0	32.0	26	58	40	57	2.0	2.8	2.3	2.1	W	0	0.0	0				1 jour de ≡.
Tizi Ouzou	222	993.6	992.4	993.0	20.5	30.9	25.4	17.7	14.0	2.12	32.2	36.0	6	73	47	56	3.9	5.6	3.0	2.1	NW	8	0.19	3				R le 7; 2 jours de ≡; Σ les 5,6,8,25,26,27.
Batna	1031	903.9	903.1	902.8	16.4	26.5	21.6	10.7	6.0	3	28.2	32.2	6	87	71	79	1.0	2.3	2.0	1.6	N	10	0.48	6				R les 9,20,27; 2 j de ⊔; 5 j de ≡; 13 j de ≡; Σ les 7,9,13,19,21,23,25,26,30.
Constantine	624	944.7	943.6	942.8	17.5	27.1	..	15.7	11.2	2	28.2	32.1	26	70	37	"	0.2	0.7	0.7	0.1	NNE	3	"	3				T le 30.
Guelma	270	988.6	987.8	987.8	20.9	30.3	25.8	15.7	11.0	12	31.8	36.3	23,30	67	44	54	2.5	5.0	4.5	1.4	NW	5	0.14	2				
Méchéria	1167	889.8	888.8	888.8	18.2	27.3	23.2	15.7	12.0	14	28.4	33.0	22	69	46	56	1.4	2.0	2.3	2.2	S	10	0.26	6				R les 12,13; T les 6,16,27.
Géryville	1305	874.3	873.9	873.1	..	..	..	13.2	8.8	15,18	26.4	30.9	23	..	..	..	1.1	2.0	1.3	1.4	SE	4	0.11	3				T le 11.
Djelfa	1160	890.0	"	889.2	13.9	25.1	22.1	-	"	"	26.4	30.0	22	69	42	51	0.8	1.3	1.7	1.3	S	22	0.73	6				▽ les 18,21,26.
Laghouat	765	929.2	927.6	926.8	17.8	26.3	23.4	16.2	14.9	Div.	27.2	31.5	22	80	53	61	1.1	1.9	2.6	3.7	SE	63	2.74	8				R les 6,9,12,16.
Biskra	124	"	"	"	23.8	32.0	"	22.1	19.1	1er	33.6	38.2	8	62	37	"	1.6	1.3	1.9	1.6	SE.NW	0	0.0	1				
Touggourt	69	1008.2	1006.4	1005.5	23.7	32.6	29.3	20.7	17.2	28	33.9	40.7	8	63	36	45	2.1	1.7	2.0	1.7	NE	3	1.00	2				R les 8,10,14; θ les 8,9,30.

Légende : R Orage. T Tonnerre. ⊔ Gelée. ≡ Brouillard humide. ∞ Brouillard sec. ≙ Rosée. B. Brume. Σ Sirocco. ▽ Tremblement de terre. θ Tempête de sable.

Le Directeur. J. Coulomb

Mois de température généralement inférieure à la normale jusqu'au 24 puis chaud et orageux.

Du 1er au 4, le temps est beau et frais sauf quelques coups de sirocco suivis d'orages locaux. Les vents du secteur Est prédominent.

Du 5 au 19, des perturbations de faible étendue se forment à la rencontre de l'air saharien et de l'air méditerranéen; des averses orageuses tombent les 5 et 6 ainsi que du 13 au 16 et le 19, sur la moitié Ouest de l'Algérie; du 8 au 12 et le 17, sur sa moitié Est. La température subit des sautes importantes par suite de l'alternance des vents de Sud et de Nord mais elle demeure dans l'ensemble, au dessous de la normale.

Du 20 au 24, le ciel est beau ou peu nuageux, les vents sont faibles, la température est voisine de la normale.

Du 25 au 30, les vents du Sud dominent, soufflant parfois avec violence. Des orages éclatent le 27 et dans la nuit du 27 au 28, suivant une direction SW-NE., du Sahara occidental à la région algéroise. Les 28 et 29, il en est observé en différents points du littoral. Le 30, la rotation des vents du Sud à l'Ouest amène la chute d'averses orageuses presque générales mais plus abondantes sur la moitié Ouest des Hauts Plateaux. Au cours de cette dernière période du mois, la température dépasse fortement la normale (36° à Relizane, le 28 et à Guelma le 29).

E. Petitjean

HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS

TOMBÉES DU 31 AOÛT, 18h, AU 30 SEPTEMBRE, 18h

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1012.0	1011.6	1011.9	18.1	21.8	19.8	16.9	14.4	23	22.7	26.8	17	75	66	76	4.8	5.2	4.6	2.3	W	35	3.27	11	86	2.00	13	↘ les 24-28, 3 j. de B.
Cap Ténès	189	989.5	989.6	989.6	17.4	20.4	18.7	15.9	11.4	29	22.2	23.4	16	65	64	66	6.1	7.0	6.2	2.1	S	49	1.17	7	49	0.72	7	↘ le 17.
Alger	59	1005.6	1005.4	1005.9	18.3	22.6	19.4	16.8	11.1	29	23.8	33.4	16	68	55	71	4.6	5.1	5.8	1.4	W	57	0.79	15	61	0.53	20	↘ le 17, T le 3, Σ les 9-16, 6 j. de ⌓, 17 j. de B.
Philippeville	42	1008.7	1006.4	1006.3	17.3	23.4	28.6	15.2	11.9	30	24.1	32.0	17	77	60	85	3.7	3.8	3.6	2.7	SE	63	"	11	109	"	17	↘ les 17-18, 3 j. de B.
Fort Gallet	10	1011.0	1010.2	1010.7	18.9	24.4	21.5	17.2	11.7	30	25.7	31.9	17	62	50	62	4.4	3.9	3.8	3.3	NW	130	1.73	11	142	1.15	16	↘ les 2-4-12-21, T le 10, Σ les 1-2-9-10-15-16-17-18-19-23-24.
Tlemcen	810	922.2	922.0	922.2	14.9	19.1	17.7	12.8	8.8	29	19.8	27.0	9	69	57	62	2.7	2.8	3.1	1.8	SSW	79	1.71	9	94	1.34	12	
Sidi-bel-Abbès	486	958.0	957.0	957.5	12.8	20.8	16.7	10.1	5.2	13	22.1	28.5	9	79	48	70	4.1	5.5	3.6	1.9	W	86	3.18	13	98	2.58	16	↘ les 1er-15-16-24, 13 j. de ⌓, 1 j. de ≡.
Aïn-el-Hadjar	1000	899.3	898.4	899.4	10.1	18.6	14.2	3.2	2.8	12	19.9	26.6	15	82	49	73	4.5	5.5	5.3	2.4	S	88	"	13	113	"	21	↘ les 1-20-21-24, ▲ le 1er, Σ les 16-17-18-19, 4 j. de ⌣, 5 j. de ⌓.
Mascara	590	945.9	945.1	945.9	13.3	20.3	16.4	12.2	9.0	11	22.1	30.0	16	85	67	79	4.1	5.1	3.6	1.0	NW	110	33.3	12	110	2.15	12	↘ les 1er-17-18-24-28. [5 j. de B.
Relizane	73	1003.5	1002.8	1002.7	15.6	24.2	22.2	14.8	11.4	29	25.3	33.3	16	73	42	51	2.6	3.2	3.7	2.8	N	53	21.7	7	64	1.49	9	↘ les 1er-18-24.
Orléansville	112	1000.8	999.6	999.6	14.9	22.3	20.2	13.4	9.2	29	24.3	32.6	16	86	56	68	3.6	4.1	3.6	0.3	SW	47	13.3	6	57	1.12	8	↘ le 20, T le 17.
Valar	889	917.1	917.2	916.2	9.8	17.4	16.1	8.5	4.5	29	19.3	25.6	3	87	49	57	6.4	6.3	6.8	3.8	NW	72	24.0	8	81	1.47	11	↘ le 1er, 5 j. de ⌓.
Aumale	905	914.4	914.6	915.6	13.8	20.7	16.7	"	"	"	21.9	23.2	8	73	72	80	3.8	4.0	4.3	4.3	NNW	52	1.40	8	56	0.85	9	↘ le 1er, Σ le 9.
Fort National	942	907.0	906.7	907.2	13.7	18.0	14.7	11.9	6.1	29	19.4	28.0	9	63	51	66	4.6	4.8	4.1	2.5	W	93	1.12	8	93	0.70	8	↘ le 17.
Tizi-Ouzou	222	988.6	988.0	988.0	15.6	24.2	19.5	10.5	8.8	30	25.5	33.0	9	80	55	63	5.2	6.3	4.8	2.5	W	86	1.10	10	94	0.79	13	↘ les 3-17, T le 23, Σ les 15-16-17, 1 j. de ⌓, 2 j. de ≡.
Batna	1040	898.2	897.0	897.2	9.8	19.9	14.4	6.3	-1.1	31	21.4	27.8	16	"	"	"	2.4	2.3	1.0	2.4	W	30	1.20	2	40	0.87	14	↘ le 1er, Σ les 11-13-16-18-20-22, 2 j. de gelée, 3 j. de ⌣, 12 j. de ⌓, 10 j. de ≡.
Constantine	660	933.5	933.3	933.2	13.5	22.1	"	12.1	6.3	30	22.7	30.0	16	72	43	"	1.2	1.2	1.4	0.6	SSE	31	"	6	34	"	9	
Guelma	268	984.3	983.4	983.6	17.0	25.1	20.8	12.9	8.2	13	26.7	32.3	10	70	46	62	5.3	5.7	5.2	2.1	N	37	0.70	3	42	0.47	5	
Mécheria	1167	885.5	884.5	884.5	11.9	13.7	16.2	3.3	5.0	12-31	21.1	27.0	8	65	39	50	4.3	5.2	5.4	2.3	W	50	2.00	11	60	0.95	17	T le 3.
Géryville		869.9	869.2	869.1	10.2	17.6	15.1	7.8	1.4	31	19.1	24.7	8	82	61	69	4.0	4.5	4.5	2.1	NW	41	1.71	9	45	0.74	12	↘ les 1er-17, 1 j. de ⌣, 1 j. de B.
Djelfa	1156	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21	1.10	6	43	0.38	12	
Laghouat	765	924.7	923.0	923.2	13.1	21.1	17.9	11.5	7.1	31	21.9	26.1	16	81	58	66	1.5	2.1	2.1	4.0	NW	10	0.71	4	73	1.97	12	↘ le 1er, θ les 24-28.
Biskra	23	993.8	993.8	993.0	19.1	25.9	"	17.4	12.0	30	27.4	31.4	16	53	38	"	2.6	2.4	2.3	1.6	NW	19	1.90	2	19	0.76	3	↘ le 1er, θ les 15-25.
Touggourt	69	1004.8	1003.6	1003.4	18.0	27.6	23.9	15.6	7.8	30	28.9	34.3	17	58	38	43	4.4	4.7	3.9	1.8	N,SW	3	1.00	4	6	1.00	6	↘ les 4-24, T le 1er.
Additif au Bulletin de Septembre																												
Aumale	905	919.5	920.0	919.5	18.9	27.7	24.4	15.4	10.7	19	29.3	33.2	25	63	53	54	2.7	2.7	2.7	3.3	S	4	0.14	1				Σ les 25-26-27.

(1) T Tonnerre, ↘ Orage, ▲ Grêle, ⌣ Gelée blanche, B Brume, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, Σ Sirocco, θ Tempête de sable.

Le Directeur: J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois orageux avec précipitations plus abondantes au début et surtout à la fin.

Du 1er au 3, les vents de Sud qui soufflaient fin Septembre font place aux vents de Nord. Des pluies d'orage arrosent l'ensemble du pays. La température s'abaisse fortement.

Du 4 au 9, le ciel est clair ou peu nuageux avec vents faibles et de direction variable sauf le 9, jour où le sirocco amène une hausse importante de température dans le Nord de l'Algérie

Du 10 au 17, les vents de Sud dominent et le sirocco est particulièrement intense les 16 et 17 (36° à Maison-Carrée le 16). De faibles averses orageuses locales sont signalées en de nombreux endroits.

Du 17 au 24, les alternatives de vents de Sud et de Nord sont accompagnées de précipitations de nature orageuse mais déjà plus étendues que précédemment. La température s'abaisse.

Du 25 au 30, les vents soufflent d'entre Ouest et Nord, en tempête les 25 et 29. Des pluies tombent sur la totalité du pays dans la nuit du 24 au 25 et plus abondamment les 28 et 29. La chute de la température s'accentue surtout dans les régions élevées.

Le 31, le ciel s'éclaircit et le retour des vents au secteur Sud entraîne une légère hausse de la température.

L. Petitjean



Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluie (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Total du mois Rapport à la hauteur	Total du mois Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Total depuis le 1er Septembre Rapport à la hauteur	Total depuis le 1er Septembre Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1019.1	1018.7	1018.6	14.0	17.7	16.1	13.0	8.6	30	18.4	23.0	6	72	64	71	4.8	4.4	3.7	2.9	W	18	0.25	9	104	0.90	22	R les 18,19; 5 jours de B.
Cap Ténès	189	996.3	"	996.7	13.9	"	14.8	13.1	8.0	30	17.8	23.4	3	67	"	"	6.7	"	7.0	3.2	SW	46	0.51	6	95	0.60	13	
Alger	59	1012.4	1012.0	1011.6	14.4	17.8	15.4	13.0	7.3	30	18.9	24.4	4	72	61	75	6.2	5.6	4.2	1.4	W	98	0.74	14	159	0.64	34	R ▲ le 19; 2 j de ▲; 3 j de ≡; 15 j de B.
Philippeville	42	1014.6	1013.8	1014.0	12.5	17.3	"	10.8	6.8	30	18.1	24.4	17	78	65	"	4.8	4.9	4.1	3.3	SW.WNW	174	"	16	283	"	33	T le 8; R les 18,19,20,30; ▲ les 8,29; 1 j de ≡; 3 j de B.
La Calle	10	1016.2	1015.1	1015.6	13.6	18.6	16.0	12.2	7.2	30	19.7	26.0	17	71	59	71	6.0	4.9	4.2	3.4	NW	229	1.59	15	371	1.39	31	R les 8,9,20,29,30; ▲ le 30; 1 j de ≡; 1 j de B.
Tlemcen	810	928.0	927.9	927.8	10.7	14.9	13.2	9.2	3.0	19	15.6	22.8	5	73	60	70	2.1	1.9	2.3	1.6	SSW	96	1.10	5	190	1.21	17	
Sidi-bel-Abbès	486	964.3	963.2	963.1	7.3	16.4	12.2	5.8	−0.5	9	17.9	25.4	1er	86	54	80	4.4	4.4	3.4	1.4	W	40	0.58	9	138	1.29	25	R le 18; ▲ le 19; 1 j de gelée; 1 j de ⊔; 18 j de ▲; 7 j de ≡; 3 j de B.
Aïn el Hadjar	1000	904.2	903.8	903.9	5.2	13.5	8.4	4.2	0.0	9.26	14.3	23.0	4	90	59	85	5.7	4.6	4.4	2.1	N	52	"	9	165	"	30	* le 19; Σ le 15; 2 j de gelée; 4 j de ⊔; 6 j de ▲; 2 j de ≡; 6 j de B.
Mascara	590	951.8	951.0	950.8	9.3	16.0	12.4	8.3	3.2	30	17.2	24.2	4	88	74	83	4.8	4.2	3.4	0.8	NW	50	0.53	7	160	1.10	19	1 jour de ≡.
Relizane	73	1011.1	1010.3	1009.9	10.8	18.8	18.2	10.1	4.0	30	20.2	27.0	1er	85	51	56	3.3	2.9	1.9	2.1	NE	39	0.67	7	103	1.02	16	3 j de ≡; 4 j de ▲
Orléansville	112	1007.6	1006.0	1007.5	10.0	16.9	14.8	11.8	3.0	30	18.2	24.0	1er	91	67	74	4.5	4.4	3.7	0.3	W	49	0.73	9	106	0.90	17	R le 19; 3 j de ≡.
Vialar	889	919.4	919.1	918.4	5.7	11.6	11.7	4.4	−1.5	30	13.7	22.0	5	94	62	71	7.0	5.9	6.3	3.7	NW.W	45	0.80	8	126	1.13	19	4 j de gelée; 2 j de ⊔; 6 j de ▲; 1 j de ≡.
Aumale	905	920.0	919.6	919.9	8.1	14.0	11.4	7.3	2.9	30	15.4	22.7	1er	77	75	76	3.9	4.1	4.1	3.3	NW	16	0.24	2	72	0.54	11	
Fort National	942	911.6	910.8	911.2	9.0	12.2	10.0	7.2	−0.2	30	12.7	21.0	1er	70	66	77	6.0	5.0	5.3	2.2	W	107	0.70	13	200	0.70	21	* le 19; 8 j de ≡.
Tizi Ouzou	222	"	"	"	10.7	17.3	15.1	9.3	5.0	30	18.0	25.1	1er	87	71	77	6.2	7.2	4.4	1.7	E	137	1.06	10	231	0.93	23	3 j de ▲; 7 j de ≡.
Batna	1040	901.9	900.4	901.8	4.7	13.3	8.6	1.6	−2.6	28	14.6	23.2	5	83	57	75	2.5	2.6	1.7	1.9	W	8	0.22	10	48	0.58	24	* le 30; 11 j de gelée; 15 j de ⊔; 5 j de ▲; 2 1 j de ≡; Σ le 15.
Constantine	660	944.8	943.0	943.4	7.8	14.4	"	6.4	1.1	30	16.2	23.0	2-5	82	59	"	1.6	1.8	1.7	0.5	SSE	51	"	12	85	"	21	
Guelma	268	988.7	988.2	988.0	11.2	18.0	13.9	7.8	4.3	10	19.3	26.5	1er	80	59	77	6.0	5.8	5.8	2.0	NW	80	1.13	9	122	0.76	14	
Méchéria	1167	889.8	888.7	888.2	6.7	14.9	10.8	5.1	1.0	9	16.7	23.6	5	77	48	61	4.6	3.5	3.1	2.0	NW	22	0.46	5	82	0.74	22	▲ les 19 et 27; 4 j de ⊔; 1 j de ≡.
Géryville	1305	873.4	873.4	872.7	3.7	12.1	9.9	2.7	−4.0	9	13.3	22.0	5	90	70	71	4.4	3.2	3.2	1.9	SE	43	1.08	6	88	0.87	18	
Djelfa	1156	889.8	889.6	889.1	3.2	12.4	10.2	"	"	"	13.5	21.9	5	91	68	73	4.6	4.9	3.2	1.5	NW	20	0.54	7	63	0.73	19	△ le 19; ▲ le 28; 8 j de ⊔; 1 j de *; 1 j de ≡.
Laghouat	765	930.2	928.8	929.2	7.0	15.3	9.9	5.6	0.1	30	15.3	23.4	6	83	68	78	1.5	1.6	1.7	3.6	NE.NW	6	0.30	3	79	1.38	15	
Biskra	23	"	"	"	"	"	"	10.9	7.0	30	20.9	28.1	5	"	"	"	2.1	1.6	1.4	1.2	NW	0	0	0	19	0.38	3	
Touggourt	69	1010.7	1009.4	1009.6	9.5	20.4	15.6	7.0	3.0	21	22.1	28.3	5	73	49	60	1.8	2.1	1.5	1.4	NW	0	0	0	6	0.35	6	8 le 8

(1) R Orage, ▲ Grêle, * Neige, T Tonnerre, ⊔ Gelée blanche, ▲ Rosée, ≡ Brouillard, Σ Sirocco, B Brume, △ Grésil, 8 Tempête de sable.

Le Directeur: J. Coulomb

Mois agité et pluvieux dans l'ensemble avec forte baisse de la température au cours de sa seconde moitié.

Du 1er au 6, le ciel est clair ou peu nuageux sauf pendant la journée du 2 et la nuit du 2 au 3 où de faibles pluies tombent sur le Nord-Constantinois.

Pendant cette première période, les vents sont faibles, le secteur Sud dominant; la température reste généralement supérieure à la normale sur le littoral et le Tell mais elle est basse la nuit sur les Hauts-Plateaux.

Du 7 au 9, le temps reste beau sur la moitié Ouest de l'Algérie alors que, sur la moitié Est du littoral et du Tell, les vents passent du Sud au Nord avec averses orageuses, chutes de grêle et abaissement marqué de la température.

Du 10 au 16, les vents soufflent avec force d'entre Sud et Ouest; il en résulte un notable relèvement de la température, principalement les 13 et 14. Le ciel se couvre par intermittence; quelques pluies arrosent, les 10 et 11, l'Oranie et le Nord algérois puis, du 12 au 16, l'Atlas saharien et le Nord-Est constantinois.

Du 17 au 20, les éclaircies alternent avec les périodes de mauvais temps et les accalmies avec les coups de vents de Sud-Ouest à Nord-Ouest. Des averses tombent sur presque toute l'Algérie; des orages et des chutes de grêle sont observés sur le littoral; il neige sur l'Ouest des Hauts-Plateaux et l'Atlas saharien. La température est particulièrement basse les 19 et 20.

Du 21 au 25, le temps est beau à l'Ouest du pays où les vents sont faibles; il est encore troublé, d'Alger à la Tunisie, sur le littoral, le Tell et le Nord des Hauts-Plateaux constantinois. La température se relève momentanément jusqu'au 23 puis subit une nouvelle baisse.

Du 26 au 30, le mauvais temps s'établit en Algérie; les vents du Nord dominent; une tempête de Nord-Ouest se déchaîne le 30 sur le littoral constantinois. Les pluies, d'abord limitées à l'Ouest les 26 et 27, gagnent ensuite le reste du réseau, sauf le Sud constantinois et tombent avec abondance à partir du 28 au Nord des départements d'Alger et de Constantine. La chute de température se poursuit jusqu'à la fin du mois où l'on relève des minima inférieurs à 5° dans l'ensemble du Tell et des Hauts-Plateaux. Il neige le 29 sur les Hauts-Plateaux constantinois.

E. Petitjean



Stations	Alt.	Pression atmosphérique			Températures								Tension de la vapeur			Humidité relative			Vent		Nébulosité			Pluie (mm)			Observations diverses
		7h	14h	21h	7h	14h	21h	Min.	Jour	Max.	Jour		7h	14h	21h	7h	14h	21h			7h	14h	21h		Jour		
Oran	11m	1022.4	1020.8	1021.9	10.4	15.1	13.5	9.3	3.2	29	16.0	22.4	11	70	55	61	4.1	4.3	3.7	2.2	W	25	0.33	8	129	0.68	30	6 jours de B.
Cap Ténès	189	999.1	999.9	999.0	10.2	12.8	11.6	8.9	5.0	26	13.9	17.2	6-7	61	57	63	4.6	6.0	5.6	3.4	S	49	0.64	11	144	0.62	24	R le 5; ▲ le 26.
Alger	59	1015.2	1014.8	1015.0	10.4	13.7	11.7	9.0	3.2	26	14.4	19.8	7	69	59	73	6.1	5.7	5.0	1.5	W	154	1.12	16	313	0.82	50	R les 8,26; ▲ les 8,26,27,28; Σ le 31; 3 j de ⌓; 8 j de B.
Philippeville	42	1016.6	1015.9	1016.2	9.5	12.2	10.8	8.3	4.8	27	13.3	20.3	7	76	67	72	7.0	6.8	5.9	3.8	NNW	268	"	26	551	"	59	R ▲ les 1er 8,9,10,24; R les 26,29; ▲ △ le 28; 1 j de B.
La Calle	10	1017.4	1016.4	1017.5	9.3	12.8	11.1	8.0	4.4	28	13.6	20.0	7	76	63	74	7.9	7.8	6.4	3.8	NW	267	1.69	26	638	1.50	57	R les 1er, 5, 9, 14, 18, 28; ▲ les 1, 8, 9, 28.
Tlemcen	810	928.7	928.6	928.6	7.3	11.7	8.8	5.6	2.0	27	12.5	17.2	11	66	61	72	2.5	2.5	2.6	1.6	SW	38	0.50	5	228	0.98	22	
Sidi-bel-Abbès	486	967.1	965.9	965.9	1.3	12.7	8.2	0.3	-4.9	19	13.9	19.3	11	89	55	77	2.9	4.1	3.0	1.1	W	24	0.39	7	162	0.97	32	17 j de gelée; 6 j de ⌓; 2 j de ▲; 7 j de ≡; 6 j de B.
Aïn-el-Hadjar	1000	905.8	906.3	905.9	-0.6	8.8	3.9	-1.4	-5.5	17-18	9.6	17.5	31	"	62	88	3.3	4.2	3.3	2.1	N	38	"	11	203	"	41	* les 9, 25, 26, 28; ▲ le 3; △ le 27; 24 j de gelée; 14 j de ⌓; 1 j de ≡; 2 j de B
Mascara	590	954.3	954.4	953.6	4.2	11.8	8.3	3.5	-1.0	29	12.7	17.8	11	89	74	87	2.9	3.2	1.8	0.6	W	32	0.37	8	192	0.82	27	2 j de gelée.
Relizane	80	1014.5	1013.9	1013.1	6.0	14.1	13.2	5.2	0.6	20	15.4	19.5	6	84	58	68	2.6	2.3	2.1	2.0	W	39	0.70	9	142	0.90	25	12 j de ⌓; 3 j de ≡.
Orléansville	112	1010.6	1009.8	1009.4	5.5	12.3	10.0	4.0	0.0	div	13.2	17.3	7	94	76	88	4.6	4.0	2.0	0.3	W	26	0.41	10	132	0.73	27	R le 3; 5 j de gelée; 10 j de ⌓; 4 j de ≡.
Vialar	889	920.2	921.0	920.3	1.7	7.1	6.6	0.3	-5.5	20	8.8	12.6	31	94	63	70	6.4	6.0	6.0	3.6	NW	20	0.36	5	146	0.88	24	15 j de gelée; 3 j de ⌓; 1 j de ≡; 1 j de B.
Fort National	942	912.3	912.6	912.7	"	"	"	2.3	-2.2	28	6.2	14.0	7	"	"	"	6.3	5.8	5.5	2.4	W	"	"	"	"	"	"	R ▲ le 8; 8 j de gelée.
Batna	1031	901.4	901.1	901.1	1.0	6.3	3.2	-1.2	-8.3	15	7.3	14.0	7	88	76	83	2.6	2.8	2.0	2.8	W	23	0.72	11	71	0.62	35	* les 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29. △ le 18; 20 j de gelée; 3 j de ⌓; 5 j de ▲; 2 j de ≡
Constantine	624	944.6	943.9	944.6	4.0	7.3	6.3	2.7	0.0	28	9.1	18.2	7	90	69	77	2.2	2.4	2.5	0.5	NNE	76	"	16	161	"	37	* les 27, 28; 1 j de gelée; 2 j de ≡.
Guelma	270	989.9	989.6	989.0	6.8	11.0	8.6	4.6	0.1	29	12.3	20.8	7	78	68	76	7.9	7.9	7.0	2.4	NW	178	1.94	20	300	1.19	34	
Méchéria	1167	890.7	890.2	890.3	3.0	10.5	6.6	0.7	-5.7	30	11.6	17.0	23-31	69	43	58	3.4	2.8	2.5	2.4	NW	6	0.14	3	88	0.57	25	* les 3, 28; ▲ le 8; 18 j de gelée; 10 j de ⌓; 1 j de ≡.
Géryville	1305	874.0	873.8	873.5	1.3	7.6	4.6	-2.4	-8.5	20	8.1	14.3	22	"	"	"	5.7	3.2	3.2	1.9	SE	9	0.20	5	97	0.66	23	* les 3, 9, 25, 28; 17 j de gelée 6 j de ⌓; 5 j de ≡; 1 j de B.
Djelfa	1160	890.0	890.0	889.8	0.2	6.2	4.5	"	"	"	7.5	13.6	31	"	66	75	5.1	6.1	4.3	2.0	N	12	0.32	9	75	0.61	28	* les 8, 9, 25, 28; 7 j de ⌓; 2 j de ≡
Laghouat	765	931.9	934.3	931.1	3.8	10.9	6.7	1.5	-5.1	30	11.9	18.8	11	80	66	77	1.2	1.7	1.8	4.4	NW	4	0.24	2	83	1.12	17	* le 3.
Biskra	124	1007.4	1006.4	1006.3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1.6	1.9	2.0	1.6	NW	7	0.37	3	26	0.38	6	
Touggourt	69	1012.7	1012.0	1011.8	4.2	15.1	10.2	2.0	-4.0	22	16.8	22.2	7	68	39	53	2.4	1.7	1.3	1.7	NW	1	0.14	2	7	0.29	8	θ le 8.

Légende : R Orage. ▲ Grêle. △ Grésil. * Neige. ⌓ Rosée. ⌓ Gelée blanche. ≡ Brouillard humide. B Brume. Σ Sirocco.
θ Tempête de sable.

Le Directeur : J. Coulomb

Mois pluvieux, neigeux et très froids.

Du 1er au 7, les vents sont d'abord faibles avec prédominance du secteur-Sud, jusqu'au 4 puis ils soufflent en violentes rafales de Sud-Ouest à Nord-Ouest. Très basse au début du mois, la température se relève sensiblement à la fin de cette première semaine au cours de laquelle de faibles pluies arrosent le Nord du pays et l'Ouest de l'Atlas Saharien où il neige les 2 et 3.

Les 8 et 9, les vents de Nord amènent des averses orageuses avec chutes de grêle sur le littoral et de neige sur les Hauts-Plateaux. La température baisse de nouveau.

Les 10 et 11, les vents repassent à l'Ouest et au Sud-Ouest et la température se relève. Quelques pluies tombent encore sur le littoral constantinois.

Du 12 au 19, les vents de Sud dominent en Oranie où le temps reste beau (sauf au Nord pendant la nuit du 15 au 16); sur le reste de l'Algérie où règnent des vents de Nord, de moyennes pluies tombent sur le littoral, le Tell et le Nord des Hauts-Plateaux. La température est voisine de la normale sur le littoral mais elle est basse la nuit dans les régions élevées.

Après deux jours de temps beau ou brumeux, les 20 et 21 marqués par un retour aux vents de Sud, survient une vague de froid accompagnée de vents de Nord qui soufflent en tempête du 27 au 29. Il pleut, neige ou grêle sur l'ensemble du pays du 24 au 28; des orages éclatent sur la moitié Est du littoral du 26 au 28. Des minima de température inférieurs à 5° sont notés sur le littoral et à 0° sur le Tell et les Hauts-Plateaux (-5° à Vialar, le 29 et -8° à Géryville, le 30).

Les 30 et 31, le retour des vents de Sud détermine une éclaircie et une hausse de la température.

C. Petitjean

HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 30 NOVEMBRE, 18h, AU 31 DÉCEMBRE, 18h



INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD — MOIS DE JANVIER 1941

Stations	Alt.	Pression (mb) 7h	Pression (mb) 13h	Pression (mb) 18h	Température 7h	Température 13h	Température 18h	Température MINIMUM moyen	Température MINIMUM absolu	Température MINIMUM date	Température MAXIMUM moyen	Température MAXIMUM absolu	Température MAXIMUM date	Humidité relative 7h	Humidité relative 13h	Humidité relative 18h	Nébulosité 7h	Nébulosité 13h	Nébulosité K	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluies (normales 1914-1934) Total du mois	Pluies (normales 1914-1934) Nombre de jours de pluie	Pluies (normales 1914-1934) Nombre de jours de neige	Total depuis le 1er septembre	Total depuis le 1er septembre	Total depuis le 1er septembre	Phénomènes divers [1]
Oran	11m	1012.7	1011.1	1012.0	11.4	14.7	13.8	9.8	4.5	19	16.1	23.0	23	68	58	64	5.5	3.9	3.6	2.8	W	33	0.57	9	162	0.65	39	↘ ▲ le 2, 4 j. de ≋.
Cap Carbon	189	988.3	988.0	988.3	10.8	12.7	12.0	9.7	2.8	4	14.3	22.2	24	59	58	60	6.5	7.5	7.1	4.5	S	7	0.18	7	151	0.51	31	* le 3, ↘ le 16, ▲ les 13-16.
Alger	59	1004.8	1004.2	1004.8	11.0	14.9	12.3	9.7	2.2	3	15.9	24.8	24	61	53	67	6.4	6.6	6.7	1.9	SW	60	0.51	20	373	0.74	70	* les 3-4, ↘ les 15-16, △ le 3, ▲ les 2-15-16, 13 j. de ≋.
Philippeville	42	1008.2	1006.7	1007.6	9.2	14.1	12.2	7.2	1.5	7	15.7	25.7	24	75	68	71	1.8	2.1	1.9	3.3	S	64	"	12	615	"	71	↘ les 6-17, △ le 6, ▲ le 17.
La Calle	10	1009.6	1008.7	999.9	10.0	15.1	12.4	8.6	1.6	3	16.0	24.6	24	72	67	73	5.5	6.0	4.6	3.4	NW	103	0.69	14	741	1.29	71	* les 3-17, ↘ ▲ le 17, Σ le 21.
Tlemcen	810	920.4	920.3	920.4	7.0	11.0	9.5	6.5	-0.3	4	12.1	22.4	24	72	59	61	3.2	3.2	3.3	2.8	SSW	43	0.61	5	271	0.89	27	1 j. de gelée.
Sidi-bel-Abbès	486	956.8	955.9	956.6	5.0	12.5	9.3	2.9	-3.7	7	14.0	23.7	24	74	55	70	5.4	6.2	5.9	2.7	W	53	1.26	12	215	1.02	44	* les 4-16, ▲ les 2-3-16, 9 j. de gelée, 4 j. de ≏.
Aïn-el-Hadjar	1000	898.2	897.9	898.0	1.8	9.5	5.0	0.4	-11.0	6	11.0	23.0	24	81	61	74	7.3	7.3	5.9	3.6	SW	56	"	14	259	"	55	* les 2-3-4-5-16-17, ▲ le 12, T le 14, 15 j. de gelée,
Mascara	590	944.8	944.4	945.0	6.1	11.3	8.9	4.9	-1.8	5	12.9	23.2	24	83	72	79	5.9	6.1	5.0	1.6	NW	53	0.72	7	245	0.80	34	* les 3-4, 4 j. de gelée. [4 j. de ⌴, 1 j. de ≡, θ les 2-21,
Relizane	81	1004.0	1003.5	1003.6	8.6	15.2	13.5	7.2	0.9	7	16.2	24.3	24	76	54	66	4.0	4.5	3.6	2.9	W	25	0.46	10	167	0.79	35	2 j. de ≋.
Orléansville	112	999.5	999.2	999.8	7.1	12.7	11.1	"	"	"	14.1	20.1	24	88	76	81	6.8	5.4	4.7	0.6	SW	53	0.95	9	185	0.78	36	* le 3, ▲ le 16, 1 j de ⌴.
Aumale	905	911.8	911.9	912.4	3.8	6.5	4.6	1.7	-4.5	4	7.5	19.6	25	80	81	77	5.4	5.1	5.2	5.9	NW	48	0.67	7	206	0.74	34	* les 3-4-16, △ le 4, 14 j. de gelée.
Fort-National	942	903.9	903.0	903.2	5.3	7.8	6.0	3.7	-5.0	4	8.8	18.6	24	"	"	"	6.8	6.4	6.5	3.1	W	"	"	"	"	"	"	* les 16-17, ↘ le 17, 6 j. de gelée, 4 j. de ≡.
Tizi-Ouzou	222	"	"	"	7.0	13.5	11.1	5.8	0.0	Div.	15.3	25.0	24	77	53	68	7.3	6.7	6.0	3.3	W	78	0.47	11	"	"	"	* les 2-3-4, ↘ le 17, ▲ les 16-17, 5 j. de gelée, 2 j. de ≡.
Batna	1031	895.2	893.5	894.6	7.5	9.0	3.9	-0.5	-11.2	6	10.4	21.1	25	"	71	88	1.9	2.0	2.0	3.3	W	23	0.58	5	94	0.61	40	* le 16, 14 j. de gelée, 9 j. de ⌴, 6 j. de ≏, 2 j. de ≡.
Constantine	624	937.4	935.9	936.4	4.3	11.2	"	3.5	-3.0	7	12.4	22.0	24	81	57	"	1.4	1.7	1.6	0.6	W	23	"	9	184	"	46	* les 3-17, ▲ le 14, 10 j. de gelée.
Guelma	270	983.1	982.0	981.5	7.2	14.7	11.2	4.8	-3.0	6	16.3	25.5	24	72	53	66	5.6	6.6	5.1	3.5	W	26	0.23	5	326	0.89	39	
Méchéria	1167	883.8	882.9	883.2	3.6	11.5	8.3	1.5	-6.0	5	13.0	24.2	24	63	40	48	4.1	3.6	3.3	3.8	SW	11	0.50	5	99	0.57	30	* le 16, ▲ les 15-16, 13 j. de gelée, 2 j. de ⌴, θ le 2.
Djelfa	1160	883.1	882.6	882.8	1.1	8.6	5.4	0.3	-9.1	7	9.7	21.5	24	"	56	72	4.8	5.3	4.6	2.5	NW	19	0.58	9	94	0.60	37	* les 3-4-16-17, 16 j. de gelée, 3 j. de ⌴.
Laghouat	765	924.8	923.2	924.2	3.7	12.2	5.7	1.1	-5.4	6	13.4	22.9	25	80	68	75	1.9	2.0	1.9	4.5	W	0	0	3	83	0.38	20	* les 3-4, θ le 21, 7 j de gelée.
Biskra	124	1000.6	1000.2	1000.2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1.8	1.5	1.7	1.4	NW	4	0.21	2	30	0.34	8	Σ le 24.
Touggourt	69	1007.6	1005.8	1005.6	5.1	16.5	11.9	3.4	-5.2	6	18.3	28.7	24	65	42	51	3.7	3.4	1.8	2.1	NW	0	0	0	7	0.23	8	θ les 2-3-15-16-17-26,
Additif au Bulletin de Décembre																												
Aumale	905	919.8	919.9	920.2	3.8	7.7	5.9	2.6	-2.2	30	8.6	15.7	6	80	85	84	4.9	5.4	5.0	5.2	NW	86	1.21	16	158	0.77	27	* les 9-24-25-27-28, 6 j. de gelée, 2 j. de ⌴, 1 j. de ≡.

[1] Légende : T Tonnerre, ↘ Orage, * Neige, ▲ Grêle, △ Grésil, ⌴ Gelée blanche, ≡ Brouillard, ≋ Brume, ≏ Rosée, Σ Sirocco, θ Tempête de sable.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois très froid et neigeux pendant les deux premières décades, puis doux et assez beau. Dans l'ensemble, venteux et peu pluvieux.

Le 1er, le vent souffle en tempête d'entre Sud et Ouest ; la température est supérieure à la normale. De petites pluies tombent au Nord du département d'Alger.

A partir du 2, le vent tourne au Nord-Ouest et, jusqu'au 7, une vague d'air d'origine arctique déferle sur l'Algérie. Le froid est d'une rigueur exceptionnelle ; il neige et grêle abondamment sur la presque totalité du pays jusqu'au 4, quoique les quantités d'eau recueillies soient très faibles. L'abaissement de la température se poursuit jusqu'aux 5 et 6 où elle tombe au-dessous de −10° dans le Djebel Amour et l'Aurès. Une rotation des vents au Sud-Ouest et au Sud, du 7 au 9, la relève ensuite graduellement et provoque des éclaircies partielles.

Du 10 au 14, les vents d'Ouest dominent et la température se maintient au-dessous de la normale. Des averses modérées arrosent l'Ouest, le centre et quelques points de l'Ouest de l'Algérie.

Du 15 au 17, une nouvelle vague de froid fait irruption. Elle est toutefois moins intense que celle du début du mois mais également accompagnée d'importantes chutes de neige et de grésil avec orages de grêle et tempête de Nord.

Du 18 au 20, le temps est beau et la température normale. Les vents s'affaiblissent et passent au secteur Sud puis, à partir du 21 et jusqu'au 26, deviennents violents en tournant à l'Ouest. La température est en forte hausse. Il pleut, les 21 et 22, sur le littoral, le Tell et en quelques points des Hauts-Plateaux ainsi que les 25 et 26 sur l'Ouest, le centre du pays et l'Est constantinois.

Du 27 au 30, les vents soufflent de Sud-Ouest à Nord-Ouest avec une force variable. Le ciel est alternativement beau et nuageux. de moyennes pluies arrosent les 28 et 29, différents points du département d'Alger et du littoral constantinois. Tout en s'abaissant, la température reste au-dessous de la normale.

Le 31, le temps devient pluvieux au Nord des départements d'Oran et d'Alger.

F. Petitjean



INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE FÉVRIER 1941

Stations	Altitude	Pression (m/s) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum	Maximum	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent 7h	13h	Pluies (normales 1913-1934) Total du mois	Plus forte chute en m/m	Nb. de jours	Total depuis le 1er Janvier	Normale	Nb. de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1015.6	1015.8	1014.6	12.7	16.8	15.5	10.6	6.5	6	18.3	26.5	15	73	62	67	2.8	2.0	2.1	2.5	W	28	0.67	7	190	0.65	46	Σ les 15-27, 4 j. de ≡.
Cap Carbon	189	991.0	991.6	990.3	11.8	14.8	14.1	9.8	2.6	5-6	16.7	23.8	15	76	67	71	5.0	6.5	6.4	3.5	SW	20	0.38	7	171	0.49	38	↘ le 4, ▲ le 5, 1 j. de ⌓, 2 j. de ≡.
Alger	59	1007.1	1007.1	1007.0	12.3	15.0	13.6	10.9	3.2	5	17.4	24.0	15	69	61	72	5.7	4.9	5.4	1.8	W	72	0.78	11	445	0.75	81	↘ les 2-4, T le 20, ▲ les 3-4-20, △ le 5, Σ les 12-13-15
Philippeville	42	1009.2	1009.0	1009.8	11.0	15.7	12.7	"	"	"	17.4	25.1	13	85	71	80	2.6	2.2	1.9	3.6	SSE	59	"	11	674	"	82	↘ les 2-3-4, 2 j. de ⌓, 2 j. de ≡. [6 j. de ⌓, 7 j. de ≡, 10 j. de B.
La Calle	10	1011.4	1011.1	1011.5	11.3	15.2	12.8	9.6	4.0	6	16.6	23.1	13	70	61	74	6.8	5.4	4.2	3.4	NW	95	0.76	15	836	1.20	86	1 j. de ≡.
Tlemcen	810	923.9	923.6	923.9	9.6	13.7	11.7	7.1	-0.1	5	14.4	24.0	28	57	48	53	3.4	3.3	3.7	2.6	SSW	59	0.69	4	330	0.85	31	2 j. de gelée, 1 j. de ≡.
Sidi-bel-Abbès	486	960.0	959.2	959.0	5.9	15.5	12.7	4.5	0.0	Div.	16.6	25.4	28	81	52	65	4.0	5.2	3.2	2.5	W	53	1.10	9	268	1.04	53	* le 3, ▲ les 1er-4, Σ le 15, 3 j. de gelée, 5 j. de ⌓, 7 j. de ⌓.
Aïn-el-Hadjar	1000	901.0	900.8	900.4	3.9	12.5	8.8	2.6	-4.4	5	13.8	24.0	28	80	54	69	6.4	6.6	5.9	3.6	SW	55	"	12	314	"	67	* les 3-4-5, ▲ le 2, △ le 4, 6 j. de gelée, 2 j. de ⌓, 5 j. de ⌓,
Mascara	590	947.8	947.1	946.8	7.8	15.2	11.9	6.8	0.8	5	16.5	27.0	28	85	67	73	4.5	4.9	4.3	1.7	W	61	1.03	9	306	0.84	43	* les 3-5, Σ le 15. [6 j. de B.
Relizane	81	1006.8	1005.8	1004.8	9.8	18.2	17.6	9.2	2.5	6	19.5	28.1	15	86	53	62	3.9	3.7	3.4	3.0	W	33	0.94	7	200	0.81	42	2 j. de B.
Orléansville	112	1002.7	1002.0	1001.2	8.8	16.4	14.4	7.5	-0.8	6	17.5	25.5	28	90	70	77	4.0	4.7	3.6	0.6	SW	39	0.85	9	224	0.79	45	1 j. de gelée, 1 j. de ⌓.
Cumale	905	913.9	914.6	915.2	6.6	11.9	9.8	4.4	-3.8	6	13.2	24.6	28	75	74	79	4.5	4.6	5.1	5.6	WNW	59	1.00	12	265	0.79	46	* les 4-5-6-7, 3 j. de gelée, 1 j. de ⌓.
Fort-National	942	905.1	905.4	904.8	6.6	9.9	11.5	5.4	-3.8	6	11.5	21.3	28	"	"	"	6.1	5.8	6.5	3.2	W	81	0.64	12	"	"	"	* les 3-4-5, 5 j. de gelée, 6 j. de ≡.
Tizi-Ouzou	222	"	"	"	8.0	13.8	11.6	8.2	1.0	4-6	16.7	24.0	28	81	65	74	6.3	6.6	5.4	2.7	W	80	0.75	14	"	"	"	T le 21, ▲ les 4-5, 4 j. de ⌓, 1 j. de ≡.
Batna	1031	897.2	896.6	897.0	2.9	11.8	7.8	1.1	-5.6	27	13.3	23.0	28	89	56	72	2.3	1.8	1.7	3.1	W	23	0.74	9	117	0.63	49	* les 3-4, Σ les 13-25-26, 11 j. de gelée, 2 j. de ⌓, 7 j.
Constantine	624	940.3	938.4	938.6	7.4	13.2	"	5.7	0.0	5-6	14.7	22.5	11	74	57	"	1.9	1.5	1.4	0.9	W	23	"	10	207	"	56	* le 6, 2 j. de gelée [de ⌓, 3 j. de ≡.
Guelma	270	985.2	985.0	985.1	9.9	16.1	12.6	6.2	1.2	5	17.9	25.3	28	71	59	72	6.2	6.0	5.1	2.9	N	34	0.35	10	360	0.78	49	⌐¬ le 7.
Méchéria	1167	886.3	885.3	885.5	6.0	14.7	12.1	3.3	-4.0	5	16.3	26.2	28	60	34	40	3.7	4.3	4.0	3.9	NW	27	1.00	5	126	0.62	35	* le 4, 3 j. de gelée.
Djelfa	1160	886.4	886.4	886.2	3.1	11.6	9.6	2.1	-5.0	6	12.5	23.5	28	36	56	64	5.1	5.1	3.9	3.0	NW	21	0.78	10	115	0.63	47	* les 4-5, 8 j. de gelée, 5 j. de ⌓, 1 j. de ≡, 1 j. de B.
Laghouat	765	927.0	926.2	925.9	7.2	16.1	8.5	3.9	-0.6	5	16.5	23.7	26	75	66	75	1.9	1.9	1.7	4.5	NW	0	0	1	83	0.85	21	* le 4, 2 j. de gelée.
Biskra	124	1002.0	1000.8	1000.7	11.9	18.3	15.8	9.9	3.0	5-6	"	"	"	53	39	46	2.0	1.4	1.5	"	"	1	0.10	1	31	0.32	9	▲ le 4.
Touggourt	69	1008.0	1005.6	1005.9	9.2	21.3	16.4	6.9	-2.2	6	22.6	29.7	26	64	43	52	2.4	2.6	2.2	1.6	NW	0	0	0	7	0.19	8	θ le 18, 2 j. de gelée.

(1) Légende : T Tonnerre, ↘ Orage, * Neige, ▲ Grêle, △ Grésil, ⌓ Gelée blanche, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, θ Tempête de sable, ⌐¬ Tremblement de terre.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois venteux et moyennement pluvieux dans l'ensemble; froid au début puis assez chaud.

Du 1er au 3, une vague d'air froid arrive d'entre Ouest et Nord sur l'Algérie. Elle y provoque une forte baisse de température, des averses orageuses mêlées de grêle sur le littoral et le Tell ainsi que des chutes de neige, du 4 au 6, sur les Hauts-Plateaux et en Kabylie. A partir de ce dernier jour, le temps s'éclaircit par l'Ouest.

Du 9 au 12, il fait beau; les vents du secteur Sud dominent; la température s'élève lentement.

Du 13 au 16, les vents passent par intermittence du Sud à l'Ouest et prennent de la force. Le ciel se couvre; il pleut, les 13 et 14, sur tout le Nord du pays et sur l'Atlas Saharien puis, les 15 et 16, en quelques points du Nord oranais. La température hausse rapidement; le sirocco souffle sur la moitié Ouest de l'Algérie, les 15 et 16.

Du 17 au 22, les vents soufflent généralement avec violence d'entre Ouest et Nord. La température s'abaisse. Des pluies modérées arrosent l'ensemble du réseau.

Du 23 au 28, le ciel est beau ou peu nuageux sauf quelques averses locales jusqu'au 25. Encore forts au début de cette dernière période, les vents tournent du secteur Ouest au secteur Sud à partir du 27 et s'apaisent. La température s'élève au-dessus de la normale.

F. Petitjean



INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE MARS 1941

Stations	Alt. tube	Pression (mb) 7h	Pression (mb) 13h	Pression (mb) 18h	Température 7h	Température 13h	Température 18h	Température Minimum moyen	Température Minimum absolu	Température Minimum date	Température Maximum moyen	Température Maximum absolu	Température Maximum date	Humidité relative 7h	Humidité relative 13h	Humidité relative 18h	Nébulosité 7h	Nébulosité 13h	Nébulosité 18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluies (normales 1914-1934) Total du mois	Pluies (normales 1914-1934) Hauteur maxima en 24 heures	Pluies (normales 1914-1934) Nombre de jours	Pluies (normales 1914-1934) Total depuis le 1er octobre	Pluies (normales 1914-1934) Différence avec la normale	Pluies (normales 1914-1934) Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1016.3	1015.9	1015.6	13.1	16.8	15.9	11.4	8.0	2	18.1	22.0	6	73	63	64	3.1	2.6	1.7	1.9	W	33	0.87	9	223	0.68	55	↯ les 15-23, Σ le 3.
Cap Ténès	183	992.7	993.5	992.3	12.4	15.0	14.0	11.3	8.6	9	16.8	22.8	23	69	65	67	6.6	6.9	6.8	2.4	W	34	0.71	8	205	0.51	46	↯ le 9, 1 j. de ⌓, 3 j. de ≡.
Alger	59	1003.1	1003.1	1008.8	13.3	16.7	14.4	11.9	8.7	18	18.3	25.8	7	70	60	70	6.1	6.3	5.7	1.9	W	41	0.55	8	486	0.73	89	Σ les 7-11-12-22, 4 j. de ⌓, 1 j. de ≡, 17 j. de B.
Philippeville	42	1011.6	1011.4	1011.6	11.8	16.8	14.1	9.6	6.3	20	18.4	26.0	9	82	76	81	2.5	2.5	2.4	3.3	SSE	46	"	12	720	"	94	
La Calle	10	1013.8	1013.5	1013.5	13.0	16.9	14.9	11.1	7.4	20	18.4	26.1	30	68	58	68	5.0	4.0	3.5	2.8	NW	22	0.28	8	858	1.11	94	↯ ▲ le 20, Σ les 7-12-30.
Clemcen	810	924.3	924.0	923.6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.5	3.0	3.2	1.2	SSW	118	1.42	10	448	0.95	41	4 j. de ≡.
Sidi-bel-Abbès	486	960.6	959.6	959.5	7.0	17.2	13.7	5.2	-0.9	11	18.4	29.3	11	83	48	66	5.6	5.3	5.0	1.6	W	39	0.91	9	307	1.02	62	↯ les 15-23, ▲ le 15, 2 j. de gelée, Σ le 11, 12 j. de ⌓.
Aïn-el-Hadjar	1000	901.2	900.3	900.4	6.3	13.3	10.3	3.6	-2.0	9	15.8	24.5	1er-2	80	56	68	6.8	6.6	6.2	3.1	NW	54	"	11	368	"	78	↯ les 14-15-19, T le 16, ▲ les 15-19, 5 j. de gelée, 4 j. de ⌣, 10 j. de ⌓, 13 j. de B.
Mascara	590	948.0	947.4	947.4	9.5	17.8	13.0	8.2	3.6	20	13.4	27.4	11	88	66	79	4.8	4.4	3.1	1.2	W	56	0.35	10	362	0.85	53	↯ le 15.
Relizane	81	1007.5	1006.4	1005.2	10.4	13.6	13.4	9.1	5.0	20	21.3	29.3	11	89	50	52	3.2	2.8	3.2	2.2	W	46	1.15	4	246	0.86	46	↯ le 15, 3 j. de ⌓, 2 j. de ≡.
Orléansville	112	1003.8	1002.6	1001.8	9.6	18.6	16.6	7.4	3.6	21	20.2	25.5	22	94	67	76	3.8	3.7	3.0	0.4	W	38	0.33	4	262	0.81	49	T le 23.
Aumale	905	916.8	917.0	916.8	8.0	14.4	12.3	6.1	-1.4	21-27	16.3	24.0	2	74	71	74	4.4	4.7	5.0	4.1	NW	26	0.48	8	291	0.75	54	1 j. de ⌣.
Fort-National	342	907.0	907.1	906.7	8.8	11.7	10.0	7.4	1.0	20	13.2	22.8	2	77	76	84	4.0	5.9	4.5	1.7	WSW	89	0.71	14	"	"	"	3 j. de ≡, 1 j. de B.
Tizi-Ouzou	222	"	"	"	9.5	17.5	14.3	8.4	2.9	20	18.9	26.3	7	88	61	72	5.5	5.1	6.3	1.4	NW	42	0.44	9	"	"	"	18 j. de ⌓, 4 j. de ≡.
Batna	1031	898.8	897.2	897.8	6.1	14.7	10.9	3.5	-2.7	10	16.7	26.0	1er	86	63	74	2.1	2.8	1.9	2.9	W	33	0.69	7	150	0.64	56	6 j. de gelée, 7 j. de ⌣, 14 j. de ⌓, 6 j. de ≡.
Constantine	624	941.6	940.2	940.4	8.6	15.2	"	6.9	1.0	20	16.9	24.9	2	76	53	"	1.5	1.5	1.5	0.4	NNE	21	"	7	228	"	63	
Guelma	270	988.4	985.8	985.4	11.3	13.5	14.1	7.0	1.2	10	20.1	29.0	3	75	57	76	6.0	6.1	5.6	1.9	N	32	0.42	9	392	0.73	58	19 j. de ⌓, 1 j. de ≡.
Méchéria	1167	886.2	885.4	885.1	8.3	16.3	13.8	"	"	"	17.7	27.0	1er	61	32	36	4.5	3.9	4.1	3.4	NW	51	1.34	8	177	0.74	43	1 j. de B.
Djelfa	1160	886.2	886.0	885.3	4.8	14.5	12.1	3.9	-4.6	21	15.8	24.5	1er	86	54	58	4.1	4.7	3.6	2.4	SW	25	0.76	5	140	0.65	52	5 j. de gelée, 5 j. de ⌣, 1 j. de ≡.
Laghouat	765	927.0	926.4	925.6	8.9	17.3	94	5.2	2.5	20	18.5	25.4	3-29	"	"	"	2.1	2.0	1.8	4.1	NW	21	1.11	4	104	0.89	25	
Biskra	124	1002.3	1001.0	1000.8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.8	1.7	1.5	1.1	NW	25	1.19	3	56	0.47	12	
Touggourt	69	1006.8	1006.0	1005.4	13.1	23.1	19.0	10.1	5.1	21	24.4	32.0	30	66	47	55	3.8	3.9	2.7	2.2	SE	38	3.45	5	45	0.94	13	↯ le 16, θ les 25-26-31.

Légende : ↯ Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, ⌣ Gelée blanche, ⌓ Rosée, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, θ Tempête de sable.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois assez venteux ; pluvieux à l'Ouest, peu pluvieux à l'Est, chaud dans l'ensemble.

Jusqu'au 3, le temps présente les mêmes caractères que ceux de fin février : ciel beau, vents du secteur Sud faibles, température supérieure à la normale.

Du 4 au 10, le ciel se couvre avec pluies faibles et éparses jusqu'au 9, il s'éclaircit le 10. Les vents tantôt de Sud, tantôt d'Ouest, soufflent par rafales. La température qui s'était élevée jusqu'au 7, devient ensuite inférieure à la normale.

A partir du 11, une poussée d'air tropical envahit l'Algérie, le ciel devient très nuageux et le sirocco se fait sentir assez violent. Dès le 12, l'air polaire envahit le pays amenant des pluies orageuses mêlées de grêle, abondantes sur l'Oranie. La température s'abaisse assez fortement jusqu'au 20. A partir de ce jour, le temps devient beau.

Du 23 au 28, une nouvelle vague d'air chaud passe sur l'Algérie le 23, suivie d'air froid qui montre son activité jusqu'au 26. Le temps, d'abord couvert avec pluies orageuses, abondantes sur l'Ouest et le centre (quelques chutes de neige sur les Hauts-Plateaux oranais) s'améliore le 26. La température demeure élevée, sauf du 24 au 26.

A partir du 29, le temps devient nuageux avec éclaircies. Des pluies tombent principalement sur le Nord de l'Oranie. Les vents soufflent alternativement de Sud et d'Ouest. La température, tout en demeurant supérieure à la normale, s'abaisse le 31.

G. Dugast.



HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 28 FÉVRIER, 18h, AU 30 MARS, 18h.

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD – MOIS D'AVRIL 1941

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum			Maximum			Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent force	dir.	Pluies (normales 1914-1934) Total mois	Nbre jours	Total depuis le 1er Janvier	Nbre jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1011.8	1011.6	1011.0	15.0	18.4	17.1	12.3	8.8	1er	19.5	23.2	2	69	59	64	3.7	2.6	2.6	2.5	W	53	1.86	10	276	0.77	65	2 j. de ≡.
Cap Ténès	189	988.4	988.1	987.9	13.3	15.9	14.8	12.0	3.0	12	17.4	27.0	29	77	76	78	5.7	5.9	6.3	3.2	W	55	1.30	7	260	0.61	53	5 j. de ≡.
Alger	59	1005.2	1005.0	1005.0	15.0	18.3	15.5	13.1	9.7	10	13.6	33.0	29	72	57	70	6.2	5.3	6.1	2.2	W	39	0.95	14	525	0.74	103	Σ les 29, 1 j. de ≏, 4 j. de ≡, 11 j. de Β, ⌐ le 4.
Philippeville	42	1007.5	1006.6	1008.2	14.0	18.3	15.6	11.3	5.5	11	20.0	27.7	23	74	62	74	2.2	2.0	2.2	3.4	SE	38	"	10	758	"	104	Σ les 4-23-30, T les 3-25, 1 j. de ≡.
La Calle	10	1010.0	1009.8	1009.4	14.9	17.9	16.0	12.2	8.0	13	19.5	29.8	4	67	61	69	5.9	4.9	5.3	3.2	NW	68	1.05	12	926	1.10	106	Σ les 4-14-24-30, ↘ le 7, 1 j. de ≡.
Elemcen	810	920.4	920.6	920.4	11.2	15.3	12.8	9.0	7.5	4	15.9	22.1	22	74	57	69	3.1	3.2	3.3	1.4	SSW	137	2.32	8	585	1.10	49	
Sidi-bel-Abbès	486	956.7	955.8	955.6	11.0	17.7	15.0	8.6	2.0	1er	19.1	25.6	22	85	55	65	5.8	6.0	5.2	2.5	W	68	1.84	10	375	1.11	72	6 j. de ≏, 1 j. de ≡, 1 j. de Β.
Aïn-el-Hadjar	1000	897.6	897.6	897.1	9.3	16.0	12.6	5.3	-1.1	9	17.5	27.0	29	81	56	69	6.8	7.2	6.7	3.4	N	68	"	15	436	"	93	↘ les 2-11-14-21-22, ▲ le 21, Σ les 22-29, 2 j. de gelée et ⌴,
Mascara	590	944.3	943.4	943.4	11.3	18.0	14.5	9.8	5.2	1er	19.8	30.2	29	87	70	77	5.7	5.4	3.9	1.4	W	86	1.95	11	448	0.96	64	↘ le 15, ⌐ le 29. [11 j. de ≏, 16 j. de Β.
Relizane	81	1003.2	1002.7	1001.5	13.4	20.1	19.5	11.9	5.1	9	22.0	23.0	22	77	50	51	5.3	5.2	5.4	2.4	W	68	2.12	12	314	0.93	58	1 j. de ≏, ⌐ les 29-30.
Orleansville	112	999.5	998.6	998.0	12.5	20.2	18.1	10.8	5.0	1er	22.0	29.0	22	83	55	61	4.8	4.3	3.7	0.7	W	62	1.88	10	324	0.91	59	
Aumale	905	913.2	913.4	913.5	10.1	15.9	13.0	7.6	0.2	10	17.7	28.6	24	75	70	72	5.1	5.2	5.3	4.7	NW	40	0.38	3	331	0.77	63	
Fort-National	942	902.6	902.4	902.8	9.7	13.0	10.1	7.7	2.6	9	"	"	"	79	68	87	4.2	4.3	4.1	2.1	WSW	128	1.44	14	"	"	"	↘ le 3, ▲ le 5.
Tizi-Ouzou	222	985.6	984.3	985.1	12.2	13.0	16.1	9.8	3.5	10	20.0	31.2	29	85	63	67	5.3	6.7	6.4	2.1	NW	57	1.02	11	"	"	"	Σ le 29, 8 j. de ≏.
Batna	1031	895.5	894.3	894.3	9.4	17.0	12.4	4.9	-3.2	10	13.1	29.3	30	"	"	"	2.2	2.0	2.1	2.9	W	35	1.25	9	185	0.71	65	Σ les 4-29-30, 3 j. de gelée, 3 j. de ⌴, 2 j. de ≡.
Constantine	624	937.8	936.8	936.7	11.0	17.4	14.2	8.4	1.0	10	18.4	23.9	24-29	77	55	69	1.3	1.3	1.5	0.4	NE	37	"	10	265	"	73	↘ le 22, Σ le 4.
Guelma	270	982.7	982.0	981.6	12.6	19.9	16.8	8.2	2.0	10	21.2	33.3	24	82	56	69	6.3	6.6	6.4	2.4	N	39	0.70	10	431	0.72	68	
Méchéria	1167	882.8	882.2	881.4	10.4	18.3	15.7	7.6	1.7	1er	20.0	28.0	23	65	36	37	4.3	4.2	5.1	3.7	NW	38	1.41	7	215	0.81	50	↘ le 3, ▲ les 4-16, θ les 11-14, 2 j. de Β.
Djelfa	1160	882.8	882.7	882.2	8.0	16.1	14.7	6.1	-1.0	10	17.5	27.9	24	88	63	67	4.7	5.0	4.8	3.1	NW	28	1.53	7	166	0.71	59	2 j. de gelée, 1 j. de ≏.
Laghouat	765	922.4	921.8	920.7	12.3	20.3	12.6	7.8	4.3	1er	21.5	30.3	24	73	77	76	2.0	2.4	2.2	4.9	SW	40	4.44	6	144	1.14	31	↘ le 14, θ les 24-25.
Biskra	124	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.7	1.8	1.7	"	"	30	3.75	1	86	0.68	13	Σ le 24.
Touggourt	69	1003.0	1001.1	1000.6	17.6	26.6	24.2	14.1	8.7	1er	27.3	37.1	24	"	"	"	3.9	4.1	4.2	2.8	NW	20	6.67	5	65	1.27	18	↘ le 14, θ les 4-5-7-11-12-13-14-25.

(1) Légende : ↘ Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, Β Brume, ≡ Brouillard, ≏ Rosée, ⌴ Gelée blanche, Σ Sirocco, θ Tempête de sable, ⌐ Tremblement de terre.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois venteux, orageux avec précipitations faibles sur le Nord constantinois, abondantes ailleurs, chaud dans la dernière décade.

A partir du 1er, de fortes perturbations circulent sur la Méditerranée et occasionnent une lutte assez violente entre des vents de Sud et d'Ouest. Le ciel est très nuageux avec pluies orageuses, abondantes sur l'Ouest et le centre; il s'éclaircit le 9. La température est voisine de la normale, sauf le 4 où le sirocco se fait sentir sur le département de Constantine.

La période du 10 au 14 est marquée par le régime du vent d'Est en général assez fort. Le ciel encore beau le 10, se couvre rapidement, des pluies orageuses tombent en Oranie, elles gagnent ensuite l'Ouest et le centre de l'Atlas Saharien et le Nord du Sahara. La température variable à l'Ouest, est inférieure à la normale sur le reste du pays.

Du 15 au 20, des perturbations d'origine saharienne intéressent l'Algérie. Les vents de Nord-Ouest, parfois assez forts, prédominent. Le temps est mauvais, il pleut assez abondamment sur tout le pays et le Nord du Sahara; le ciel s'éclaircit le 20. La température est inférieure à la normale.

La fin du mois est caractérisée par la présence d'air tropical très actif, accompagné de coups de vent d'Ouest. La nébulosité est variable; les précipitations sont orageuses avec grêle mais faibles et éparses. La température est supérieure à la normale, le sirocco se fait sentir principalement les derniers jours de cette période.

G. Dugast



INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE MAI 1941

Stations	Alt. tube	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Minimum date	Maximum moyen	Maximum absolu	Maximum date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluies (normales 1914-1924) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Total depuis le 1er septembre Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1014.6	1014.2	1013.6	16.8	20.8	18.6	14.3	11.0	3	21.7	27.0	23	69	54	59	5.1	3.1	3.0	2.6	W	12	0.48	3	288	0.75	68	R le 8; 2 j. de B.
Cap Ténès	189	992.0	992.4	991.4	14.7	17.4	17.1	13.2	11.0	22.24.27	19.1	25.0	15	78	78	78	5.7	6.6	5.1	2.9	W	32	1.10	4	292	0.64	57	R le 22.
Alger	59	1008.2	1008.2	1007.8	16.9	19.5	17.3	14.4	12.0	5	21.1	26.6	26	67	58	67	5.2	4.8	5.6	2.0	W	72	1.80	8	597	0.80	111	1 j. de ≡; 22 j de B; Σ les 15 et 16.
La Calle	10	1013.0	1012.8	1012.6	16.8	19.3	17.8	13.6	9.8	14	20.8	32.3	16	71	65	71	4.5	3.1	4.0	2.6	N.W	80	1.95	10	1006	1.14	116	Σ les 7 et 16.
Tlemcen	810	924.2	924.0	923.4	12.8	17.4	14.6	9.4	6.0	23	18.2	24.0	14	66	51	64	1.9	2.0	1.8	0.5	S.S.W	72	1.24	4	657	1.12	53	
Sidi-bel-Abbès	486	960.2	959.2	959.1	12.3	20.0	17.5	7.6	2.2	3	21.4	27.4	15.31	76	47	52	5.6	4.9	4.2	2.6	W	47	1.27	7	422	1.13	79	R le 7; Σ le 3; 6 j. de ⌓; 1 j. de B.
Aïn-el-Hadjar	1000	900.4	900.2	899.9	11.3	18.5	15.1	4.5	-1.0	23	19.8	32.5	15	76	52	63	4.9	5.2	4.3	2.7	N	3.5	"	9	471	"	10.2	R le 7; Σ le 15; 4 j. de gelée; 6 j. de ⌴; 14 j. de ⌓; 11 j de B.
Mascara	590	947.9	946.4	947.0	12.7	20.4	16.5	10.3	6.8	11	22.2	32.8	15	85	71	76	4.3	4.6	3.0	1.3	N.W	68	1.84	7	516	1.02	71	R le 7.
Relizane	81	1006.8	1005.9	1004.7	15.5	22.3	21.9	12.9	8.5	13	24.5	36.3	15	66	41	41	4.9	5.0	3.5	2.9	W	48	1.55	7	362	1.04	65	R les 7 et 8; Σ le 15; 1 j. de B.
Orléansville	112	1002.8	1001.2	1000.8	14.2	22.7	21.1	11.3	8.0	14	24.6	35.2	15	86	55	59	3.3	3.9	2.4	0.7	W	11	0.33	3	33,5	0.86	62	T le 7.
Fort-National	942	906.3	906.0	906.2	11.9	16.3	14.1	8.6	4.8	13	17.8	28.3	18	77	77	67	3.0	3.1	3.2	1.9	W.S.W	76	1.31	10	"	"	"	
Tizi-Ouzou	222	988.8	987.9	988.3	14.0	21.0	18.0	11.0	7.0	13-14	22.2	31.1	17	81	57	62	5.3	4.8	5.9	2.2	N.W	30	0.70	8	"	"	"	T les 8 et 22; Σ le 16; 11 j. de ⌓; 2 j. de ≡.
Batna	1031	898.3	897.6	897.2	12.5	19.5	16.1	7.5	-2.2	6	23.7	31.3	17	79	63	75	1.7	1.8	1.6	3.1	W	68	1.66	5	253	0.84	70	Δ le 22; Σ les 16-17-27-28; 1 j. de gelée; 4 j. de ⌴; 22 j. de ⌓.
Constantine	624	940.6	939.6	939.9	12.2	18.8	15.8	9.5	3.5	13	19.9	32.9	16	83	61	69	1.2	1.3	1.1	0.5	N.N.E	88	"	7	353	"	80	R le 8; Σ les 16-17; 1 j. de ≡.
Guelma	270	985.5	984.8	984.6	15.1	21.8	18.3	9.2	3.5	6	22.8	34.7	16	81	57	70	6.0	6.6	6.3	2.0	N	126	2.08	7	557	0.86	75	11 j. de ⌓; 1 j. de B.
Méchéria	1167	885.8	885.0	884.2	12.8	21.5	19.5	9.5	4.5	22	23.4	34.8	29	63	39	45	3.5	3.8	3.4	3.0	N.W	33	1.27	4	248	0.85	54	R les 7 et 8; ▲ le 8; θ le 17.
Djelfa	1160	886.0	886.2	885.0	10.1	18.7	18.2	7.4	2.0	12	20.4	32.0	17	88	70	69	3.5	4.1	3.9	3.2	N.W	35	0.97	5	201	0.75	64	2 j. de B.
Laghouat	765	925.2	924.6	923.6	14.7	23.4	15.0	9.2	5.1	23	24.4	35.9	17	81	76	78	1.3	1.8	1.7	4.4	N.W	56	2.55	5	200	1.36	36	
Biskra	124	999.6	998.6	997.4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.1	1.5	1.9	1.4	N.W	15	0.88	3	101	0.70	16	Σ les 16 et 17.
Touggourt	69	1004.2	1002.8	1001.5	20.8	30.4	28.4	17.2	11.6	23	31.7	44.0	17	63	44	46	3.7	3.8	3.8	2.6	N.W	15	3,75	3	80	1.46	21	R le 22; θ les 1-18-22

(1) Légende : R Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, Δ Grésil, ⌴ Gelée blanche, ≡ Brouillard, B Brume, ⌓ Rosée, Σ Sirocco, θ Tempête de sable.

Le Directeur, J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois de forte pluviosité, frais, sauf du 15 au 17.

A la période chaude de la fin du mois précédent succèdent 3 jours frais dûs à l'arrivée de vents froids, assez forts puis modérés du secteur Ouest. Le ciel est nuageux avec belles éclaircies.

Du 4 au 14, des perturbations traversent l'Algérie d'Ouest en Est. Les vents soufflent d'abord modérément d'entre Sud-Ouest et Nord-Ouest, puis deviennent variables et faibles. Les pluies, avec quelques orages, sont abondantes le 4 et du 7 au 9. Le ciel devient beau à partir du 11. La température varie irrégulièrement mais demeure inférieure à la normale.

Le 15, l'air tropical envahit l'Algérie et montre son activité principalement sur la moitié Est où le sirocco se fait sentir jusqu'au 17. Il est suivi d'une arrivée d'air froid amenant des pluies éparses et peu importantes ainsi qu'une forte chute de la température. Le temps s'éclaircit le 20.

La dernière décade est caractérisée par des perturbations barométriques de faible importance mais qui donnent de fortes pluies les 2 premiers jours, accompagnées d'orages à grêle et de neige sur l'Ouest de l'Atlas Saharien. Le 23 le ciel devient nuageux avec éclaircies et rares averses jusqu'au 25, puis beau. Les vents, d'Ouest à Nord, modérés avec rafales, mollissent ensuite pour devenir variables et faibles. La température reste légèrement inférieure à la normale.

G. Dugast

HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 30 AVRIL, 18 h AU 31 MAI 18 h

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD — MOIS DE JUIN 1941

Stations	ALT. TUBE	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	MINIMUM moyen	MINIMUM absolu	MINIMUM date	MAXIMUM moyen	MAXIMUM absolu	MAXIMUM date	HUMIDITÉ RELATIVE 7h	13h	18h	NÉBULOSITÉ 7h	13h	18h	VENT Force moyenne	VENT Direction dominante	PLUIES (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Rapport à la normale	nombre de jours	PHÉNOMÈNES DIVERS (1)
Oran	113	1016.4	1015.9	1015.2	20.5	23.1	21.4	18.2	15.8	7-11	24.0	28.8	9	76	68	73	4.2	2.0	3.5	2.1	N.E.	1	0.13	1	289	0.74	69	T les 29 et 30; 5 j de B.
Cap Ténès	189	993.9	994.8	993.4	18.5	21.6	21.0	16.3	10.2	6	23.8	35.8	24	72	69	72	6.1	4.3	3.6	2.3	E.	2	0.11	1	294	0.62	58	T le 26; 1 j de ≏; 5 j de ≡; ≤ les 21, 22, 23, 24.
Alger	59	1010.2	1009.9	1009.5	21.2	24.3	21.5	18.4	15.8	5-16	25.8	31.8	22	66	55	68	4.8	4.7	2.9	1.6	N.E.	1	0.07	5	598	0.78	116	R, le 3 et le 30; T. le 26; ≤ le 9; 3 j de ≏; 5 j. de ≡; 21 j. de B.
La Calle	10	1015.0	1015.0	1014.4	22.0	23.4	22.1	18.0	15.0	Div.	25.3	30.4	25	60	63	67	3.4	3.2	3.8	2.1	N.W.	8	0.09	5	1014	1.12	121	R, le 29; ≤ les 25 et 26; 1 j. de ≡.
Tlemcen	810	926.3	925.9	925.5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0.7	0.6	0.5	"	"	13	0.43	2	670	1.08	55	
Sidi-bel-Abbès	486	962.1	960.8	960.6	18.0	27.8	24.2	11.7	5.4	16	28.8	36.7	23	60	36	41	2.6	1.9	2.4	1.9	N.	2	0.11	1	424	1.08	80	
Aïn-el-Hadjar	1000	902.7	902.2	901.2	17.8	26.7	23.2	9.3	3.5	5	28.1	37.0	24	53	30	37	3.9	3.0	3.6	3.4	N.	3	"	2	474	"	104	R, le 29; T, les 12, 21, 22, 23, 29; ≤ le 24; 13 j de ≏; 2 j de ≡; 6 j de B.
Mascara	590	949.9	948.8	949.0	18.4	27.8	23.0	15.8	11.2	16	28.8	37.8	24	71	51	58	2.7	2.1	2.4	1.0	N.	3	0.19	1	519	0.99	72	T le 30.
Relizane	81	1008.3	1006.3	1005.1	20.1	29.8	28.9	16.9	12.6	16	32.0	40.0	24	60	31	33	3.2	2.5	1.9	3.4	N.W.	4	0.45	3	366	1.02	68	R, les 25, 29, 30; 2 j. de B.
Orléansville	112	1004.5	1002.2	1001.4	20.0	30.8	29.0	17.2	12.5	5	32.9	43.9	24	76	49	53	1.5	1.1	0.9	0.7	N.W.	0	0.00	1	335	0.84	63	R, le 29.
Aumale	905	918.7	918.1	918.4	19.8	27.4	23.4	13.5	5.0	16	28.3	37.5	25	62	41	44	2.3	2.6	2.6	2.5	N.W.	18	0.67	2	387	0.76	70	
Fort-National	942	910.7	910.4	910.3	17.7	23.0	20.2	15.3	7.2	4	25.2	33.8	24	72	64	67	2.4	1.6	2.3	2.0	E.	0	0.00	1	"	"	"	
Tizi-Ouzou	222	991.5	990.2	990.0	18.5	29.1	25.0	15.2	10.8	8	30.1	40.4	24	74	44	55	3.8	2.7	2.9	2.7	N.W.	0	0.00	2	"	"	"	T le 25; ⏦ le 8.
Batna	1031	902.2	901.5	900.8	19.1	26.6	23.5	10.7	1.8	16	28.6	34.2	25	"	"	"	1.4	1.1	1.2	3.3	W.	0	0.00	2	253	0.77	72	R, les 28 et 30; ≤ les 1er, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27; θ le 26.
Constantine	624	943.6	942.8	942.8	18.6	26.2	22.6	14.9	10.0	17	27.6	34.9	25	"	44	55	0.5	0.2	0.5	"	"	8	"	4	361	"	84	R, le 4; T, les 6 et 28.
Guelma	270	987.5	986.7	986.6	20.9	28.7	24.4	13.6	8.2	18	30.2	36.8	24	69	51	64	4.9	4.3	4.3	2.3	N.	8	0.32	3	565	0.83	78	T le 26; 9 j. de ≏; 1 j. de B.
Méchéria	1167	888.6	887.6	886.7	18.6	28.7	26.9	15.0	10.0	11	30.5	35.8	26	49	30	32	2.0	2.8	4.2	2.8	S.	3	0.18	1	251	0.81	55	R, les 28, 29, 30; T. le 5; θ le 1er et le 24.
Géryville	1305	873.0	872.0	871.1	18.6	28.1	27.6	15.2	6.2	16	30.1	34.2	22-26	"	"	"	2.6	3.2	4.0	3.1	N.W.	15	0.68	1	"	"	"	
Djelfa	1160	889.5	889.1	888.3	18.8	27.3	24.3	12.9	5.0	16	28.7	35.0	25	74	61	65	3.1	2.7	3.5	2.3	S.W.	20	0.80	7	221	0.75	71	T les 29 et 30; ▲ le 28.
Laghouat	765	927.4	925.9	924.7	19.6	30.2	25.0	12.5	5.1	14	31.5	39.3	24	"	"	"	1.5	1.6	1.7	2.2	S.W.	30	2.00	2	230	1.41	38	R, le 6; θ le 3.
Biskra	124	1002.6	1001.4	998.6	26.9	32.8	31.5	23.0	18.0	16	35.4	41.0	29	42	40	36	3.0	1.8	1.9	1.1	N.W.	2	0.20	1	103	0.67	17	R, le 4.
Touggourt	69	1006.2	1004.4	1003.2	26.5	36.0	33.9	22.4	16.6	17	37.3	45.3	28	"	"	"	3.8	4.0	3.3	2.1	S.E.	3	0.60	1	83	1.38	22	R, le 3 et le 28.
Additif au Bulletin de Mai																												
Aumale	905	"	916.3	916.2	12.3	17.7	15.8	7.8	0.7	13	19.9	32.7	16	74	66	66	3.9	4.1	4.0	3.8	N.W.	38	0.78	5	369	0.77	68	≤ le 16.

(1) *Légende :* T, Tonnerre; R, Orage; ▲, Grêle; Σ, Sirocco; θ, Tempête de sable; ≏, Rosée, ≡, Brouillard; B, Brume; ⏦, Secousse sismique.

Le Directeur. J. Coulomb

Le temps en Algérie

Le mois, de température inférieure à la normale, sauf du 22 au 26, et de très faible pluviosité, peut être divisé en 3 périodes :

1°) Jusqu'au 9, l'alternance entre les vents de Nord et de Sud occasionne un temps très nuageux avec éclaircies et quelques faibles précipitations orageuses. Le 4 Juin, le conflit des vents devenant plus important, les averses avec orages et grêle deviennent plus denses sur l'Est de l'Algérie. De même le 6 sur le Nord-Ouest du Sahara et l'Est des Hauts-Plateaux. La température varie assez brusquement d'un jour à l'autre, mais demeure, en général, inférieure à la normale.

2°) Du 11 au 23 ; à part les 13 et 14 où une forte perturbation barométrique traverse l'Algérie en donnant de faibles averses orageuses éparses, accompagnées de coups de vent sur l'Est du pays, le temps est beau avec vents variables, faibles ou modérés, le secteur Nord dominant. La température se relève à partir du 17 pour devenir supérieure à la normale le 22.

3°) A partir du 24, les variations barométriques sont faibles et donnent un temps orageux avec éclaircies. De faibles précipitations avec orages et grêle tombent éparses sur le pays, elles deviennent plus nombreuses et plus importantes les 29 et 30. Les vents sont variables en force et direction avec prédominance des vents de Nord. La température, élevée jusqu'au 26 (sirocco par places), devient ensuite inférieure à la normale.

G. Dugast



HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 31 MAI, 18 HEURES, AU 30 JUIN, 18 HEURES

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD — MOIS DE JUILLET 1941

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum	Maximum	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluies (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur	Rapport à la normale	nombre de jours	Total depuis le 1er janvier Hauteur	Rapport à la normale	nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11	1015.4	1014.8	1013.8	22.9	25.9	24.6	21.3	18.1	14	26.9	32.0	25	75	70	73	2.8	1.4	1.9	1.8	NE	18	18.0	3	307	0.78	72	R les 1er,8; Σ les 23,31; 7 jours de B.
Cap Ténès	189	993.6	994.4	993.1	21.8	25.1	25.2	20.8	18.2	1er	27.9	35.4	23	68	63	61	2.3	1.5	1.8	1.7	E	0	0	1	294	0.62	59	R les 1er,2; Σ les 23,24.
Alger	59	1009.6	1009.4	1008.8	24.3	27.5	24.8	22.0	19.6	4	28.8	40.6	24	68	55	70	3.9	2.0	2.6	1.5	NE	1	0.50	2	599	0.78	118	T le 10; R le 12; Σ les 24,25,26; 16 jours de B; 6 jours de ☰.
La Calle	10	1014.6	1013.8	1013.6	25.1	27.4	25.8	21.6	18.2	8.23	28.8	42.2	25	64	60	67	2.8	0.6	1.4	2.3	NE	3	0.60	2	1017	1.11	123	R le 10; Σ les 11,24,25; 2 jours de ☰.
Tlemcen	810	925.8	926.2	926.4	22.6	29.8	27.5	19.0	12.5	13	30.3	39.3	24	53	39	48	0.5	0.5	0.4	"	"	11	11.0	1	681	1.10	56	
Sidi-bel-Abbès	486	961.9	960.4	959.8	19.9	32.1	28.6	13.7	9.1	4	33.1	42.0	24	62	33	38	1.6	1.5	1.7	1.7	NW	0	0	1	424	1.07	81	R le 1er; Σ les 20,23,24; 1 jour de B.
Aïn-el-Hadjar	1000	903.5	903.1	901.9	19.4	30.1	26.9	12.6	8.2	14	31.3	36.5	23	58	29	38	2.4	1.6	1.9	2.0	N	34	"	3	508	"	107	R les 1er,2,4,8; 5 jours de B.
Mascara	590	950.3	949.1	948.8	21.6	32.0	27.1	18.8	14.6	1er,4	33.0	41.0	24	67	42	51	2.3	0.9	1.3	0.9	N	13	13.0	1	532	1.02	73	R les 1er,9; Σ le 23.
Relizane	81	1007.5	1005.8	1004.2	23.1	34.4	33.1	20.5	17.0	1er	36.4	45.4	24	57	26	28	1.3	1.2	1.3	2.1	N	26	"	2	392	1.09	70	R le 2.
Orléansville	112	1003.5	1001.4	1000.0	22.4	34.4	33.5	20.3	16.9	4	37.1	45.0	24	70	38	39	1.0	0.6	0.9	0.5	NW	0	0	0	335	0.83	63	R le 1er.
Aumale	905	919.5	919.5	919.1	21.8	31.1	27.6	17.1	11.7	4	33.0	40.3	27	72	37	39	2.3	2.4	2.4	2.8	NNE	4	0.57	3	391	0.76	73	Σ le 15 et du 24 au 28.
Fort-National	942	910.7	910.3	910.4	21.3	29.2	23.5	18.8	13.3	3	29.8	38.2	24,25	72	57	72	0.6	0.5	0.6	1.1	E	0	0	0	"	"	"	
Tizi-Ouzou	222	990.6	989.6	989.0	22.9	33.2	29.7	18.6	11.9	6	34.5	44.0	24	61	33	40	1.5	1.4	1.6	2.6	W	1	0.50	2	"	"	"	Σ du 23 au 26; 6 jours de B.
Batna	1031	902.8	902.2	901.2	23.1	32.0	27.7	14.9	10.6	22	33.7	39.4	15	"	"	"	0.4	0.7	0.7	2.9	W	13	1.30	2	266	0.79	74	R les 2,3; T le 21; Σ les 5,6,9,10,11,14,15,16,23, du 25 au 28, le 31, 9 j de ⏃.
Constantine	624	944.0	942.7	942.2	21.4	30.6	26.8	18.0	14.9	4	31.4	38.1	27	60	35	49	0.1	0.2	0.3	"	"	0	"	0	361	"	84	T le 26.
Guelma	270	987.8	986.7	986.3	24.7	33.5	28.7	17.5	12.2	23	34.8	43.3	25	66	44	55	3.2	2.6	3.0	1.9	N	1	0.14	1	566	0.83	79	T le 15; 4 jours de ⏃.
Méchéria	1167	889.6	888.6	887.2	21.4	32.1	30.6	18.0	12.0	3	33.7	37.4	15	"	"	"	1.9	2.1	3.8	2.2	N	13	3.25	2	264	0.84	57	R le 1er; T le 4.
Géryville	1305	873.5	873.0	872.3	19.1	31.4	30.6	16.6	11.3	1er	32.9	35.7	31	"	"	"	2.1	3.1	3.7	2.2	SE	9	1.29	4	"	"	"	R le 1er.
Djelfa	1160	890.6	890.0	889.2	20.5	30.7	28.6	15.4	12.7	22	32.4	37.7	15	58	36	36	2.0	2.8	3.5	1.3	SSE	62	8.86	3	283	0.94	74	R, ▲ le 2; T les 5,20.
Laghouat	765	926.3	925.0	923.8	32.3	34.3	30.8	"	"	"	35.1	40.3	15	"	"	"	0.8	1.2	1.7	3.8	SE-W	5	1.00	3	235	1.40	41	R les 1er,2.
Biskra	124	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1.2	1.3	1.2	1.3	SE	0	0	0	103	0.66	17	Σ le 12.
Touggourt	69	1005.2	1003.5	1002.7	28.8	40.0	36.9	25.3	22.1	5	41.6	47.8	16	49	30	36	1.9	1.6	1.7	2.3	SE	0	0	0	83	1.36	22	θ le 2.

(1) Légende : ▲ Grêle ; R Orage ; T Tonnerre ; B Brume ; ☰ Brouillard ; ⏃ Rosée ; Σ Sirocco ; θ Vent de Sable.

Le Directeur : J. Coulomb

Mais orageux, de pluviosité supérieure à la normale sur l'Oranie, le centre des Hauts-Plateaux et l'Aurès.

Les 2 premiers jours du mois se rattachent à la dernière période de juin. Le ciel est très nuageux avec fortes averses orageuses accompagnées de grêle. Les vents modérés du secteur Nord dominent. La température est inférieure à la normale.

C'est durant ces 2 jours que l'on a enregistré la presque totalité de la pluie tombée en juillet.

A partir du 3, le temps s'améliore mais reste très variable. A de belles éclaircies, succèdent des orages locaux de faible intensité donnant très peu de pluie, sauf les 4 et 5 où la pluie est assez abondante sur l'Ouest et le centre de l'Atlas saharien. A part quelques coups de sirocco épars, la température est normale.

Du 16 au 22, sauf les orages locaux de Djelfa et de Tébessa le 20, le ciel est clair avec brumes sur le littoral. Les vents sont variables et faibles. La température est inférieure à la normale.

La fin du mois est très perturbée. Le sirocco se fait sentir un peu partout, il est général du 23 au 25 et est accompagné d'orages faibles et épars, sans précipitation notable. Les vents, de force variable, soufflent principalement d'entre Sud et Ouest.

G. Dugast

HAUTEUR DES PRECIPITATIONS
TOMBEES DU 30 JUIN A 18 HEURES, AU 31 JUILLET MEME HEURE

ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD – MOIS D'AOÛT 1941

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	Pression (mb) 13h	Pression (mb) 18h	Température 7h	Température 13h	Température 18h	Température MINIMUM moyen	Température MINIMUM absolu	Température MINIMUM date	Température MAXIMUM moyen	Température MAXIMUM absolu	Température MAXIMUM date	Humidité relative 7h	Humidité relative 13h	Humidité relative 18h	Nébulosité 7h	Nébulosité 13h	Nébulosité 18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluies (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Total du mois Rapport à la normale	Total du mois Nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Total depuis le 1er Septembre Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre Nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11 m	1013.9	1014.0	1013.1	24.2	26.5	25.5	22.8	21.0	3	27.6	34.5	24	79	76	78	4.6	3.3	3.5	2.1	NE	0	0	0	307	0.78	72	≤ le 24 ; 15 jours de B.
Cap Ténès	189	991.6	992.4	991.0	23.0	25.8	25.6	21.3	15.4	11	28.7	42.0	24	68	65	64	4.0	3.5	3.0	2.3	E	0	0	0	294	0.62	59	≤ les 16-17-24-25 ; 3 jours de ≡.
Alger	59	1009.0	1008.7	1007.9	24.2	27.2	24.9	22.2	19.5	9	28.3	37.3	1er	76	61	74	4.6	4.1	3.4	1.8	NE	3	0.75	3	602	0.78	121	R les 1er-19 ; ≤ les 1er-16 ; 1 j. de Δ ; 3 j de ≡ ; 14 j. de B.
La Calle	10	1013.8	1013.8	1013.5	25.5	27.9	26.2	22.4	19.6	17	29.2	34.5	17	64	61	70	2.6	1.4	2.3	2.8	NW	0	0	0	1017	1.11	123	R le 1er ; ≤ les 2-17-20.
Tlemcen	810	925.0	924.8	924.3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.0	1.9	2.1	0.4	NW	0	0	2	681	1.10	5;8	
Sidi-bel-Abbès	486	960.8	959.5	959.4	20.0	33.3	28.7	16.3	10.9	21	34.2	41.5	16	71	36	47	4.2	2.5	2.9	2.0	N	1	0.25	1	425	1.06	82	R le 19 ; ≤ les 16-17-23-24-25.
Aïn-el-Hadjar	1000	902.6	902.3	901.5	20.4	31.1	27.2	15.3	8.0	4	32.7	36.0	Div.	56	30	39	2.8	1.9	2.3	2.2	N, S	14	"	4	522	"	111	R les 1er-12-16-27-28-29.
Mascara	590	949.1	948.3	948.2	22.7	33.2	27.9	20.9	17.0	3	34.4	40.0	12-16	66	37	49	3.7	2.3	2.8	1.0	N	0	0	0	532	1.02	73	R le 12 ; T les 1er et 27 ; ≤ les 16-23-24.
Relizane	81	1005.9	1005.1	1003.5	24.0	36.3	33.0	22.1	15.9	15	38.0	44.8	17	63	26	40	2.4	2.0	2.5	1.9	N	0	0	3	392	1.09	73	T le 1er.
Orléansville	112	1001.9	1000.6	999.2	23.4	35.3	34.0	21.8	17.8	3	38.0	44.2	24	70	34	38	2.1	1.2	1.6	0.7	NW	0	1.00	0	335	0.83	63	≤ les 12-24.
Fort-National	942	910.4	910.3	910.3	22.4	29.2	25.0	20.3	16.0	7-14	30.7	38.2	18	"	"	"	3.2	1.0	1.6	1.0	E	9	1.12	6	"	"	"	1 j. de ≡.
Tizi-Ouzou	222	989.8	988.8	988.8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3.6	3.5	3.4	2.8	W	1	0.14	3	"	"	"	T le 2 ; R le 19, ≤ les 5-12-17-18-19-22-23-24-25 ; 1 j. de Δ.
Batna	1031	902.8	901.9	901.8	22.4	32.0	27.4	15.9	11.4	10	34.5	39.8	3	"	"	"	0.6	0.9	1.0	3.0	W	29	2.23	5	295	0.84	79	R les 14-26-27-28-29 ; ▲ le 14 ; ≤ les 2-3-6-10-11-15-16 ; 12 j. de Δ.
Constantine	624	943.4	942.4	942.2	22.7	31.1	26.4	19.8	14.9	11	32.6	40.0	18	67	42	50	0.2	0.1	0.2	"	"	2	"	1	363	"	85	R le 30.
Guelma	270	987.1	986.0	986.3	24.9	33.7	28.7	18.8	13.5	8	35.6	44.1	18	65	47	58	3.3	3.4	4.0	2.1	N	9	1.50	4	575	0.83	83	T les 1er-18 ; 3 j. de Δ.
Méchéria	1167	889.2	888.2	887.5	22.6	33.3	30.7	20.0	16.0	2-4	34.8	37.2	5	"	"	"	2.8	3.7	4.8	2.7	NW	16	2.66	4	280	0.87	6,1	R les 10-27.
Géryville	1305	873.5	872.8	872.2	19.9	33.1	31.7	18.3	12.9	4-31	34.1	37.5	5	61	35	37	2.5	4.3	5.3	2.6	S	8	0.89	3	"	"	"	R les 10-28.
Djelfa	1160	890.7	890.2	889.6	20.6	32.5	29.6	17.2	12.0	16	33.9	37.2	3	66	39	42	3.4	4.1	4.9	1.9	NNE	6	0.86	6	289	0.93	80	
Laghouat	765	926.7	925.2	924.3	23.9	36.1	32.0	18.8	14.8	2	36.6	40.1	17	66	41	47	1.6	1.9	2.3	3.9	SE	2	0.33	3	237	1.36	44	R le 10 ; θ les 2-3.
Biskra	124	1000.7	"	"	28.8	"	"	27.8	24.5	10	40.7	46.8	3	44	"	"	1.6	1.7	2.0	2.1	SE	1	1.00	1	104	0.66	18	R les 13, 29, 30 ; ≤ le 2 ; θ le 20.
Touggourt	69	1004.7	1003.1	1002.3	29.1	41.0	37.2	25.7	22.6	24	42.5	48.9	3	"	"	"	1.3	0.3	0.7	1.8	SE	0	1.00	0	83	1.36	22	

(1) Légende : R Orage ; T Tonnerre ; ▲ Grêle ; B Brume ; ≡ Brouillard ; Δ Rosée ; Σ Sirocco ; θ Tempête de sable.

Le Directeur : J. Coulomb

Le temps en Algérie

Mois alternativement beau ou brumeux et frais ou chaud et orageux.

Du 1er au 4: le ciel, orageux le 1er avec précipitations faibles sur le centre de l'Oranie et sur la région d'Alger (coups de vent du secteur Ouest), devient ensuite beau ou brumeux avec vents de Nord-Est faibles ou modérés. La température, élevée les 1er et 2, est inférieure à la normale à partir du 3.

Le 5, une pertubation assez importante intéresse la moitié Est de l'Algérie; elle occasionne des orages sans précipitations notables sur la région d'Alger. Mais dès le 7, l'air méditerranéen envahit le pays, donnant un ciel beau ou brumeux sauf sur le Sud de l'Oranie et le centre des Hauts-Plateaux du 8 au 13 et le 15, sur l'Est constantinois les 12, 14 et 15 où il entre en contact avec l'air saharien et donne de faibles averses orageuses. La température est inférieure à la normale sur le littoral, tandis qu'elle subit d'importantes fluctuations (sirocco par places) au Sud.

La dernière quinzaine est caractérisée par une lutte active entre les vents méditerranéens et sahariens; elle peut être diviseé en 2 périodes:

a) du 16 au 22: le sirocco débute violemment le 16 sur presque tout le pays; il se cantonne le 18 sur l'Est. A cette date, l'air froid envahit l'Algérie et des orages éclatent d'abord sur le Tell oranais, sur la région d'Alger et la Kabylie, puis le 20 sur la moitié Est du réseau. Le 21, le ciel est beau ou brumeux.

b) du 23 au 31: le 23, l'air saharien envahit à nouveau le pays mais avec moins de violence que le 16 et le sirocco ne souffle que par places. A partir du 26, l'air méditerranéen le refoule, donnant des averses orageuses principalement sur les Hauts-Plateaux.

G. Dugast

Hauteur des précipitations
tombées du 31 Juillet à 18 heures au 31 Août même heure

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE SEPTEMBRE 1941

Stations	Alt.	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	MINIMUM moyen	MINIMUM absolu	MINIMUM date	MAXIMUM moyen	MAXIMUM absolu	MAXIMUM date	HUMIDITÉ RELATIVE 7h	13h	18h	NÉBULOSITÉ 7h	13h	18h	VENT force	VENT direction	PLUIES (normales 1914-1934) Total du mois			Total depuis le 1er Septembre			PHÉNOMÈNES DIVERS [1]
																						Hauteur			Hauteur			
Oran	11m	1015.6	1015.4	1015.0	22.0	24.9	23.6	21.1	18.6	30	25.8	30.6	8	80	72	77	5.4	4.2	5.0	2.4	NE	0	0.00	3				T les 13 et 14 ; Σ les 7 et 8 ; 3 jours de B.
Cap Ténès	189	994.1	995.1	993.5	20.8	23.1	22.1	19.4	14.8	2	24.3	30.2	23	72	67	74	5.1	4.6	6.0	2.3	E	9	0.35	3				
Alger	59	1010.4	1010.6	1010.2	21.8	24.5	22.6	20.0	18.0	17.18.20	25.8	35.3	7	75	66	76	4.5	4.8	4.5	1.5	NE	19	0.44	7				15 jours de ⌓ ; 2 jours de ≡ ; 24 jours de B ; Σ le 7.
La Calle	10	1015.6	1015.1	1014.8	22.6	26.0	24.0	20.2	15.6	19	27.5	35.9	8	62	58	68	2.2	1.4	2.5	3.2	N.E	18	0.38	4				R le 29 ; Σ les 7, 8, 9 et 28.
Tlemcen	810	926.4	926.3	925.9	18.5	25.2	21.6	16.6	13.0	11-30	25.4	33.3	7	66	48	61	1.2	1.6	1.8	0.5	S.W	122	5.08	3				R les 10 et 23 ; ▲ le 10.
Sidi-bel-Abbès	486	961.9	960.7	960.4	16.4	27.7	23.6	13.5	9.4	6	28.5	36.0	7	78	39	53	5.1	4.6	4.8	1.7	N.E	8	0.73	5				R les 9 et 10 ; 7 jours de ⌓ ; 1 jour de ≡.
Aïn-el-Hadjar	1000	902.0	901.8	901.4	14.7	24.4	19.7	11.4	8.0	5	25.6	32.0	3-7	79	48	63	4.3	5.7	5.2	2.2	N	93	..	14				R les 8, 9, 10, 15, 20, 21, 25, 26 ; T les 13, 14, 28 ; Σ les 22, 23, 10 j de ⌓, 3 j de B.
Mascara	590	949.9	948.8	948.8	18.1	26.5	22.7	16.8	13.4	30	28.1	34.4	7	77	48	61	3.7	3.3	3.3	0.9	N	20	1.11	2				R les 9, 12 et 29 ; T les 21 et 24 ; ▲ le 9 ; Σ le 22.
Relizane	81	1007.6	1006.0	1005.4	20.1	30.2	28.1	18.7	14.4	17	31.9	38.6	7	69	36	42	3.3	1.9	2.4	0.8	N	20	1.43	5				R les 22, 23 et 29 ; T le 9 ; 12 jours de ⌓ ; 3 jours de B.
Orléansville	112	1004.0	1002.3	1001.2	19.7	29.5	27.2	18.6	14.2	30	31.3	38.0	7	74	44	52	2.5	2.1	3.1	0.6	N.W	9	0.53	3				T le 28.
Aumale	905	919.9	920.3	920.2	15.2	24.0	21.5	13.3	7.4	19	26.0	33.0	3	..	..	..	3.1	3.7	3.6	3.0	N.W	72	2.48	11				
Fort-National	942	910.4	910.6	910.4	17.6	22.5	18.4	15.9	11.2	18	24.4	30.8	7	77	66	81	3.0	4.0	3.7	1.0	E	59	1.20	6				R le 8.
Tizi-Ouzou	222	991.4	991.1	990.7	18.3	28.4	24.1	..	..	..	29.7	38.0	7	77	52	65	3.8	5.4	4.7	2.4	N	61	1.49	6				R les 7, 8, 23 ; T les 21, 24, 25, 26 ; Σ les 7 et 8 ; 4 j de ⌓ ; 2 j de ≡ ; 1 j de B.
Batna	1031	903.9	902.8	903.0	14.7	23.4	..	11.0	5.1	19	24.8	30.8	5	86	69	..	1.3	1.7	2.1	2.6	W	72	3.43	16				R les 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 24, 25, 26, 30 ; T le 11 ; Σ les 6, 15, 20, 23, 29 j de ⌓.
Constantine	624	944.6	943.5	943.8	16.7	24.7	20.4	14.5	9.0	18	26.1	33.9	8	77	46	74	0.7	1.1	1.3	..	..	73	..	5				R les 21, 26 et 29 ; T le 6.
Guelma	270	989.1	987.9	987.9	20.0	29.1	23.9	15.1	10.0	19	30.8	38.5	8	73	48	64	3.8	4.5	4.8	1.9	N	56	1.56	7				R les 5, 21, 22, 24, 27, 29, 30 ; 3 j. de ⌓.
Méchéria	1167	888.7	888.0	887.5	17.3	25.7	22.4	15.2	13.0	Div.	27.5	33.0	3-4	64	36	42	3.9	5.3	6.1	2.4	N	51	1.34	9				R les 4, 10, 20, 23, 26 ; T le 17.
Géryville	1305	873.0	872.4	871.9	15.5	23.8	22.1	13.7	9.0	6	25.2	31.3	4	76	61	62	4.1	4.9	6.1	2.3	S	84	2.27	13				
Djelfa	1160	891.2	890.4	890.4	14.7	23.7	20.4	12.4	7.5	18	24.7	31.9	4	82	64	72	4.4	5.8	5.2	1.6	S	88	2.93	12				T le 19.
Laghouat	765	928.8	928.0	927.1	18.0	26.0	21.4	13.7	10.9	20	26.6	33.1	4	78	65	70	1.6	2.0	2.7	4.1	N.W	54	2.35	9				
Biskra	124	..	..	..	23.1	31.2	30.2	21.9	18.5	18	32.3	36.0	9-12	54	30	32	2.7	2.5	2.5	2.1	S.E	2	0.13	1				
Touggourt	69	1007.6	1008.4	1005.6	23.8	32.5	29.6	20.8	17.8	25.26	33.7	38.9	8	57	35	40	3.3	3.8	2.5	2.2	S.E	1	0.33	2				
Additif au Bulletin d'Août																												
Aumale	905	918.6	919.4	918.8	22.0	31.6	29.3	18.9	13.0	10	34.0	40.8	25	59	41	41	4.4	4.5	4.2	3.3	N.E	0	1.00	0	391	0.75	73	Σ les 18, 19, 24, 25, 26.

[1] *Légende :* ▲ Grêle ; R Orage ; T Tonnerre ; ≡ Brouillard ; B Brume ; ⌓ Rosée ; Σ Sirocco.

Le Directeur : J. Coulomb



Hauteur des précipitations
tombées du 31 Août à 18 heures au 30 Septembre même heure

Le temps en Algérie

Mois orageux, de pluviosité inférieure à la normale sur le littoral, fortement supérieure sur le reste du pays.

Le 1er, le ciel est nuageux avec grandes éclaircies, quelques précipitations tombent éparses sur la moitié Est de l'Algérie, mais dès le 2, le temps devient beau sauf brumes sur le littoral. Les vents sont variables et faibles, le Nord-Est dominant. La température est inférieure à la normale.

A partir du 6, une pertubation importante intéresse l'Algérie. Elle détermine un afflux d'air tropical (sirocco par places) jusqu'au 8, puis une arrivée d'air froid amenant une baisse de la température et des pluies orageuses accompagnées de grêle, plus abondantes et plus fréquentes sur l'Ouest des Hauts-Plateaux et de l'Atlas saharien. On signale notamment un orage avec de gros grêlons, le 10, dans la région de Tlemcen (Tlemcen 85 m/m) déterminant une forte crue des oueds et dévastant la contrée.

Du 13 au 30, des pertubations de faible étendue se forment sur nos régions à la rencontre des vents d'origines méditerranéenne et saharienne. Des averses orageuses avec grêle, entrecoupées d'éclaircies, tombent sur le pays; elles sont abondantes sur les Hauts-Plateaux et l'Atlas saharien. La température subit des sautes importantes par suite de l'alternance des vents de Nord et de Sud qui soufflent parfois avec force (sirocco par places).

G. Dugast

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE.

ALGÉRIE DU NORD — MOIS D'OCTOBRE 1941

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	Pression (mb) 13h	Pression (mb) 18h	Température 7h	Température 13h	Température 18h	Température MINIMUM moyen	Température MINIMUM absolu	Température MINIMUM date	Température MAXIMUM moyen	Température MAXIMUM absolu	Température MAXIMUM date	Humidité relative 7h	Humidité relative 13h	Humidité relative 18h	Nébulosité 7h	Nébulosité 13h	Nébulosité 18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluies (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur	Total du mois Rapport à la normale	Total du mois nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur	Total depuis le 1er Septembre Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11m	1017.9	1017.2	1017.1	18.0	22.3	20.9	17.1	11.6	29	23.2	29.0	12	75	66	75	2.7	1.7	3.6	2.1	NE	22	0.85	5	22	0.51	8	R le 4; Σ le 13; 6 j. de B.
Cap Ténès	189	996.2	997.1	995.6	17.7	20.8	19.7	16.3	8.0	30	22.6	27.8	20	70	63	68	4.0	5.2	4.8	1.5	E	38	0.90	5	47	0.69	8	T le 26
Alger	59	1012.0	1011.5	1011.6	18.1	21.5	19.1	16.6	9.6	27	22.5	28.2	12	73	66	77	4.9	4.7	4.2	1.1	NE-W	114	1.58	16	133	1.16	23	R les 4, 24, 26; 10 j. de ⌓; 16 j. de B; Σ le 12.
La Calle	10	1016.3	1015.6	1016.0	17.4	21.3	19.2	15.8	10.0	27-31	22.7	27.2	5	72	61	71	4.1	4.2	4.4	3.0	NW	173	2.30	12	191	1.55	16	R les 7 et 13.
Tlemcen	810	"	"	"	16.2	21.4	19.9	13.2	7.0	27	22.1	27.5	14	54	39	42	0.9	1.0	1.2	0.6	S	17	0.37	2	139	1.99	5	
Sidi-bel-Abbès	486	963.5	961.9	963.4	10.3	23.8	19.6	8.2	-1.2	28	24.7	30.7	14	84	39	55	2.0	2.5	2.6	1.4	NE	19	0.70	4	27	0.71	9	R le 4; 1 j. de gelée; 1 j de ⌴; 20 j de ⌓; 2 j. de ≡.
Aïn-el-Hadjar	1000	903.1	903.2	902.8	9.0	20.5	14.8	6.2	0.0	27-31	21.5	28.0	14	84	37	64	2.6	4.0	2.4	1.9	N	12	"	3	105	"	17	R le 4; T le 3; Σ les 2, 3, 4, 13, 31; 2 j. de gelée; 5 j. de ⌴; 16 j. de ⌓; 1 j. de ≡; 1 j. de B.
Mascara	590	951.2	950.4	950.3	13.5	23.0	18.3	12.2	6.0	29	24.4	30.2	15	85	51	68	2.9	2.4	1.4	0.6	N	21	0.64	5	41	0.80	7	R le 5.
Relizane	81	1010.0	1008.0	1007.5	15.1	26.0	24.7	13.9	6.7	28	27.2	32.5	15	73	39	41	2.1	1.2	1.6	0.9	N	36	1.24	5	56	1.30	10	16 j. de ⌓.
Orléansville	112	1005.8	1003.9	1003.1	13.9	23.8	21.5	12.6	5.7	28	25.7	31.5	14	87	56	63	2.1	2.5	1.7	0.3	NE-NW	33	0.97	4	42	0.82	7	1 j. de ⌴.
Fort-National	942	910.2	910.2	909.6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3.7	4.9	3.6	0.9	E-W	110	1.32	10	169	1.28	16	R le 25; 1 j. de B.
Tizi-Ouzou	222	992.7	991.8	991.6	13.7	22.0	18.8	9.6	2.5	27	23.1	29.0	15	87	61	70	5.1	6.0	4.6	2.2	E-W	72	0.92	10	133	1.12	16	R le 24; ▲ le 24; 2 j. de ⌓; 5 j. de ≡.
Batna	1031	902.7	"	903.2	10.1	"	15.0	7.1	0.6	29	19.3	25.1	5	95	"	90	1.3	1.1	0.9	2.3	N	34	1.36	8	106	2.30	24	
Constantine	624	"	"	"	11.8	18.8	15.8	10.1	3.9	27	20.4	26.0	4	85	72	73	0.8	0.6	0.7	"	"	51	"	10	124	"	15	R le 9; T le 11.
Guelma	270	989.4	988.7	988.4	14.5	22.1	18.0	11.5	4.9	29	"	"	"	85	63	82	5.1	5.7	5.6	1.9	N	104	1.96	9	160	1.80	16	▲ le 6; 14 j. de ⌓; 3 j. de B.
Méchéria	1167	889.9	889.0	888.7	12.4	22.6	18.2	10.1	3.0	31	23.6	28.3	14	71	35	40	3.4	3.5	3.0	1.3	NW	12	0.48	5	63	1.00	14	1 j. de ≡; 1 j. de B.
Géryville	1305	873.9	873.0	872.7	8.4	19.6	18.4	6.7	0.0	30	20.7	24.6	21	91	79	78	1.7	1.3	2.1	1.6	S.E	4	0.17	3	88	1.44	16	2 j. de ⌴.
Djelfa	1160	891.4	890.4	891.1	8.2	18.3	14.1	6.2	-0.2	30	19.2	23.0	5	91	66	78	2.7	3.0	2.0	1.0	N-NW	48	2.53	4	136	2.78	16	T le 1er; 2 j. de gelée; 1 j. de ⌴.
Laghouat	765	929.9	928.7	928.4	12.8	21.0	15.8	8.2	2.3	29	21.8	26.7	15	81	77	78	1.1	1.1	0.7	2.9	NE	50	3.58	3	104	2.81	12	
Biskra	124	1004.6	1003.1	1002.4	17.4	25.8	"	16.1	7.3	29	27.1	32.5	1er	57	34	"	2.4	2.4	2.5	2.3	W	25	2.50	4	27	1.08	5	R les 2, 10, 26; T le 25.
Touggourt	69	1009.1	1007.6	1007.6	16.8	26.5	22.8	14.2	5.9	29	28.1	34.0	7	65	38	49	2.8	2.4	2.7	2.1	NE	1	0.33	2	2	0.33	4	

(1) Legende: R Orage; T Tonnerre; ▲ Grêle; Σ Sirocco; B Brume; ≡ Brouillard; ⌴ Gelée blanche; ⌓ Rosée.

Le Directeur p.i.: P. Seltzer

~~Le Directeur: J. Coulomb~~

Le temps en Algérie

Mois orageux sauf du 14 au 22, relativement froid du 25 au 31.

Jusqu'au 9, la lutte signalée à la fin du mois précédent entre les masses d'air d'origines saharienne et méditerranéenne se poursuit, donnant un temps très nuageux entrecoupé d'éclaircies. Des averses orageuses avec grêle, abondantes par places, tombent les 1er et 2 sur la moitié Est ainsi que du 6 au 9, tandis que la moitié Ouest est arrosée du 3 au 5. De violents orages sont signalés le 1er sur les régions de Bône, Constantine et Djelfa, le 4 sur celles d'Oran et d'Alger et le 6 sur la région d'Aumale occasionnant des inondations et des dégâts importants. La température varie irrégulièrement tout en oscillant autour de la normale.

Le ciel s'éclaircit le 10, mais une perturbation intéresse dès le lendemain l'Est du réseau donnant sur cette région un temps très nuageux avec averses orageuses d'intensité variable. Les vents s'orientent entre l'Ouest et le Nord-Ouest et sont assez forts à l'Est. La température se relève légèrement.

A partir du 14, l'Algérie se trouve en marge des courants de perturbations. Le temps est nuageux avec belles éclaircies. Les vents sont variables et faibles ou modérés. La température demeure supérieure à la normale.

Du 23 au 31, deux dépressions intéressent le pays : la première les 23 et 24, la seconde du 28 au 30 ; elles déterminent une série de jours de mauvais temps qui commence le 24 par des orages accompagnés de grêle. Les pluies sont abondantes principalement à l'Est ; elles tombent d'abord sur le littoral, gagnent le Nord du Sahara le 26 pour rétrograder sur la moitié Est du réseau les 29 et 30 ; elles deviennent générales le 31. Les vents soufflent par rafales d'entre Sud-Ouest et Nord-Ouest. La température qui s'était relevée au début de cette période, s'abaisse ensuite assez fortement.

G. Dugast

HAUTEUR DES PRECIPITATIONS TOMBEES DU 30 SEPTEMBRE A 18 HEURES, AU 31 OCTOBRE MEME HEURE

INSTITUT DE METEOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE NOVEMBRE 1941

Stations	Alt.	Pression (mm)			Température									HUMIDITÉ RELATIVE			NÉBULOSITÉ			VENT		PLUIES (1 mm. et + le …)						PHÉNOMÈNES DIVERS [1]
								MINIMUM			MAXIMUM											Total du mois			Total depuis le 1er Septembre			
		7h	13h	18h	7h	13h	18h	moyen	absolu	nbre de j.	moyen	absolu	nbre de j.	7h	13h	18h	7h	13h	18h	Force moyenne	Direction						
Oran	11m	1015.4	1015.0	1015.1	14.8	18.4	16.5	13.9	9.0	6	19.2	28.9	10	76	67	74	6.5	5.0	4.3	2.1	W	61	0.85	11	83	0.72	19	R le 12; ▲ le 12; Σ les 9,10,11,19; 4 jours de B.
Cap Ténès	189	992.8	994.2	993.2	14.5	16.5	15.7	12.6	9.0	14	18.1	26.0	10	69	64	71	5.0	7.7	7.3	2.4	S	79	0.88	14	126	0.80	22	R les 2, 24, 27.
Alger	59	1009.2	1009.0	1009.2	14.6	18.1	15.8	13.1	7.7	24	19.2	26.5	10	68	58	69	6.8	6.6	5.3	1.1	S.W	116	0.88	16	249	1.01	39	R les 13, 14, 15, 24; ▲ le 24; Σ les 9, 10; 12 j. de B; 2 j. de ⌓
La Calle	10	1013.8	1013.9	1014.2	13.7	17.7	15.4	12.2	9.2	8	19.6	25.4	11	67	58	70	5.9	4.4	4.4	2.2	S.W	180	1.25	12	371	1.39	28	
Tlemcen	810	924.6	924.0	924.7	10.8	15.4	13.6	9.2	5.0	6	15.7	23.5	9	60	50	59	3.1	3.0	2.9	1.5	S.W	79	0.91	5	218	1.39	10	
Sidi-bel-Abbès	486	960.6	959.8	960.3	7.7	16.5	13.2	5.7	-2.7	7	17.8	26.4	9	89	57	72	5.3	6.9	4.7	1.6	W	46	0.67	11	73	0.68	20	2 j. de gelée; 12 j. de ⌓; 4 j. de ≡; 1 j. de B.
Aïn-el-Hadjar	1000	900.8	900.7	901.0	6.3	12.9	8.9	4.9	-3.0	6	13.9	21.0	9	93	71	87	6.2	7.6	6.4	2.6	S	73	"	13	178	"	30	Σ les 7, 9, 10, 19, 26; 2 j. de gelée; 3 j. de ⌴; 4 j. de ⌓; 1 j. de ≡; 1 j. de B.
Mascara	590	948.2	947.6	947.9	9.6	15.7	12.6	8.7	3.0	7	17.0	25.0	10	89	66	77	4.9	5.6	3.9	0.8	W	58	0.61	11	99	0.68	18	
Relizane	81	1007.4	1006.6	1006.4	11.2	18.9	17.0	10.4	3.8	7	20.4	30.2	10	83	63	69	4.8	3.4	3.5	0.9	S	72	1.24	14	128	1.27	24	R le 2; 13 j. de ⌓; 1 j. de ≡; 1 j. de B.
Orléansville	112	1003.1	1002.3	1002.7	10.4	16.8	14.1	8.4	3.8	7	17.8	26.5	10	93	71	82	5.2	5.5	3.6	0.3	S.W	66	0.98	13	108	0.92	20	T le 12; 1 j. de ⌴.
Fort-National	942	907.4	906.4	907.0	8.6	11.9	10.0	7.6	3.2	6.7	13.2	21.0	10	87	82	88	6.0	3.5	3.5	2.0	W	207	1.34	10	376	1.32	26	
Tizi-Ouzou	222	990.6	989.8	989.9	10.4	16.1	14.3	6.8	1.3	7	17.8	24.1	11	86	71	77	7.3	7.8	8.8	2.4	E	90	0.70	12	223	0.90	28	R le 2; Σ les 10,11; 4 j. de ⌓; 2 j. de ≡.
Batna	1031	900.2	898.8	900.2	5.3	11.2	8.0	3.4	-2.8	8	13.0	19.2	11	"	"	"	2.0	2.5	1.3	2.7	W	49	1.33	10	155	1.86	34	5 j. de gelée; 8 j. de ⌴; 14 j. de ⌓; 2 j. de ≡.
Constantine	624	942.3	941.1	942.0	7.8	14.1	11.2	6.1	2.8	8	15.2	21.0	18	87	52	91	0.9	0.9	1.0	"	"	73	"	9	197	"	24	
Guelma	270	987.4	986.3	986.4	10.5	17.5	13.9	8.0	2.7	8	19.1	23.9	11	78	62	75	6.8	6.8	5.9	2.1	W	73	1.03	7	233	1.46	23	17 j. de ⌓.
Méchéria	1167	887.1	886.3	886.6	7.2	13.6	10.5	5.3	-1.0	7	14.9	22.0	9	82	49	67	6.3	5.9	5.4	2.4	N.W	40	0.83	8	103	0.93	22	T le 11; ▲ le 11; 1 j. de gelée; 1 j. de ⌴; 1 j. de ≡.
Géryville	1305	870.3	870.4	870.0	4.9	12.0	9.8	3.5	-5.2	7	13.2	21.0	9	94	85	88	5.1	5.2	6.3	1.4	S	50	1.25	11	138	1.37	27	▲ le 12; 2 j. de gelée; 2 j. de ⌴.
Djelfa	1160	888.4	887.8	888.3	4.4	11.9	8.4	3.4	-3.2	8	12.8	20.8	9	97	80	88	6.3	6.2	5.2	1.4	N.W	38	1.03	10	174	2.02	26	2 j. de gelée; 4 j. de ⌴; 1 j. de ≡.
Laghouat	765	928.8	928.0	927.9	7.7	14.2	9.8	3.2	-2.7	8	15.5	22.3	9	82	83	81	1.8	2.3	2.1	3.3	N.W	15	0.75	6	119	2.08	18	2 j. de gelée.
Biskra	124	1003.6	1003.0	1003.0	11.7	19.1	16.4	11.1	7.3	8	20.1	24.0	21	66	39	51	3.8	4.1	3.4	2.4	N.W	15	0.60	4	42	0.84	9	
Touggourt	69	1009.2	1007.5	1008.2	10.4	19.8	15.5	8.3	3.6	8	21.0	25.9	11	77	52	67	4.9	4.5	2.6	1.7	N.W	12	1.09	4	14	0.82	8	

[1] Légende : R Orage ; ▲ Grêle ; ⌴ Gelée blanche ; ⌓ Rosée ; ≡ Brouillard ; B Brume ; Σ Sirocco.

Le Directeur : P. Queney

Mois de pluviosité et de température voisines de la normale.

Le 1er, la pression baisse sur l'Algérie mais se relève dès le lendemain, amenant jusqu'au 3 des journées pluvieuses. Les précipitations, parfois orageuses, sont générales et tombent avec une intensité moyenne. Les vents, à part quelques rafales, soufflent, faibles ou modérés, du secteur Ouest. La température est légèrement inférieure à la normale.

Le 4, une nouvelle baisse barométrique suivie d'une forte hausse donne encore lieu à du mauvais temps; mais à partir du 5, le ciel s'éclaircit par l'Ouest et le 7 le temps est nuageux avec belles éclaircies sauf quelques pluies sur l'extrême Est du littoral. La température s'abaisse assez fortement (gelées blanches sur l'Ouest des Hauts-Plateaux).

A partir du 8, une forte perturbation intéresse l'Algérie, la pression baisse progressivement jusqu'au 12 pour remonter ensuite par à-coups. Les pluies, parfois orageuses, commencent le 9 et sont générales jusqu'au 14; elles se cantonnent sur l'Est du littoral le 15, puis cessent. La température qui s'était fortement relevée du 9 au 12, s'abaisse ensuite assez faiblement. Les vents soufflent de Sud à Nord-Ouest d'abord fortement (tempête à l'Ouest et sur le littoral) puis deviennent faibles ou modérés.

Du 17 au 22, les variations barométriques sont faibles et irrégulières. Le ciel est relativement beau. Les vents sont en général faibles ou modérés de Sud à Ouest. La température se relève pour devenir supérieure à la normale.

A partir du 23, la pression subit de grandes fluctuations. Le mauvais temps réapparaît. Les pluies, générales jusqu'au 25, sont abondantes sur le centre et principalement sur l'Est du réseau; elles deviennent ensuite éparses et faibles, sauf le 30 sur l'Est du littoral constantinois où elles sont abondantes. Des orages sont signalés dans la nuit du 23 au 24 et la soirée du 30 sur la moitié Est du littoral. La neige tombe le 23 sur l'Aurès. Les vents sont faibles ou assez forts, du secteur Ouest. La température varie irrégulièrement mais demeure dans son ensemble voisine de la normale.

G. Dugast

HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS TOMBÉES DU 31 OCTOBRE A 18 HEURES AU 30 NOVEMBRE MÊME HEURE

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE DECEMBRE 1941

Stations	Alt.	Pression (mm)			Température									Humidité relative			Nébulosité		Vent		Pluies						Observations diverses [1]
		7h	13h	18h		7h	18h	Maximum moyen			Minimum moyen																
Oran	11m	1022.6	1022.4	1022.7	10.8	15.4	14.1	10.5	4.6	21	16.1	20.4	23	82	68	73	3.9	3.5	2.3	1.9	S.E	18	0.24	6	101	0.53	25	
Cap Ténès	189	1001.0	1000.7	1000.4	11.3	13.3	12.2	10.1	6.0	8	14.5	17.6	11	70	65	70	4.5	4.6	4.8	1.6	E	45	0.59	11	171	0.73	33	
Alger	59	1016.8	1016.6	1016.4	10.7	14.5	12.7	10.0	6.3	21	15.2	17.8	11	77	64	73	4.9	4.9	3.5	1.8	W	108	0.79	9	357	0.93	48	R, ▲ le 19; 8j de ⌓; 1j. de ≡; 11j. de B.
La Calle	10	1020.7	1020.7	1020.8	9.9	13.8	11.5	8.4	5.6	19	15.3	18.6	7.14	73	60	69	5.5	4.2	4.2	2.3	S.W	174	1.10	14	545	1.28	42	R les 19-20.
Tlemcen	810	929.6	929.4	929.4	7.5	12.1	10.8	6.0	2.8	30	12.3	16.3	11	71	51	57	2.7	2.5	2.7	0.6	S.W	29	0.38	4	247	1.06	14	
Sidi.bel.Abbès	486	967.0	965.9	965.9	2.6	13.6	10.4	1.3	-6.0	20	14.5	18.9	11	95	59	73	3.5	4.0	3.3	1.0	W	14	0.23	5	87	0.52	25	R le 12; 11j. de gelée; 5j. de ⌴; 12j. de ⌓; 5j. de ≡
Aïn.el.Hadjar	1000	905.2	905.2	904.6	2.0	10.2	5.4	0.7	-6.0	19	10.9	16.0	10.29	94	59	85	4.1	5.7	4.5	2.4	N	40	"	6	218	"	36	R le 12; 15j. de ⌴; 6j. de ⌓; Σ les 10, 23, 24, 28.
Mascara	590	954.4	953.8	953.5	5.7	13.0	9.4	5.0	0.0	20	14.6	20.0	11	90	65	82	3.4	3.2	1.7	0.4	W	34	0.39	7	133	0.57	25	
Relizane	81	1014.7	1014.0	1013.5	6.4	14.8	13.7	4.8	0.1	21	16.3	19.0	23	86	67	71	2.8	1.4	1.6	0.3	W	20	0.36	4	148	0.94	28	8j. de ⌴; 15j. de ⌓; 5j. de ≡; 1j. de B.
Orléansville	112	1010.7	1009.5	1009.2	5.8	13.7	11.3	4.5	0.0	22	14.6	17.0	23.24	94	69	63	2.0	2.1	2.2	0.3	SE SW	29	0.45	8	137	0.75	28	1j. de gelée; 11j. de ⌴.
Aumale	905	923.4	922.3	922.7	"	"	"	1.6	-1.2	Div.	9.4	14.2	11	"	"	"	5.8	6.1	6.3	"	"	83	1.17	12	293	1.43	40	* les 22-23; 7j. de gelée; 8j. de ⌴.
Fort.National	942	912.2	911.5	911.8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5.4	4.0	4.1	1.0	W	265	1.58	11	641	1.41	37	* les 19, 20.
Batna	1031	904.3	903.5	904.2	0.5	8.9	4.1	-1.7	-7.2	21	9.4	14.3	25	96	83	95	1.0	1.1	0.8	2.2	W	8	0.25	4	163	1.42	38	23j. de gelée; 6j. de ⌴; 2j. de ⌓.
Constantine	624	948.3	947.8	948.7	3.4	9.6	7.4	2.5	0.0	Div.	11.1	16.0	11	93	83	91	0.9	0.9	0.9	"	"	51	"	9	248	"	33	5j. de gelée.
Guelma	270	993.1	991.9	992.0	5.7	13.0	9.0	3.3	-0.2	25	14.2	17.9	25	88	71	77	5.3	5.4	5.0	2.0	N	62	0.67	10	295	1.17	33	3j. de gelée; 10j. de ⌴; 5j. de ⌓; 1j. de B.
Méchéria	1167	891.4	890.6	890.7	3.7	11.0	7.3	1.7	-3.4	20	12.4	19.0	11	78	52	67	4.4	3.2	2.2	1.9	NW	26	0.62	5	129	0.84	27	7j. de gelée; 4j. de ⌴; 1j. de ≡.
Géryville	1305	874.4	873.8	873.6	0.9	8.1	5.9	-0.3	-7.5	20	9.4	15.0	11	94	89	94	5.4	4.0	5.5	1.8	NW	13	0.29	6	151	1.03	33	15j. de gelée et de ⌴; *le 6.
Djelfa	1160	892.6	891.9	892.2	-0.3	8.3	4.7	-1.3	-7.5	31	9.1	13.2	24	85	80	92	5.0	4.8	3.0	1.2	NW	6	0.16	4	180	1.46	30	* le 7; 19j. de gelée; 14j. de ⌴; 1j. de ≡.
Laghouat	765	933.6	933.0	932.7	3.9	10.6	7.0	0.5	-5.0	20	11.6	17.3	17	88	83	86	1.6	1.7	1.7	2.9	NW	2	0.12	3	121	1.63	21	
Biskra	124	1009.8	1008.7	1008.6	7.3	15.2	11.6	6.4	2.5	21.22	16.4	20.0	4	65	41	63	2.3	2.6	2.6	2.1	NW	1	0.05	1	43	0.62	10	
Touggourt	69	1014.6	1013.2	1013.5	5.4	14.5	10.8	4.1	0.7	13	15.4	19.0	26	90	63	81	3.6	2.3	2.5	1.5	NW	23	3.29	3	37	1.54	11	1j. de ≡.
Additifs aux bulletins précédents :																												
Aumale (Octobre)	905	920.2	919.9	920.3	10.7	17.9	15.4	9.7	3.2	31	19.0	25.2	5	82	74	75	3.9	4.6	4.7	"	"	62	1.68	8	134	2.03	19	
Aumale (Novembre)	905	917.6	918.0	917.8	6.7	11.0	9.2	5.7	1.0	8	12.1	16.3	11	89	73	78	5.1	5.3	5.4	"	"	76	1.12	9	210	1.57	28	

[1] Légende : ⛈ Orage; ▲ Grêle; * Neige; ⌴ Gelée blanche; ⌓ Rosée; ≡ Brouillard; B Brume; Σ Sirocco.

Le Directeur P.O.

Mois fortement pluvieux sur la Kabylie et l'Est du littoral constantinois, de faible pluviosité ailleurs; température voisine de la normale.

La période du 1er au 6 fait suite à celle de la fin du mois précédent. Le ciel, qui le 1er est nuageux avec averses orageuses sur le Nord du pays, se couvre le 2, et la pluie est générale jusqu'au 3; les averses deviennent ensuite éparses tandis que le ciel s'éclaircit. Les vents, faibles ou modérés, soufflent du secteur Ouest. La température devient inférieure à la normale (gelées les 5 et 6 sur les Hauts-Plateaux).

Du 7 au 11, une très forte perturbation intéresse l'Algérie. Le ciel se couvre, la pluie est générale les 8 et 9, abondante sur la moitié Est du littoral et du Tell. Le temps s'éclaircit le 10. Les vents, modérés à forts, du secteur Ouest jusqu'au 9, deviennent ensuite variables et faibles. La température varie assez fortement mais demeure en fin de période voisine de la normale (gelées sur les Hauts-Plateaux).

A partir du 12, la pression monte par à-coups jusqu'au 13. Le ciel est très nuageux, sauf éclaircies à partir du 15. De faibles averses orageuses tombent les 12 et 13 sur l'Oranie, le 13 en quelques points du département de Constantine, le 16 sur l'Atlas saharien et le Nord du Sahara. Les vents continuent à être variables et faibles. La température devient supérieure à la normale.

Les 17 et 18 une forte perturbation intéresse particulièrement l'Est de l'Algérie, occasionnant jusqu'au 20 des rafales de vent d'Ouest et des averses accompagnées d'orages avec grêle, abondantes en Kabylie (neige) et sur le littoral constantinois. Le ciel s'éclaircit ensuite par l'Ouest, quelques averses tombent encore les 23 et 24 sur l'Ouest de l'Atlas saharien et du Sahara, tandis que les vents deviennent variables et faibles. La température s'abaisse jusqu'au 19 puis redevient normale (gelées sur les Hauts-Plateaux).

A partir du 25, les fluctuations barométriques sont assez fortes. Les éclaircies se font plus rares tandis que la pluie, générale le 26, se cantonne ensuite sur le Nord de la moitié Est du réseau. Les vents, faibles ou modérés, soufflent de Nord-Ouest. La température varie irrégulièrement tout en demeurant dans son ensemble voisine de la normale.

G. Dugast

HAUTEUR DES PRECIPITATIONS

tombées au 30 Novembre à 18 heures au 31 Décembre même heure

ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE JANVIER 1942

Stations	Altitude	Pression (mb) 1h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Date	Maximum moyen	Maximum absolu	Date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluies (normales 1914-1934) Total du mois: hauteur	jours	Date max.	Total depuis le 1er Septembre: hauteur	jours	Date max.	Phénomènes divers
Oran	11m	1018.4	1017.4	1017.2	11.0	14.2	12.5	10.2	6.6	2	15.2	19.4	29	74	63	68	6.1	5.0	4.2	3.3	W	57	0.98	10	158	0.64	35	R les 6, 9 ; ▲ les 8, 9, 13, 14.
Cap Ténès	189	994.3	993.8	994.3	9.8	11.4	10.6	8.4	4.0	8	12.6	16.2	28	73	70	66	6.4	7.3	6.4	3.4	W	41	0.63	10	212	0.71	43	R et ▲ le 15.
Alger	59	1009.6	1009.0	1009.5	9.8	13.0	11.5	8.7	3.6	9	13.9	18.0	28	75	64	72	3.5	7.1	5.8	2.6	W	150	1.28	18	507	1.01	66	R les 9, 15 ; ▲ les 8, 9, 15, 19 ; 3j. de ⌓ ; 14j. de B.
La Calle	10	1012.6	1011.9	1011.8	8.4	11.8	10.4	6.4	1.8	21	13.1	16.4	28	82	67	76	7.5	6.4	7.3	2.9	S.E	321	2.15	23	866	1.51	65	R les 10, 11 ; ▲ les 10, 27.
Tlemcen	810	925.5	925.4	925.6	5.5	9.6	8.3	4.0	0.0	8.15	9.8	15.6	31	71	51	56	4.0	4.2	4.2	2.4	S.W	84	1.18	7	331	1.09	21	✳ les 7, 8, 15.
Sidi-bel-Abbès	486	962.4	961.5	961.9	4.6	10.9	8.3	2.7	-5.9	1er	11.8	17.3	22	85	63	77	6.3	6.6	4.4	2.7	W	52	1.24	9	139	0.66	34	R les 6, 14 ; ✳, ▲ les 6, 7 ; 3j. de gelée ; 7j. de ⌓.
Aïn-el-Hadjar	1000	901.1	901.4	900.8	1.6	7.2	4.7	0.1	-3.0	1er	7.8	15.5	29	84	66	80	7.2	7.5	7.1	4.0	N	49	..	12	267	..	48	✳ les 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15 ; △ les 6, 7, 8 ; ▲ le 14 ; 16j. de gelée ; 9j. de ⌓ ; 11j. de B ; 1j. de ≡.
Mascara	590	949.4	947.9	947.9	5.2	10.2	7.6	4.2	0.8	7	11.3	17.0	28	88	75	83	6.1	6.5	4.4	1.4	N.W	81	1.09	13	214	0.70	38	✳ les 7, 8, 9.
Relizane	81	1008.6	1007.9	1007.1	7.3	12.7	11.5	4.4	0.3	5	14.1	18.2	29	84	71	74	5.3	5.3	4.9	2.8	W	86	1.59	12	234	1.11	40	R les 14, 15 ; ▲ les 7, 13, 14, 15, 19 ; 2j. de ⌓ ; 1j. de ⌓ ; 5j. de B.
Orléansville	112	1005.6	1004.6	1004.6	6.7	12.1	10.1	5.5	1.9	1er 2	12.9	17.5	29	92	75	84	6.6	6.6	5.1	1.9	W	71	1.27	15	208	0.87	43	R le 19 ; 1j. de ⌓ ; 2j. de B.
Fort-National	942	905.2	903.6	904.3	3.2	4.9	4.5	..	..	..	6.1	11.5	28	88	85	91	6.9	7.2	7.2	1.3	W	363	2.20	23	1004	1.62	60	△ le 16 ; ✳ les 7, 8, 10, 11, 12.
Tizi-Ouzou	222	998.6	998.6	998.4	7.3	10.7	8.7	4.9	0.2	1er	11.5	16.4	29	79	72	81	3.4	3.2	3.1	1.1	N.W	..	..	18	..	..	57	R les 8, 9, 15 ; ▲ les 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 ; 8j. de ⌓ ; 15j. de ≡ ; 11j. de B.
Batna	1031	896.3	895.6	895.4	1.3	6.1	4.0	-0.4	-9.0	2	7.2	11.2	23 26 28	86	71	90	2.1	2.4	2.6	3.3	W	45	1.13	14	208	1.34	52	△ le 17 ; ✳ les 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18 ; 17j. de gelée ; 6j. de ⌓ ; 7j. de ⌓ ; 1j. de ≡.
Guelma	270	985.5	984.8	985.0	5.5	10.9	8.1	3.5	-2.8	2	12.1	17.9	28	84	72	80	7.3	7.8	7.5	2.5	N.W	139	1.22	17	434	1.19	50	4j. de ⌓ ; 4j. de gelée ; 3j. de ⌓.
Méchéria	1167	886.7	886.2	886.2	2.5	8.2	6.3	0.5	-4.0	8	9.3	16.0	26	71	52	58	4.8	4.4	3.5	3.9	N.W	31	1.41	10	160	0.91	37	▲ le 14 ; ✳ les 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 15 ; 1j. de B.
Géryville	1305	869.1	868.3	868.6	0.3	5.6	3.9	-1.3	-5.4	20	6.4	13.9	31	..	..	..	6.4	5.4	6.0	1.7	N.W	10	0.33	10	161	0.92	43	△ le 6 ; ✳ les 2, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15 ; 25j. de gelée ; 9j. de ⌓.
Djelfa	1160	885.9	885.4	885.9	0.9	5.0	3.5	-2.9	-8.1	1er	6.0	12.5	23	96	85	90	7.8	7.9	6.3	2.1	N.W	44	1.33	13	224	1.44	43	✳ les 3, 7, 8, 9, 13, 15 ; 12j. de gelée ; 2j. de ⌓ ; 1j. de ≡.
Laghouat	765	927.1	926.4	926.4	4.7	9.8	5.8	0.1	-3.2	2	10.4	17.3	31	75	73	77	2.2	2.4	1.7	4.1	N.W	22	2.00	5	143	1.68	26	✳ le 2 ; 13j. de gelée.
Biskra	124	1001.9	1000.8	1000.8	8.2	13.9	12.0	7.6	3.0	2	14.9	22.0	26	63	46	58	3.5	4.0	3.8	2.9	N.W	16	0.84	5	59	0.67	15	
Touggourt	69	1007.8	1006.3	1006.8	6.2	14.9	11.8	4.7	0.9	19	16.0	22.2	26	77	45	60	4.0	4.4	3.3	2.8	N.W	11	1.57	3	48	1.55	14	
Additif au Bulletin de Décembre 1941 :																												
Tizi-Ouzou	222	997.4	996.4	996.7	6.3	12.7	10.2	4.4	1.0	21.22	13.3	16.5	18	85	69	79	3.0	3.3	1.9	0.6	W	122	0.67	11	345	0.80	39	R, ▲ les 18, 19, 20 ; 14j. de ⌓ ; 11j. de ≡ ; 12j. de B.

R Orage ; ▲ Grêle ; △ Grésil ; ✳ Neige ; ⌓ Rosée ; ⌓ Gelée blanche ; B Brume ; ≡ Brouillard.

Le Directeur. P. Queney

Mois venteux, froid sauf du 26 au 31, de pluviosité forte sur le centre et l'Est du littoral, le Sersou et la Kabylie, normale ailleurs.

Les 1er et 2, le ciel est nuageux avec belles éclaircies.

A partir du 3, une baisse barométrique intéresse l'Algérie et va en s'accentuant jusqu'au 7, donnant des pluies, assez fortes par places, d'abord éparses puis générales à l'exception du littoral oranais, elles sont accompagnées de chutes de neige sur les Hauts-Plateaux; les vents soufflent, modérés à forts, d'entre Sud et Ouest. Une forte hausse de pression, les 8 et 9, amène de violentes averses orageuses avec grêle ou grésil et de neige sur les hauteurs. La température, tout en restant inférieure à la normale, varie irrégulièrement du 1er au 7 et baisse fortement les 8 et 9.

Du 10 au 20, de très fortes perturbations défilent sur l'Algérie amenant un conflit entre les vents, presque toujours forts, de Sud-Ouest et de Nord-Ouest. Le ciel est très nuageux ou couvert. La pluie, assez importante par places, tombe d'abord sur le Nord du réseau et devient générale le 15 (fortes chutes de neige sur le centre de l'Oranie); elle abandonne ensuite l'Ouest du littoral puis les Hauts-Plateaux. Des orages avec grêle éclatent le 16 et dans la nuit du 17 au 18. La température hausse mais demeure dans son ensemble inférieure à la normale.

Du 21 au 31, des perturbations, passant sur la Méditerranée, intéressent faiblement l'Algérie, plus fortement les 24 et 25. Les vents soufflent d'entre Sud-Ouest et Nord-Ouest, faibles ou modérés jusqu'au 24, puis assez forts ou forts. Le ciel continue à être très nuageux ou couvert sauf quelques éclaircies à l'Ouest le 22, sur tout le pays les 30 et 31. Il pleut faiblement sur le littoral jusqu'au 23, moyennement du 26 au 31 sur le centre et l'Est du réseau avec orages le 31. La température se relève fortement le 26 en devenant supérieure à la normale.

G. Dugast

HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
tombées au 31 Décembre 1941 à 18 heures au 31 Janvier 1942 même heure.

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE FÉVRIER 1942

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum	Maximum	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent	Pluies (normales 1914-1924) Total mensuel	Total jours	Plus forte chute en 24h	Date	Fin mois divers
Oran	11m	1011.8	1011.4	1011.9	9.7	13.6	12.3	9.0	4.0	18	14.8	19.3	21	71	61	65	5.3	4.0	4.5	2.8	W	51	1.21	11	209	0.72	46	R les 25 et 27; ▲ le 9; 3j. de B.
Cap Ténès	189	988.6	988.4	988.7	8.9	11.2	9.7	7.5	3.4	18.19	12.4	16.0	4	68	67	71	6.9	7.1	7.0	3.0	S.W	104	1.96	11	316	0.90	54	▲ le 9.
Alger	59	1004.6	1004.4	1004.7	9.1	12.3	10.5	7.8	3.0	17	13.4	17.4	22	71	64	70	7.0	7.8	6.3	2.1	W	126	1.37	18	633	1.07	84	T les 25, 27; ▲ le 18; 3j. de ⌓; 1j. de ≡; 14j. de B.
La Calle	10	1007.0	1006.8	1007.2	9.3	12.4	11.2	7.3	3.4	17	14.0	19.5	24	78	70	78	6.4	5.8	6.5	3.2	N.W	227	1.82	24	1093	1.57	89	R les 17, 18, 19; ▲ le 17.
Tlemcen	810	921.4	919.0	918.8	5.6	10.3	9.3	4.0	0.0	9	10.6	17.0	21	68	43	47	2.9	2.9	3.2	1.1	S.W	69	0.81	6	400	1.03	27	▲ le 17; 1j. de gelée.
Sidi-bel-Abbès	486	956.2	955.5	955.5	2.7	11.8	9.3	1.5	-4.0	14	12.9	20.0	21	88	55	66	4.3	5.8	5.0	2.3	W	43	0.90	10	182	0.71	44	▲ les 9, 25; * le 9; 12j. de gelée; 2j. de ⌴; 2j. de ⌓.
Aïn-el-Hadjar	1000	896.0	896.4	895.6	0.1	9.7	6.2	-1.2	-7.0	15	10.6	18.5	20	"	57	68	6.8	6.4	5.4	3.5	N	35	"	11	302	"	59	▲ les 8, 25; * les 8, 9, 10, 17, 25, 27, 28; 19j. de gelée; 11j. de ⌴; 4j. de B.
Mascara	590	943.8	943.2	943.2	4.1	11.5	8.1	3.3	-0.2	18	13.1	18.0	DIV.	87	60	75	4.8	5.2	3.8	1.3	N.W	45	0.76	10	259	0.71	48	* les 9, 28; 3j. de gelée; 2j. de ⌴; 1j. de ≡.
Relizane	81	1004.8	1004.3	1004.0	"	13.7	12.8	"	"	"	15.0	19.0	3	"	61	68	4.8	3.9	3.9	2.3	N.W	36	1.03	12	270	1.10	52	4j. de ⌴; 4j. de gelée; 4j. de ⌓.
Orléansville	112	1000.0	999.4	999.1	5.2	12.2	10.6	4.0	-1.5	18	13.7	17.9	21	89	69	77	5.6	5.6	4.0	1.3	W.S.W	44	0.96	14	252	0.89	57	⏚ les 8, 12; R ▲ le 17; 2j. de gelée; 4j. de ⌴; 4j. de B.
Aumale	905	909.1	908.4	908.3	2.2	7.0	5.6	1.3	-4.0	20	8.7	15.0	4	81	72	78	6.0	5.7	5.5	2.3	N.N.W	69	1.17	12	413	1.23	59	* les 9, 10, 17, 18, 25, 27, 28; 11j. de gelée; 4j. de ⌴.
Fort-National	942	901.5	901.8	900.8	2.3	4.6	"	1.5	-3.0	17	6.3	14.0	21	85	80	"	5.1	6.2	5.5	1.0	W	198	1.56	18	1202	1.61	78	* les 2, 9, 10, 17, 18, 19, 25, 28; 29; 7j. de gelée.
Tizi-Ouzou	222	984.8	984.3	"	5.5	10.7	9.2	3.6	0.0	18	12.0	16.1	4	87	70	77	2.7	2.9	2.8	0.5	N.W	182	1.70	17	"	"	74	* les 17, 18; T les 17, 25; ▲ les 17, 19; 1j. de gelée; 11j. de ⌓; [8j. de ≡.
Batna	1031	892.3	892.8	892.7	0.8	6.8	3.4	-1.3	-7.2	14	8.1	16.1	21	90	76	86	2.6	2.2	1.9	2.9	W	55	1.77	12	263	1.41	64	* les 1, 10, 17, 25, 27, 28; R le 22; 20j. de gelée; 3j. de ⌴; [3j. de ⌓; 4j. de ≡.
Guelma	270	980.2	979.4	979.9	6.6	11.5	"	3.8	-0.3	20	13.0	19.8	21	82	68	"	8.6	8.1	7.2	2.8	W	137	1.44	15	571	1.24	65	* les 9, 10, 17, 18; R le 17; 3j. de gelée; 2j. de ⌴; 5j. de ⌓; [1j. de B.
Méchéria	1167	881.2	880.8	880.8	2.8	10.5	7.4	9.4	-2.0	DIV.	11.7	17.0	3.4	70	41	48	5.6	4.6	4.5	3.1	N.W	31	1.15	11	191	0.95	48	* les 8, 9, 17, 27, 28; ▲ le 22; 13j. de gelée; 3j. de ⌴; 1j. de ≡.
Géryville	1305	864.6	863.6	864.0	-0.5	7.8	5.9	-2.3	-0.7	14	9.0	16.0	21	"	"	"	3.9	3.8	4.1	1.6	N	25	1.04	7	186	0.93	50	* les 7, 8, 17, 28; 22j. de gelée; 6j. de ⌴.
Djelfa	1160	881.0	880.7	881.0	-0.2	7.0	4.9	-1.4	-7.8	15	8.3	17.8	21	"	72	77	5.5	5.8	5.1	2.5	N.W	36	1.33	9	260	1.42	52	* les 8, 9, 16, 17, 25, 26; 20j. de gelée; 7j. de ⌴.
Laghouat	765	922.6	922.0	922.0	3.2	11.0	6.4	-0.8	-5.4	11	11.9	19.7	21	74	69	71	1.7	1.9	1.5	3.2	N.W	31	2.38	8	174	1.78	34	15j. de gelée sur 24j. d'observations.
Biskra	124	997.0	996.4	996.4	7.4	14.4	11.6	6.5	2.5	18	15.8	19.0	6	61	41	65	2.9	4.0	3.9	2.7	N.W	50	5.00	6	109	1.11	21	θ les 7, 21.
Touggourt	69	1003.0	1002.3	1001.9	6.5	15.8	12.5	4.9	0.4	18	17.0	21.3	24	78	56	66	4.2	5.2	4.0	2.1	N.W	17	2.83	4	65	1.76	18	θ les 1, 28.
Additif au Bulletin de Janvier :																												
Aumale	905	913.4	912.8	912.8	4.0	6.8	5.7	2.8	-2.0	2.4	7.8	14.0	2.8	79	78	84	5.7	5.1	6.4	2.7	N.N.W	51	0.71	7	344	1.24	47	* les 8, 9, 15, 16; 4j. de gelée; 1j. de ⌴.

Légende : R Orage ; T Tonnerre ; ▲ Grêle ; * Neige ; B Brume ; ≡ Brouillard ; ⌓ Rosée ; ⌴ Gelée blanche ; θ Vent de sable ; ⏚ Secousse sismique.

Le Directeur : P. Queney



Hauteur des précipitations tombées au 31 Janvier à 18 heures au 28 Février même heure

Mois venteux et froid, de pluviosité supérieure à la normale; fréquentes chutes de neige sur les hauteurs.

Le 1er, une dépression est centrée sur le Nord du Sahara oriental, elle se comble par à-coups à partir du 2. Les vents soufflent d'entre Sud-Ouest et Nord-Ouest et sont presque toujours forts. Le ciel d'abord très nuageux ou couvert, s'éclaircit dès le 2 sur l'Ouest du réseau et, à partir du 4, sur l'Est. Il pleut sur la moitié Est de l'Algérie et principalement au Nord où les pluies sont abondantes et orageuses le 1er. La température demeure inférieure à la normale.

A partir du 5, la pression baisse sur l'Algérie jusqu'au 8 et se relève ensuite. Les vents soufflent du secteur Ouest, modérés ou assez forts avec rafales. Le ciel est très nuageux ou couvert jusqu'au 10, puis quelques éclaircies apparaissent devenant par la suite assez importantes. Il pleut d'abord sur le Nord des départements d'Oran et d'Alger, puis les 8 et 9 les précipitations deviennent générales et abondantes (grêle sur le littoral, neige sur le Tell et les Hauts-Plateaux), ensuite la pluie n'arrose faiblement que la moitié Est du littoral et du Tell. La température s'abaisse.

Le 16, le mauvais temps réapparaît avec une forte perturbation qui passe le 17 sur le Nord du Sahara oriental. Les vents sont forts du secteur Nord. La pluie est abondante avec fortes chutes de neige sur le Tell et les Hauts-Plateaux, elle couvre tout le réseau le 16, ensuite la moitié Est tandis que des éclaircies apparaissent à l'Ouest. La température s'abaisse encore et fortement (à Alger le 17, écart à la normale: -7°8).

A partir du 20, la pression baisse fortement jusqu'au 24 pour se relever brusquement les 25 et 26. Les vents sont presque toujours forts (tempête le 25) du secteur Ouest. Le ciel est très nuageux ou couvert. La pluie commence le 21 sur la moitié Ouest et s'étend dès le lendemain à tout le réseau (neige sur les hauteurs). La température se relève mais demeure dans son ensemble inférieure à la normale.

Une forte perturbation apparue le 27 sur le Sud-Ouest de l'Algérie, se trouve le 28 sur le Nord de la Tunisie, amenant une recrudescence du mauvais temps: pluies générales, abondantes et orageuses par places, avec neige sur les hauteurs; vents de Nord-Ouest assez forts ou forts. La température s'abaisse à nouveau.

G. Dugast

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE MARS 1942

Station	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température Normales 7h	13h	18h	Maxima Normales	Maxima	Minima	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent 7h	13h	18h	Pluies (normales 1914-1934) Fréquence	Hauteur	Maxima	Fréquence	Hauteur	Maxima	Météorites divers
Oran	11m	1013.5	1013.1	1013.2	14.2	18.4	16.2	13.0	7.8	1er	19.7	29.3	5	74	64	73	4.7	4.0	4.5	2.4	W	37	0.97	11	246	0.75	57	Σ les 4,5,12,18; 1j. de B.
Cap Ténès	189	991.2	991.2	990.8	13.8	16.8	14.3	12.2	7.6	1er 3	18.4	27.6	5	64	60	71	5.4	6.5	7.5	3.2	W	5	0.10	4	321	0.80	58	Σ les 4,5,12; 1j. de ≡
Alger	59	1007.2	1006.8	1007.1	14.1	18.6	15.4	12.7	7.7	1er	19.7	28.5	21	71	55	62	6.8	6.4	6.8	1.7	SW	43	0.57	11	676	1.01	95	▲ le 29, Σ les 5,12,21,26.
La Calle	10	1012.3	1011.9	1011.9	13.4	17.2	..	11.8	7.6	2	18.5	26.6	5	78	68	..	4.6	2.2	1.8	1.2	SW	50	0.63	6	1143	1.47	95	
Tlemcen	810	921.8	921.8	921.9	11.3	16.3	15.1	8.8	3.5	1er	16.7	26.0	20	63	45	48	2.5	2.4	2.6	1.3	SW	76	0.92	7	476	1.01	34	▲ le 28; 3j. de ≡.
Sidi-bel-Abbès	486	958.6	957.9	958.0	8.3	18.2	15.6	6.2	-1.1	1er	19.4	28.9	20	88	51	61	4.9	5.6	5.3	2.3	W	40	0.93	8	222	0.74	52	▲ le 28; Σ le 4; 11j. de ⌓; 4j. de ≡; 2j. de B; 1j. de gelée.
Aïn-el-Hadjar	1000	898.8	899.2	898.6	6.2	16.8	13.3	4.6	-1.0	1er	18.4	30.0	20	80	43	62	5.2	6.3	5.0	3.5	S	69	..	9	371	..	68	R le 23; ▲ le 28; 1j. de gelée; 2j. de ⌴; 12j. de ⌓; 3j. de B.
Mascara	590	946.3	945.8	946.2	10.4	18.5	14.4	8.9	3.4	1er	20.5	30.0	20	86	66	76	4.5	4.8	4.0	1.0	NW	45	0.76	6	304	0.72	54	▲ le 23; Σ le 12.
Relizane	81	1007.2	1006.7	1006.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2.7	2.3	2.3	2.3	W	13	0.33	6	283	0.99	58	T les 2 et 23; Σ les 5,12.
Orléansville	112	1002.2	1001.2	1001.0	11.4	19.4	16.9	9.1	2.9	1er	21.2	28.0	20	88	64	72	4.3	4.9	4.3	1.0	W	21	0.51	10	273	0.84	67	Σ le 5; ≡ le 3.
Aumale	905	913.2	912.4	912.6	8.0	15.8	..	6.9	-1.0	1er	17.9	25.0	27	74	59	..	3.8	4.5	4.1	1.6	N	27	0.50	6	440	1.13	65	
Fort-National	942	905.8	906.2	905.6	9.9	14.2	10.7	7.7	1.0	1er	15.2	24.0	21	76	70	79	3.0	2.5	3.5	0.5	W	113	0.90	10	1315	1.51	88	
Tizi-Ouzou	222	988.6	987.4	987.9	10.4	18.3	15.8	..	..	..	20.2	29.0	21	86	57	66	2.3	1.9	2.0	0.6	NW	47	0.50	8	..	..	82	R le 6; Σ le 21; 18j. de ⌓; 6j. de ≡.
Batna	1031	897.9	897.6	897.2	7.0	15.6	10.8	3.1	-4.4	8	16.4	26.0	27	..	..	..	1.6	1.5	1.2	2.7	W	36	0.75	6	299	1.28	70	Σ les 5,6,18,20,21,27; 6j. de gelée; 7j. de ⌴; 19j. de ⌓; 4j. de ≡; Σ le 21.
Constantine	624	940.2	939.9	939.5	8.8	14.9	..	6.8	2.0	4	17.4	26.1	21	76	68	..	1.1	1.2	1.3	..	..	68	..	7	..	..	..	
Guelma	270	985.2	984.3	984.3	11.0	19.0	14.4	7.2	1.9	8	20.4	28.9	21	85	62	72	7.2	6.7	4.8	1.5	N	76	0.99	7	647	1.20	72	T le 13; 18j. de ⌓; 1j. de B.
Méchéria	1167	884.8	884.6	884.0	9.2	18.7	14.9	7.0	1.0	1er	19.7	28.5	20	58	31	39	4.7	4.8	4.8	2.4	NW	39	10.3	7	230	0.96	55	▲ les 2,28.
Géryville	1305	869.1	868.4	868.0	6.3	16.4	14.1	3.6	0.5	1er	17.3	26.3	21	..	..	..	2.4	2.7	3.5	1.6	NW	21	0.54	5	207	0.87	55	5j. de gelée; 2j. de ⌴; 1j. de Θ.
Djelfa	1160	886.3	885.8	885.6	5.4	15.6	13.0	4.3	-2.5	1er	17.0	24.1	27	82	52	59	5.0	3.8	4.4	2.5	NW	17	0.52	5	277	1.28	57	4j. de gelée et ⌴.
Laghouat	765	927.0	925.9	924.7	10.0	19.2	12.1	6.0	-0.6	4	20.7	27.6	22	..	..	..	1.6	1.6	1.4	2.6	NW	7	0.37	3	181	1.55	37	1j. de gelée sur 26j. d'observations.
Biskra	124	1000.4	999.9	998.8	14.0	22.1	20.3	13.1	6.6	1er	23.5	29.1	27	54	31	37	3.2	3.3	3.0	2.9	NW	3	0.14	1	112	0.94	22	Θ, Σ les 22,27.
Touggourt	69	1006.0	1005.2	1004.2	13.4	23.6	20.6	11.1	3.3	1er	24.9	30.1	22	82	66	70	2.9	3.1	2.6	1.8	NW	15	1.36	4	80	1.67	22	R le 13; Σ le 21; Θ les 15,27,29.

Erratum au Bulletin de Février 1942 : Tlemcen, pression 7h, lire 919.1 au lieu de 921.4.

Légende. R Orage; T Tonnerre; ▲ Grêle; B Brume; ≡ Brouillard; ⌴ Gelée blanche; ⌓ Rosée; Σ Sirocco; Θ Tempête de sable.

P. Queney

Mois chaud (sirocco par places), de pluviosité généralement inférieure à la normale.

Les trois premiers jours se rattachent à la dernière période de février. Le ciel est en général très nuageux ou couvert. Les précipitations sont générales sur toute l'Algérie les 1er et 2, en quelques points du centre et de l'Est du littoral et du Nord des Hauts-Plateaux le 3. Les vents, d'abord assez forts ou forts et de Nord-Ouest, sont ensuite faibles ou modérés. La température se relève et devient voisine de la normale.

Les 4 et 5, une forte baisse barométrique intéresse le Nord de l'Algérie, déterminant des vents de Sud modérés ou assez forts avec coups de vent accompagnés d'une forte hausse de la température (sirocco sur la région d'Alger : écart sur la normale + 7°3 le 5) et un ciel brumeux avec éclaircies. La baisse de pression s'étend à toute l'Algérie le 6, elle est suivie le 7 d'une forte hausse donnant un ciel très nuageux avec des averses éparses sur l'Ouest et le centre du réseau, puis avec des éclaircies. Les vents passent au secteur Ouest d'abord assez forts puis faibles ou modérés. La température s'abaisse et devient voisine de la normale.

La pression baisse à nouveau brusquement les 12 et 13, puis remonte du 14 au 16. Aux vents de Sud faibles à forts succèdent des vents du secteur Ouest faibles ou modérés. Le ciel est très nuageux ou couvert avec faibles pluies, orageuses par places, qui tombent le 12 sur l'Ouest et le centre de l'Algérie, les 13 et 15 sur le Sud constantinois; le 16 des éclaircies apparaissent sur les Hauts-Plateaux. La température se relève.

A partir du 17, des perturbations traversent l'Algérie; le pays est soumis alternativement à l'action des vents de Sud-Ouest et de Nord-Ouest qui soufflent parfois avec violence. Le ciel, à part des éclaircies les 25 et 31, est généralement très nuageux ou couvert. Les pluies, orageuses par places avec grêle, commencent le 22 sur la moitié Ouest du réseau, puis deviennent générales le 23 pour ne tomber que sur le Nord de l'Algérie le 24. Elles recommencent le 27 sur l'Ouest pour gagner tout le pays les 28 et 29. La température, tout en demeurant supérieure à la normale, subit de grandes fluctuations, le sirocco est signalé à différentes reprises par endroits et principalement le 21 sur les Hauts-Plateaux constantinois et le Nord-Est du Sahara.

G. Dugast

Hauteur des précipitations
tombées au 28 Février à 18 heures au 31 Mars même heure

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD – MOIS D'AVRIL 1942

Stations	Alt.	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum			Maximum			Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent		Pluies (normales 1914-1934) Total			Total à partir de 7h			Phénomènes divers (1)
								moyen	écart	date	moyen	écart	date							force	direction							
Oran	11m	1013.2	1012.5	1012.1	16.0	19.5	18.2	14.2	10.4	17	20.8	23.6	1er	70	61	63	6.2	4.7	5.1	2.6	W	20	2.63	10	2.66	0.74	67	1 j. de ≡ ; 3 j. de B.
Cap Ténès	189	990.4	990.6	989.7	14.8	17.5	16.3	13.2	9.8	26	18.8	24.8	2	69	68	68	7.4	6.8	6.4	3.3	W	32	1.10	6	3.53	0.82	64	T le 17 ; 2 j. de ≡.
Alger	59	1006.5	1006.5	1006.0	16.3	19.5	16.8	14.3	9.3	15	20.6	25.8	27	68	57	71	8.0	6.7	6.7	2.0	W	20	0.49	8	6.96	0.98	103	R le 28 ; Σ les 7, 24, 27 ; 1 j. de ≡ ; 13 j. de B ; ⌁ le 21.
La Calle	10	1011.1	1011.1	1010.7	16.5	19.4	17.5	13.7	10.8	2	21.7	35.2	8	66	60	67	4.0	3.8	4.7	1.3	S.W	11	0.17	5	11.54	1.37	100	
Tlemcen	810	921.6	921.5	921.2	12.9	18.0	15.8	9.9	6.0	15.17	18.5	27.0	2	60	39	46	2.8	2.4	2.6	0.8	S.W	25	0.42	4	5.01	0.94	38	2 j. de ≡.
Sidi-bel-Abbès	486	958.4	957.8	957.1	11.3	20.1	17.0	8.1	3.4	23	21.3	28.3	2	75	43	54	6.5	5.3	4.6	2.0	W	23	0.62	4	2.45	0.73	56	1 j. de ♌ ; 1 j. de B.
Aïn-el-Hadjar	1000	899.0	898.8	898.0	8.6	18.9	15.9	6.2	-0.5	23	20.2	29.0	7	80	39	52	6.3	5.0	5.2	3.2	N	32	"	6	4.03	"	74	R les 24, 27, 28 ; ▲ le 16 ; Σ les 6, 7, 23, 24 ; 1 j. de gelée ;
Mascara	590	946.4	945.9	945.4	12.3	21.1	16.5	10.7	6.4	23	23.0	30.0	3	74	48	60	5.3	5.2	4.5	1.3	N.W	24	0.55	3	3.28	0.70	57	4 j. de ⌴ ; 4 j. de ♌ ; 2 j. de ≡, 1 j. de B. 3 j. de B.
Relizane	81	1006.7	1005.6	1004.8	14.4	22.3	20.6	11.5	8.1	22	23.9	31.0	6	72	45	51	6.1	4.2	4.2	2.7	W	15	0.47	7	2.98	0.94	65	⌁ le 16.
Orléansville	112	1001.6	1000.4	999.5	14.4	21.8	19.7	11.7	6.5	23	23.6	29.9	6	85	67	68	6.0	5.4	4.3	1.1	W	"	"	"	"	"	"	R les 17, 28 ; Σ le 6.
Fort-National	942	904.6	904.6	904.0	11.2	15.3	12.7	9.5	5.0	17	17.1	24.7	7	75	70	76	5.0	4.4	3.7	0.7	W	74	0.83	5	13.89	1.45	93	
Tizi-Ouzou	222	987.2	986.7	985.6	13.0	20.5	17.8	"	"	"	21.7	27.7	24	85	54	62	2.7	2.6	2.8	0.7	N.W	18	0.32	6	"	"	"	R les 20, 28 ; T le 29 ; 18 j. de ♌ ; 3 j. de ≡ ; 2 j. de B.
Batna	1031	897.0	896.2	896.0	11.2	19.4	15.1	5.2	-0.2	18	21.1	27.8	8	"	"	"	2.1	2.2	2.0	2.9	W	20	0.72	4	3.19	1.22	74	R le 10 ; Σ les 8, 14, 27 ; 24 j. de ♌ ; 7 j. de ≡ ; 2 j. de gelée.
Constantine	624	939.1	939.1	938.4	11.0	18.8	16.9	10.3	6.2	23	20.4	30.5	8	77	48	48	1.5	1.5	1.4	"	"	9	"	3	"	"	"	
Guelma	270	983.9	983.1	983.6	14.1	21.8	16.3	9.1	3.8	1er	22.9	32.9	8	81	60	77	6.5	6.9	5.6	1.3	N	30	0.54	6	6.77	1.14	78	T le 8 ; Σ les 27, 28 ; 19 j. de ♌ ; 1 j. de B.
Méchéria	1167	884.4	883.6	882.6	11.0	21.6	19.1	8.7	3.0	15	23.4	31.0	11	56	30	31	4.6	4.6	5.3	2.4	SW-N	17	0.63	3	2.47	0.93	58	Θ le 27.
Géryville	1305	868.3	867.4	866.7	10.6	20.4	18.4	7.1	1.0	18	22.0	29.8	11	61	36	38	2.8	2.5	2.9	2.1	S	3	0.11	1	2.10	0.79	56	▲ le 12.
Djelfa	1160	885.0	885.0	884.6	8.6	20.8	18.1	6.2	1.2	16	22.3	31.5	10	72	40	45	3.9	3.7	4.4	2.3	N.W	2	0.12	5	2.79	1.20	62	
Laghouat	765	923.6	922.6	921.4	14.0	23.6	17.0	10.2	7.0	18	25.5	32.5	10	"	"	"	1.7	2.0	1.5	3.6	N.W	0	0	0	1.81	1.44	37	
Biskra	124	997.1	997.2	996.2	19.3	27.3	25.7	17.4	13.5	17	29.0	36.0	9	41	26	29	3.4	3.8	4.5	2.5	S.E	0	0	0	1.12	0.88	22	R le 12 ; Σ les 3, 7, 9, 26, 27 ; Θ les 3, 9, 12, 26, 27.
Touggourt	69	1003.5	1001.6	999.2	19.5	30.6	27.4	15.9	10.9	18	31.8	38.2	10	"	"	"	3.3	3.1	3.0	2.2	S.E	0	0	0	1.12	2.20	22	

(1) Légende : R Orage ; T Tonnerre ; ▲ Grêle ; B Brume ; ≡ Brouillard ; Σ Sirocco ; ⌴ Gelée blanche ; ♌ Rosée ; Θ Vent de sable ; ⌁ Secousse sismique.

Le Directeur : P. Queney

Mois chaud au début et vers la fin, de pluviosité inférieure à la normale.

Du 1er au 11, la pression ne subit que de faibles variations, mais du 6 au 8 un couloir dépressionnaire réunit, à travers l'Algérie, les dépressions européenne et saharienne. Le temps est médiocre, très nuageux avec éclaircies. Les précipitations sont éparses, rares et très faibles. Les vents soufflent en majorité du secteur Sud et sont faibles ou assez forts; il en résulte une température presque toujours supérieure à la normale (sirocco par places).

A partir du 12, l'Algérie se trouve sous l'influence de perturbations qui passent sur la Méditerranée, en même temps que d'autres défilent sur le Nord du Sahara. La pression baisse assez fortement du 12 au 16 puis remonte par à-coups jusqu'au 23. Le ciel est très nuageux ou couvert. Les précipitations, d'abord faibles et éparses les 12 et 13, deviennent ensuite plus générales et assez abondantes les 16 et 17 avec orages et grêle; elles s'arrêtent le 18 pour reprendre faiblement le 22 en quelques points du réseau, sauf sur la Kabylie et l'Ouest du littoral constantinois où elles sont assez fortes. Les vents, faibles ou modérés et du secteur Sud jusqu'au 16, soufflent les 17 et 18 par rafales de Sud-Ouest à Nord-Ouest; ensuite ils redeviennent faibles en général avec une direction du secteur Ouest. La température s'abaisse et demeure presque toujours inférieure à la normale.

Du 24 au 30, seules les perturbations de la Méditerranée continuent à intéresser l'Algérie. Le ciel reste très nuageux ou couvert. Des pluies orageuses avec grêle tombent en quelques points du littoral oranais les 25 et 26, puis gagnent le 27 la moitié Ouest du réseau et sont générales les 28 et 29. Les vents soufflent d'entre Sud et Ouest et sont modérés ou assez forts avec rafales. La température subit de grosses fluctuations (sirocco par places); elle est dans son ensemble supérieure à la normale sauf les 29 et 30.

G. Dugast

Hauteur des précipitations tombées du 31 Mars à 18 heures au 30 Avril même heure

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'ALGÉRIE

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE MAI 1942

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	Nb. j.	Maximum moyen	Maximum absolu	Nb. j.	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent fréq. dom.	Vent vit. moy.	Pluies Total mois	Nb. j.	Max. en 24h	Nb. j.	Evaporation Total mois	Max. en 24h	Nb. j.	Phénomènes divers
Oran	11m	1016.2	1015.3	1014.8	18.6	21.2	19.7	16.3	13.5	6	22.8	32.6	21	75	69	72	3.6	3.8	3.6	2.2	N.E	5	0.20	4	271	0.70	71	Σ le 21 ; 1j. de B ; 3j. de ≡.
Cap Ténès	189	994.3	994.3	993.2	18.4	20.6	20.0	16.0	12.2	6	22.7	36.8	19	65	64	60	4.4	4.4	4.3	2.7	E	1	0.03	2	354	0.77	66	Σ les 18,19 ; 1j. de ≡.
Alger	59	1003.9	1010.2	1009.5	19.8	23.1	20.2	17.0	11.8	4	24.6	37.7	20	63	50	61	4.4	3.6	5.0	1.7	NE	2	0.05	4	698	0.93	107	R les 6,27 ; Σ le 20 ; 20j. de B.
La Calle	10	1015.0	1014.8	1014.6	19.9	22.7	20.0	16.1	9.8	4	24.4	42.1	26	59	53	65	3.4	2.6	2.9	1.0	SW	5	0.12	3	1159	1.31	103	R le 27.
Tlemcen	810	..	..	..	17.4	24.0	23.3	13.4	7.5	5	24.3	38.0	20	55	33	33	1.8	1.6	1.8	0.6	SW	32	0.55	4	533	0.91	42	Σ les 18,19,20.
Sidi-bel-Abbès	486	962.0	960.8	960.4	16.3	25.8	22.6	10.4	4.7	5	26.7	40.5	20	60	34	42	3.2	2.5	3.0	1.8	NE	13	0.35	4	258	0.69	60	Σ les 18,20 ; 3j. de ⌓.
Aïn-el-Hadjar	1000	902.3	901.9	901.1	13.7	23.9	20.7	8.3	1.0	15	25.5	36.5	19	75	43	53	4.8	3.9	3.2	1.8	N	20	..	8	423	..	82	R les 5,8,24 ; Σ les 17,19,20 ; 1j. de ⊔ ; 4j. de ⌓ ; 2j. de B, 2j. de ≡.
Mascara	590	949.9	948.7	948.4	16.6	25.5	21.0	13.8	7.8	5	27.4	41.2	20	66	42	50	3.4	2.8	2.5	1.1	N	33	0.89	5	361	0.71	62	T les 5,9.
Relizane	81	1009.8	1008.4	1007.0	18.1	28.4	23.0	13.6	6.7	5	29.9	44.0	19	71	41	53	2.0	1.3	1.1	1.8	NW	5	0.16	5	303	0.87	70	R le 8 ; Σ du 16 au 20.
Orléansville	112	1004.7	1003.0	1002.3	17.9	28.5	25.5	14.4	9.3	4	30.3	43.6	20	74	48	53	3.5	2.8	2.6	0.8	W	1	0.03	3	..	..	..	Σ du 17 au 20.
Aumale	905	917.5	917.1	917.1	16.5	24.4	21.1	10.8	0.3	4	..	..	..	54	40	49	2.7	2.7	3.4	1.6	N	19	0.39	7	..	..	..	Σ les 10,25.
Fort-National	942	909.2	909.6	909.4	16.0	20.5	17.7	13.0	5.2	4	21.9	33.7	20	60	59	67	1.8	2.1	1.9	0.5	W	28	0.48	4	1417	1.39	97	▲ le 10.
Tizi-Ouzou	222	990.6	990.2	989.9	16.7	26.0	23.8	..	..	..	27.0	39.8	20	79	43	46	2.0	1.8	2.0	1.1	NW	25	0.58	7	..	..	..	R les 6,10 ; 11j. de ⌓ ; 1j. de B, 1j. de ≡.
Batna	1031	901.4	900.8	900.0	16.9	24.9	18.9	7.1	-0.4	3..15	26.7	34.8	26	65	53	64	1.4	1.3	1.3	3.0	N	6	0.15	4	325	1.07	78	R les 30,31 ; Σ les 10,16, du 24 au 27 ; 2j. de gelée ; 4j. de ⊔ ; 14j. de ⌓ ; 1j. de ≡.
Constantine	624	943.0	942.4	942.3	14.0	23.4	21.5	13.0	5.1	4	25.5	36.0	26	70	44	53	1.6	2.0	2.1	1.8	NE	14	..	3	..	..	..	R les 24,25,27 ; ▲ le 27 ; Σ le 26.
Guelma	270	987.8	986.6	987.0	18.6	27.0	20.5	11.1	3.8	4	28.8	40.2	25/26	70	48	69	5.6	4.6	5.0	1.4	N	16	0.28	4	693	1.06	82	R les 26,30 ; Σ les 25,26 ; 5j. de ⌓.
Méchéria	1167	888.4	887.1	886.3	16.7	26.7	24.7	13.2	7.0	1er	28.6	35.0	19.21	47	26	29	3.3	3.6	5.0	1.3	N	10	0.38	4	257	0.88	62	R le 4 ; T le 21.
Géryville	1305	870.3	870.0	868.7	5.9	25.3	24.7	11.7	3.5	15	26.8	33.4	31	..	..	..	0.8	1.0	1.7	0.9	N	6	0.21	2	216	0.73	58	
Djelfa	1160	889.9	886.6	888.6	13.8	25.7	22.8	9.9	1.0	3	27.0	35.2	20	66	43	47	2.7	3.4	4.1	2.4	SW.NW	9	0.25	2	288	1.07	64	
Laghouat	765	927.8	932.4	925.5	16.3	27.3	20.7	12.6	7.9	2	28.7	36.7	21	..	..	..	0.9	1.5	1.5	3.0	SW	7	0.32	2	188	1.27	39	θ les 25,26.
Biskra	124	1002.4	1000.2	998.7	23.6	31.8	30.8	20.3	13.3	4	33.6	41.1	30	37	25	27	2.2	2.2	2.7	2.3	SE	0	0	0	112	0.78	22	Σ les 9,10,11,26 ; θ les 10,11,23,26.
Touggourt	69	1006.4	1004.4	1003.6	23.5	34.5	31.1	19.3	11.0	5	35.2	44.6	26	..	..	..	3.1	3.3	3.9	2.2	E	0	0	0	112	2.04	22	Σ les 26,27 ; θ les 1,11,13,14,26,27.

Légende. T Tonnerre ; R Orage ; ▲ Grêle ; ⌓ Rosée ; Σ Sirocco ; ⊔ Gelée blanche ; B Brume ; ≡ Brouillard ; θ Tempête de sable.

Le Directeur, P. Queney

Mois sec, de température normale jusqu'au 16, puis très chaud (sirocco).

Les deux premiers jours de Mai se rattachent à la dernière période du mois précédent. Le ciel est très nuageux ou couvert ; des averses, assez abondantes par places, tombent le 1er sur tout le réseau et le 2 en quelques points. Les vents, faibles ou modérés, soufflent du secteur Ouest. La température est voisine de la normale.

Du 3 au 7, les variations barométriques sont faibles sur l'Algérie. La présence d'un anticyclone sur l'Europe et la Méditerranée occasionne des vents faibles ou modérés de Nord à Est et un ciel brumeux ou couvert. Les précipitations sont faibles et éparses les 3 et 4 puis elles se font sous forme d'averses orageuses assez abondantes et n'ont lieu que sur le Nord du réseau. La température demeure voisine de la normale.

A partir du 8, l'Algérie est sous l'influence du courant de perturbations saharien auquel vient s'ajouter, le 10, le courant d'Ouest de Méditerranée ; celui-ci intéresse seul le pays du 12 au 16. Le ciel, d'abord très nuageux ou couvert, s'éclaircit, à partir du 12, de plus en plus. Des averses orageuses tombent le 8 sur la moitié Ouest du littoral et du Tell, elles deviennent insignifiantes les 9 et 10 et ne couvrent que la région d'Alger et la Kabylie. Les vents soufflent d'abord du secteur Sud puis d'Ouest à Nord, modérés en moyenne mais avec rafales (tempêtes de sable sur le Nord-Est du Sahara). La température subit de grandes variations (sirocco sur les Hauts-Plateaux) mais demeure, dans son ensemble, voisine de la normale.

Du 17 au 24, l'Algérie est à nouveau sous l'influence du courant d'Ouest de Méditerranée mais avec des pressions élevées sur le Nord-Est du Sahara et la Tunisie. Cette situation isobarique détermine une forte hausse de la température (écart sur la normale +11°7 à Alger le 20) qui s'abaisse à partir du 23 et aussi des vents du secteur Sud modérés avec rafales (sirocco). Le ciel, clair ou brumeux, se couvre le 24 en donnant des précipitations éparses et très faibles.

Les 25 et 26, la dépression saharienne pousse une pointe sur la Méditerranée vers la Tunisie puis une zone de pressions voisines de la normale recouvre l'Algérie jusqu'au 31. La nébulosité est variable : à de belles éclaircies succèdent des périodes nuageuses donnant des averses orageuses éparses et généralement faibles qui ont lieu le 25 sur le Nord de la moitié Ouest du réseau, les 26 et 27 sur le Nord-Est constantinois. Les vents soufflent d'abord au secteur Sud (sirocco sur le centre et le Sud constantinois) modérés avec rafales, puis deviennent variables et faibles pour s'orienter au secteur Nord le 31. La température varie assez fortement mais demeure dans son ensemble supérieure à la normale.

G. Dugast

Hauteur des précipitations
tombées au 30 Avril à 18 heures au 31 Mai même heure

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE JUIN 1942

Stations	Altitude	Pression 7h	Pression 13h	Pression 18h	Température 7h	Température 13h	Température 18h	Température Minima	Température Moyenne	Température Maxima	Humidité relative 7h	Humidité relative 13h	Humidité relative 18h	Nébulosité 7h	Nébulosité 13h	Nébulosité 18h	Vent dir.	Vent force	Pluies (normales 1914-1934) Total du mois	Pluies Rapport à la hauteur normale	Pluies Nombre de jours de pluie	Pluies Total depuis le 1er Septembre	Pluies Rapport à la hauteur normale	Pluies Nombre de jours de pluie	Météores divers
Oran	11m	1015.0	1014.3	1013.2	21.5	24.4	23.6	19.2	15.6	19	25.9	32.0	30	72	68	63	2.6	1.9	1.7	2.6	NE	5	0.63	2	276	0.70	73	Σ les 8,15,31.
Cap Ténès	189	993.6	993.5	992.4	21.8	24.0	22.9	18.7	12.0	13	26.0	34.0	24	57	56	56	2.6	2.9	2.4	2.1	E	8	0.44	1	362	0.76	67	Σ les 6,7,23.
Alger	59	1003.4	1003.5	1003.7	22.5	25.0	22.9	19.3	16.2	19	26.7	34.3	8	62	55	65	3.0	2.8	2.4	1.3	NE	4	0.27	1	702	0.92	108	
La Calle	10	1013.9	1013.9	1012.3	22.9	24.8	23.5	19.2	16.2	3	26.5	39.5	10	67	68	71	2.8	1.2	1.1	1.1	NE	17	0.18	3	1176	1.29	106	R les 27,28.
Tlemcen	810	924.7	924.7	923.6	19.7	27.4	26.3	16.0	12.0	13	27.7	36.0	30	54	40	42	0.8	0.7	0.8	0.5	SSW	0	0	2	533	0.86	44	
Sidi-bel-Abbès	486	961.2	959.9	959.5	19.0	29.2	25.5	11.6	6.1	4	30.3	38.4	30	60	35	41	1.4	1.3	2.0	2.1	NW	3	0.16	2	261	0.66	62	R les 6,22; Σ le 7.
Aïn-el-Hadjar	1000	902.0	901.1	900.4	18.5	28.5	25.8	9.9	4.0	19	29.9	38.0	24	64	30	38	1.7	2.5	2.5	3.0	N	0	"	3	423	"	85	R les 12,23; Σ les 7,8,24; 7j. de Δ.
Mascara	590	949.1	947.9	947.5	19.6	29.8	25.0	16.4	11.6	19	30.5	38.2	24	65	41	50	1.2	1.7	1.3	1.1	N	0	0	0	361	0.69	62	Σ les 7,8.
Relizane	81	1008.7	1006.2	1006.0	21.9	31.6	28.6	15.6	10.0	5	34.1	42.8	24	54	34	35	0.5	0.5	0.4	1.9	NW	10	1.11	2	313	0.87	72	Σ du 24 au 26.
Orléansville	112	1003.8	1001.8	1001.0	20.5	32.5	29.6	17.7	11.8	19	34.2	43.0	24	65	37	42	1.6	1.5	1.6	1.4	E-W	0	0	2	"	"	"	R le 9; Σ du 21 au 24 et les 29,30.
Aumale	905	917.6	917.2	916.8	20.3	27.8	24.5	12.6	5.9	3	29.1	36.7	10	56	39	48	2.0	2.0	2.7	1.6	N	1	0.04	2	"	"	"	R le 9; Σ les 8,9,10,17.
Fort-National	942	909.5	909.8	909.4	18.3	21.1	20.3	15.6	8.4	20	25.5	32.3	24	"	"	"	2.0	1.9	2.6	1.1	NE-W	31	0.97	2	1448	1.38	99	
Tizi-Ouzou	222	990.6	989.5	989.0	20.9	29.6	26.9	"	"	"	31.0	38.8	24	61	36	44	1.4	1.8	1.7	1.2	NW	5	0.24	2	"	"	"	T les 9,10,17; Σ le 9; 1j. de Δ.
Batna	1031	900.7	900.0	900.0	20.1	29.2	25.5	11.1	1.8	4	31.3	36.2	26	"	"	"	0.8	1.0	1.0	3.1	N	10	0.40	1	335	1.02	79	R le 24; Σ les 9,10,11,15; 8j. de Δ.
Constantine	624	943.0	942.4	942.3	16.5	.	24.2	15.6	10.0	3	27.9	37.0	10-17	62	"	48	1.5	1.5	1.6	2.3	S	4	"	2	"	"	"	R le 7; Σ les 17,18.
Guelma	270	987.4	986.2	986.6	22.6	29.9	23.8	14.9	9.5	3	31.6	41.9	10	64	43	63	3.4	3.4	3.3	1.4	N	10	0.40	4	703	1.04	86	T les 10,27.
Méchéria	1167	888.2	887.2	886.1	19.8	30.6	29.2	16.2	10.0	19	32.2	37.0	23.24	43	23	24	1.7	2.4	3.4	1.8	N-S	1	0.06	1	258	0.83	63	T les 17,22; Θ le 6.
Géryville	1305	871.0	870.3	869.2	18.0	29.3	28.8	13.7	8.7	20	30.3	35.2	24	"	"	"	0.2	1.0	1.1	1.1	S	0	0	0	216	0.68	58	
Djelfa	1160	887.9	887.8	887.4	16.7	29.3	26.7	11.6	4.8	3	30.3	37.0	25	"	"	"	1.0	1.9	2.4	2.5	NW	0	0	0	288	0.98	64	
Laghouat	765	926.4	925.0	923.5	20.8	30.8	24.5	18.7	12.7	19	32.1	36.2	9	"	"	"	0.8	1.1	1.2	3.6	SW	1	0.07	1	189	1.16	40	Θ le 17.
Biskra	124	1001.0	999.4	997.9	27.0	34.7	34.6	23.8	17.9	4	36.7	41.9	11	39	27	25	1.5	2.2	2.8	2.2	SE	3	0.30	1	115	0.75	23	Σ les 9,10,17; Θ les 12,18.
Touggourt	69	1005.4	1003.6	1002.6	27.1	36.2	34.1	22.8	18.3	3	37.9	43.9	10-17	52	35	37	2.3	2.4	2.3	2.2	SE	0	0	0	112	1.87	22	Θ les 11,13,18,25.

Légende : R Orage ; T Tonnerre ; Δ Rosée ; Σ Sirocco ; Θ Vent de sable.

Le Directeur P. Queney

Mois sec, de température moyenne inférieure à la normale.

Du 1er au 4, l'Algérie se trouve sous l'influence maritime. Vents faibles de Nord-Est, frais et humides. Ciel beau ou brumeux.

Le 5, la dépression saharienne pousse une pointe sur la Méditerranée au Nord de l'Oranie, puis à partir du 8, se déplace vers l'Est en même temps qu'un courant de perturbations s'établit sur la Méditerranée, de l'Espagne à l'Italie. Le temps devient orageux, la nébulosité est variable. Des averses orageuses peu importantes, accompagnées de grêle par places, tombent les 6 et 7, sur l'Ouest et le centre du réseau et en quelques points de l'Est, les 8 et 9 sur le Nord du département d'Alger et du 10 au 12, sur l'Est constantinois. Les vents soufflent de Sud, en général faibles ou modérés avec coups de vent d'Ouest. La température subit de fortes fluctuations (sirocco) et demeure dans son ensemble inférieure à la normale.

Du 13 au 16, retour à l'influence maritime. Vents de Nord-Est faibles ou modérés. Ciel beau ou brumeux. La température s'abaisse et devient voisine de la normale.

A partir du 17 et jusqu'au 22, l'Algérie est sous l'influence du courant de perturbations Ouest-Est sur la Méditerranée. Le ciel, d'abord très nuageux ou couvert, s'éclaircit de plus en plus à partir du 20. Des averses, importantes par places, tombent les 17 et 18 sur presque tout le réseau. Les vents soufflent de Sud à Ouest modérés à forts (violents par places) jusqu'au 19, puis retournent au Nord-Est faibles ou modérés. La température qui s'était fortement élevée les premiers jours de cette période (sirocco épars), s'abaisse ensuite pour devenir inférieure à la normale.

Le 23, la dépression saharienne devient active et s'avance sur la Méditerranée le 25, puis se déplace vers l'Est. Le temps est généralement beau, mais devient orageux l'après-midi dans certaines régions. Les averses orageuses les plus importantes, quelquefois accompagnées de grêle, tombent le 23 et du 25 au 27 sur l'Est du réseau. Ses vents sont variables en force et direction. La température varie assez fortement, mais demeure dans son ensemble inférieure à la normale.

Les 29 et 30, retour à l'influence maritime. Vents faibles de Nord-Est, frais et humides. Ciel beau ou brumeux.

G. Dugast


10
10
10
10
10
25
25
10
10
10
10

ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD — MOIS DE JUILLET 1942

Stations	Alt.	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	absolu	date	Maximum moyen	absolu	date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force	Direction	Pluies (normales 1913-1924) Total du mois Hauteur	Nombre	Nombre	1er Janvier au 1er Septembre Hauteur	Nombre	Nombre	Phénomènes divers[1]
Oran	11	1015.2	1014.8	1013.8	23.8	26.1	25.1	22.1	19.2	3	27.5	37.0	18	73	72	76	2.1	1.8	2.7	2.4	NE	0	0	0	276	0.70	73	Σ les 10, 11, 18 ; 7 j de B.
Cap Ténès	189	994.2	994.0	992.4	23.5	23.4	25.2	20.5	16.0	24-25	28.7	35.0	11	65	64	59	3.0	1.9	2.5	2.2	E	1	1.00	1	363	0.76	68	R le 7, Σ les 9, 24 ; 5 j de ≡.
Alger	59	1009.9	1009.8	1009.0	23.4	26.3	24.5	21.0	17.0	23	28.4	33.6	18	73	63	68	2.9	2.1	2.6	1.4	NE	1	0.50	1	703	0.92	109	Σ le 18, 3 j de ⌓, 18 j de B.
La Calle	10	1015.0	1014.6	1014.0	25.4	27.3	25.2	21.0	17.8	21-22	29.0	42.4	7	57	56	67	1.7	1.1	1.1	1.5	NE-NW	2	0.40	1	1178	1.29	107	R le 13.
Tlemcen	810	926.3	926.4	925.6	24.7	32.5	31.5	19.9	12.0	21	33.1	38.0	10-19	48	35	36	0.9	0.7	0.8	0.6	NW	0	0	0	533	0.86	44	
Sidi-Bel-Abbès	486	961.9	960.3	959.9	21.4	34.1	29.8	15.1	7.0	21	36.3	41.6	9	58	26	37	1.2	1.4	2.7	1.6	NW	0	0	0	261	0.66	62	Σ les 9, 10, 18.
Aïn-El-Hadjar	1000	902.3	901.2	900.6	21.3	34.0	31.3	14.7	6.0	21	36.5	39.5	10	66	28	33	1.1	3.0	2.7	3.3	N-S	0	„	1	423	„	86	Σ les 1, 4 au 12, 1 j de ⌓.
Mascara	590	949.9	948.4	948.4	23.0	33.5	29.4	20.4	15.0	21	35.4	42.0	9	63	39	45	1.3	2.0	2.3	1.1	N	0	0	0	361	0.69	62	
Relizane	81	1008.8	1006.3	1005.4	23.7	36.4	33.8	18.6	11.0	24	38.7	47.0	31	67	33	38	1.3	1.3	1.5	1.9	W	0	1.00	0	313	0.87	72	Σ les 4, 5, 6, 9, 10, 11, 28, 29, 30.
Aumale	905	919.2	918.3	918.0	24.3	33.1	30.0	17.5	9.1	20	34.2	40.0	10-11	„	„	„	1.3	1.3	1.6	1.4	N	0	0	3	„	„	„	Σ du 5 au 11.
Fort-National	942	911.5	911.4	911.2	22.9	29.2	25.7	20.9	12.5	20	29.6	38.0	10	62	52	52	1.1	1.4	0.8	1.8	ENE	0	0	0	1448	1.37	99	T les 5, 8, 18 ; Σ les 4, 5, 6, 7, 18.
Tizi-Ouzou	222	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	
Batna	1031	904.2	903.1	903.4	23.0	33.3	27.5	12.6	6.8	31	33.5	39.9	11	„	„	„	0.5	1.0	0.6	2.5	W	0	0	0	335	0.99	79	Σ les 4, 6, 8, 11 ; 9 j de ⌓.
Constantine	624	946.5	945.0	943.8	19.5	30.8	28.7	18.5	11.4	23	32.4	40.0	7	56	35	43	0.9	1.2	1.9	2.5	NE	0	„	0	„	„	„	Σ les 10, 18, 19.
Guelma	270	988.3	987.0	987.1	24.7	34.4	27.0	16.6	11.2	22	36.1	44.8	7-10	60	42	60	2.2	2.5	2.3	1.2	N	5	0.71	3	708	1.03	89	
Mécheria	1167	890.6	889.4	888.4	24.1	34.7	31.9	21.0	14.5	20	36.1	38.0	4-10-13	42	27	31	1.6	1.5	3.3	1.7	S	0	0	0	258	0.82	63	T les 22, 23.
Géryville	1305	874.4	873.8	872.8	22.6	33.6	32.3	18.2	13.3	18	34.4	37.0	11-12	„	„	„	0.5	1.2	1.6	1.0	S	2	0.29	2	218	0.67	60	∿ le 14 à 6h45.
Djelfa	1160	892.3	891.2	890.4	22.0	33.9	30.7	15.5	9.2	21	34.9	38.9	10	„	„	„	1.2	1.8	2.6	1.4	NW	0	0	0	288	0.96	64	
Laghouat	765	928.5	926.8	925.2	23.1	34.1	32.0	21.6	18.5	12	34.8	37.9	27	„	„	„	0.6	0.8	1.5	1.5	E	0	0	0	189	1.12	40	
Biskra	124	1002.6	1000.7	999.7	29.5	36.4	33.1	27.0	23.0	22	40.6	47.0	11	34	23	23	0.8	0.8	0.9	2.2	S	0	0	0	115	0.74	23	θ les 11, 14 ; Σ le 9.
Touggourt	69	1007.0	1005.2	1003.9	28.5	39.0	36.8	24.3	20.9	23	40.9	47.3	11	45	30	36	0.6	0.5	0.6	1.6	E	0	0	0	112	1.84	22	

[1] Légende : R Orage, T Tonnerre ; ▲ Grêle ; B Brume ; ≡ Brouillard ; Σ Sirocco ; ⌓ Rosée ; θ Vent de sable ; ∿ Secousse sismique.

Le Directeur. P. Queney

Le temps en Algérie

Mois sec, généralement chaud la 1ère quinzaine, frais la seconde.

Du 1er au 14, l'Algérie est presque toujours soumise à l'influence de la dépression saharienne dont l'activité se fait plus nettement sentir le 1er, du 5 au 7 et du 10 au 14. La nébulosité est donc très variable, beau en général jusqu'au 11 avec formations orageuses locales donnant des pluies insignifiantes et sporadiques; très nuageux avec éclaircies ensuite, de très faibles averses éparses tombent sur l'Est du pays. Les vents, en moyenne faibles ou modérés (quelques coups de vent), soufflent tantôt de Sud, tantôt de Nord. La température est généralement supérieure à la normale, le sirocco est assez fréquent mais toujours local.

Dans la deuxième partie du mois, l'Algérie est soumise à l'influence maritime : ciel beau ou nuageux, vents de Nord-Est faibles ou modérés, température généralement inférieure à la normale. Il faut cependant écarter la journée du 18 où la dépression saharienne s'avance sur la Méditerranée déterminant un afflux de vents du Sud et une température élevée (sirocco par places) ainsi qu'un temps orageux avec faibles averses sur le centre et l'Est du littoral, du Tell et en quelques points des Hauts-Plateaux, temps qui se prolonge jusqu'au 20.

J. Dugast

HAUTEUR DES PRECIPITATIONS
tombées au 30 JUIN à 18 heures au 31 JUILLET même heure

ETUDE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD — MOIS D'AOÛT 1942

Stations	Alt.	Pression réd. à 0° (mm)			Température (°C)									Humidité relative (%)			Nébulosité (0 à 10)			Vent		Pluies (normales 1914-1934)						Phénomènes divers (1)
								Moyennes mensuelles			Extrêmes mensuels											Total du mois			Total depuis le			
		7 h.	13 h.	18 h.	7 h.	13 h.	18 h.							7 h.	13 h.	18 h.	7 h.	13 h.	18 h.	Force	Direction	en m/m	à la normale	de jours	en m/m	à la normale	de jours	
Oran	11 m.	1014.0	1013.6	1012.7	24.1	26.8	25.4	22.7	19.6	7	27.7	32.5	20	76	74	78	2.8	1.2	1.9	2.2	NE	0	0	1	276	0.70	74	Σ le 3.
cap Tenes	189	992.8	993.0	991.4	23.0	25.7	23.9	21.2	19.0	8	27.8	37.0	27	65	70	68	2.9	2.1	2.4	2.3	E	0	0	0	363	0.76	68	R le 17.
Alger	59	1008.6	1008.6	1007.8	23.4	26.9	24.5	21.5	19.7	9	28.7	34.6	1-2	74	61	74	4.0	2.2	2.9	1.3	NE	0	0	1	703	0.91	110	R les 27-29 ; 5j de ∩ ; 1j de ≡.
La calle	10	1013.5	1013.5	1013.4	25.7	27.4	25.4	21.4	17.8	9-10	28.9	33.0	3	66	59	70	1.5	1.5	1.5	1.4	NW	1	0.09	1	117.9	1.27	108	R le 6 ; R le 21.
TLEMCEN	810	924.8	925.1	924.4	22.8	29.8	28.3	18.4	15.0	22	30.6	35.1	15	64	45	50	0.8	0.7	0.9	0.3	NW	0	0	0	533	0.85	44	
Sidi-Bel-Abbès	486	960.7	959.2	958.8	19.9	32.5	28.4	15.1	8.1	8	34.0	38.4	26	59	30	40	1.2	1.5	1.8	1.5	NW	5	1.25	1	266	0.67	63	Σ le 26 ; ▲ le 26 ; R le 27.
Aïn-el-Hadjar	1000	902.3	901.2	900.7	19.5	32.3	28.7	13.7	7.0	7	33.9	39.0	2	71	29	30	2.1	4.3	3.9	2.7	N	16	„	3	439	„	89	R les 13,14,15,17,19,26,29 ; ▲ les 17, 19 ; Σ le 2 ; 6j de ∩.
Relizane	81	1008.6	1005.6	1005.6	22.6	35.8	32.5	20.5	17.0	7	36.8	42.0	1er	64	40	33	1.0	0.8	0.7	1.6	NW	3	3.00	1	316	0.88	73	Σ les 9, 10, 11, 26, 27, 28 ; ⌐ le 24.
Aumale	905	917.9	918.2	917.4	21.7	31.9	„	16.6	9.5	23	33.4	38.5	3	„	„	„	2.2	2.2	2.8	1.6	N	16	3.20	8	„	„	„	T les 14, 27 ; R le 17 ; ▲ les 27, 30 ; Σ le 16.
Fort-National	942	910.0	909.9	909.6	22.0	29.3	24.4	20.4	14.3	25	30.4	36.0	14	65	51	57	0.9	1.5	1.7	1.4	E	1	0.13	2	1449	1.36	101	T le 28 ; Σ les 27, 28 ; 1j de ≡.
Tizi-Ouzou	222	989.8	988.6	988.3	23.6	34.4	„	19.9	14.5	8	35.3	42.1	14	69	42	„	0.9	1.1	1.3	0.6	NW	0	0	0	„	„	„	Σ le 14 ; T le 30.
Batna	1031	902.4	901.6	901.2	22.4	31.3	27.3	13.1	6.8	23	32.7	37.0	15	„	„	„	0.6	1.2	1.1	2.9	W	1	0.08	3	336	0.96	82	Σ les 15, 17, 20, 26, 27, 29 ; R les 27, 28, 29, 31 ; 11j de ∩
Constantine	624	944.2	944.1	943.1	19.0	29.9	27.6	17.4	12.0	9	31.6	38.0	3	66	40	48	0.6	0.5	1.5	1.6	NE	4	„	3	„	„	„	R les 18, 20, 29.
Guelma	270	986.8	985.4	985.9	23.6	34.2	26.6	17.3	11.2	9	34.8	42.5	15	71	46	62	2.4	2.3	2.6	1.4	N	2	0.33	1	710	1.03	90	T le 20 ; R le 29 ; 1j de ≡.
Méchéria	1167	889.1	888.4	887.4	23.6	32.2	29.4	20.4	16.2	6	35.2	39.0	12	53	40	45	1.9	3.2	4.1	1.4	S	12	2.00	13	270	0.84	76	T le 18 ; R le 28, 29.
Géryville	1305	873.2	872.7	871.6	22.6	32.5	29.5	19.3	12.0	7-23	33.4	36.5	12	„	„	„	1.5	3.2	3.9	1.6	S	18	2.00	5	236	0.71	65	
Djelfa	1160	891.1	890.3	889.8	21.2	32.0	27.4	15.2	9.0	7	33.4	36.8	12	57	35	42	1.5	4.1	3.6	2.1	SW	12	1.71	7	300	0.97	71	T les 4, 18, 30 ; R le 29.
Laghouat	765	926.7	925.4	924.0	22.1	33.0	„	20.9	17.2	23	34.5	38.0	12	„	„	„	1.0	1.5	2.1	2.1	SW	14	2.33	4	203	1.16	44	θ le 5 ; R les 16, 17, 18, 19, 30, 31.
Biskra	124	1000.4	998.8	997.1	28.9	37.5	36.0	26.0	20.0	23	38.9	44.0	15	33	24	24	1.0	1.4	2.0	3.5	SE	22	22.00	1	137	0.87	24	R le 30.
Touggourt	69	1005.5	1004.2	1002.8	27.6	38.7	35.5	24.1	20.0	24	40.4	46.0	20	50	28	31	0.6	0.7	0.9	1.3	E	0	„	0	112	1.84	22	
Additif au bulletin de juillet																												
Tizi-Ouzou	222	991.0	989.9	989.4	23.8	34.6	„	„	„	„	35.8	43.6	9	64	35	„	1.0	0.9	1.0	0.9	NW	0	0	0	„	„	„	Σ les 1, 18 ; T le 6.

(1) Légende : R Orage ; ▲ Grêle ; ∩ Rosée ; ≡ Brouillard ; Σ Sirocco ; T Tonnerre ; θ Tempête de sable.

Le Directeur : P. QUENEY

Mois généralement frais, marqué par des périodes orageuses donnant des précipitations assez importantes par places sur le Sud du réseau.

Du 1er au 6, de faibles courants de perturbations circulent sur la Méditerranée. Le temps, d'abord beau avec vents d'Est à Sud faibles et une température supérieure à la normale (sirocco par places), devient orageux le 5 avec baisse de température et coups de vent de Nord-Ouest. Des averses souvent orageuses tombent sur le centre et l'extrême Est du littoral et du Tell.

Du 7 au 14 : temps beau ou brumeux et frais. Vents de Nord-Est faibles ou modérés.

Du 14 au 17 : le temps devient orageux sur le sud du réseau. Des orages avec grêle éclatent par places sur le Sud des Hauts-Plateaux et le Nord du Sahara donnant des quantités d'eau très variables (Bou-Saâda 25 m/m le 15). Les vents sont variables en force et direction sur cette region alors qu'au Nord le Nord-Est se maintient. La température demeure inférieure à la normale.

Du 18 au 22 : le temps orageux s'étend à tout le pays par suite de perturbations méditerranéennes. Des averses, assez importantes par places, tombent sur les Hauts-Plateaux et l'Est du réseau. Les vents sont variables et la température reste inférieure à la normale.

Du 23 au 25 : retour au temps beau, brumeux et frais avec vents de Nord-Est faibles.

Du 26 au 31, la dépression saharienne s'avance sur la Méditerranée amenant un temps orageux. De faibles averses tombent sur le centre du Littoral et du Tell, tandis qu'elles sont assez importantes et accompagnées de grêle sur les Hauts-Plateaux et le Nord du Sahara.

Les vents soufflent d'Est à Sud faibles ou modérés (sirocco épars) avec coups de vent d'Ouest. La température devient supérieure à la normale.

G. Dugast



HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
tombées du 31 Juillet à 18 heures au 31 Août même heure

ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE SEPTEMBRE 1942

Stations	Alt.	Pression			Température									Humidité relative			Nébulosité			Vent		Pluies			Phénomènes divers
		7h	13h	18h	7h	13h	18h	Minimum		Maximum				7h	13h	18h	7h	13h	18h			Total	Nombre de jours		
	m	mm	mm	mm	°C	°C	°C	°C	Jour	°C	Jour			%	%	%				Dir.	Force	mm			
Oran	11	1014.6	1014.0	1013.2	22.3	26.0	24.2	21.3	16.2	28	27.6	36.6	30	81	72	76	4.6	4.0	3.7	2.5	NE	7	0.41	9	R les 14, 18, 21 ; Σ les 12, 30 ; 2 j de B.
Cap Ténès	189	992.6	992.8	991.5	21.3	24.2	22.9	20.1	15.4	28	25.9	33.8	30	72	69	70	4.3	4.6	5.5	2.6	E	36	1.38	4	R les 9, 22 ; T le 14 ; Σ les 10, 30.
Alger	59	1009.2	1009.0	1008.6	23.0	26.2	23.8	21.2	16.8	28	27.5	35.0	30	68	59	72	4.1	5.2	6.1	1.5	NE	14	0.33	11	R les 9, 20, 26, 27 ; T le 19 ; Σ le 30 ; 8 j de ≏ ; 1 j de ≡ ; 18 j de B.
La Calle	10	1014.2	1013.6	1013.3	23.3	27.2	25.1	20.8	17.5	29	28.0	30.9	21	71	64	71	3.3	2.8	3.1	1.6	NW	50	1.04	6	R les 18, 21.
Tlemcen	810	925.1	924.6	923.9	21.3	26.0	23.7	16.9	10.8	27	26.7	33.5	11	64	42	50	2.4	2.3	2.5	1.1	SW	19	0.79	6	T le 11 ; R le 17.
Sidi-Bel-Abbès	486	961.1	959.8	959.4	16.8	28.3	24.3	13.6	6.8	2.8	29.6	37.9	11	68	36	47	3.2	4.8	4.6	1.7	NW	12	1.09	4	T le 10 ; R le 18.
Aïn-El-Hadjar	1000	902.2	901.4	901.0	15.2	26.5	22.1	12.1	4.0	28	27.6	33.0	11	83	38	53	4.2	5.4	5.1	3.3	N	26	„	13	R les 4, 14, 15, 16, 19, 20, 21 ; Σ les 29, 30 ; 1 j de ⊔ ; 9 j de ≏ ; 1 j de ≡.
Mascara	590	948.7	947.8	947.5	18.4	27.5	23.0	17.0	11.0	28	28.7	36.8	11	74	44	58	3.1	4.1	3.5	0.8	N	37	2.06	8	T le 11 ; R les 18, 19 ; Σ le 30.
Relizane	81	1009.4	1007.1	1007.0	20.8	30.9	27.4	„	„	„	32.6	40.0	11	72	41	51	2.6	3.0	3.3	1.4	NW	20	1.43	7	R les 11, 18, 22 ; Σ les 29, 30.
Aumale	905	917.8	917.2	917.0	17.6	26.8	22.9	14.5	8.2	29	27.6	32.5	11	„	„	„	2.6	4.0	5.3	2.0	N	22	0.76	6	T les 8, 10, 11.
Fort-National	942	909.8	909.9	909.4	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	2.3	2.2	2.8	1.6	E	58	1.18	4	R les 9, 14 ; Σ le 30.
Tizi-Ouzou	222	990.6	989.2	989.4	20.7	29.9	25.4	17.9	11.0	28	30.9	35.7	11	89	30	71	1.6	2.4	2.7	0.5	W	46	1.12	7	T les 8, 9, 10, 11, 14, 19, 21 ; 1 j de ≏.
Batna	1031	902.7	901.9	901.4	16.7	26.1	20.4	11.2	2.5	30	„	„	„	82	63	75	1.1	1.7	2.0	2.6	W	67	3.19	8	R les 2, 7 au 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24 ; Σ les 4, 21 ; 25 j de ≏.
Constantine	624	945.4	945.5	944.0	17.3	26.2	23.2	15.8	11.0	29	27.9	32.0	11	80	49	58	1.9	2.1	3.3	1.3	NE-S	77	„	7	T les 8, 11, 15, 16 ; R les 19, 21 ; Σ le 3.
Guelma	270	987.1	985.8	986.0	21.3	30.6	23.9	16.8	11.0	29	32.0	35.2	12-15	78	51	73	3.7	4.7	4.6	1.3	N	64	1.78	9	R les 3, 21 ; T le 16 ; 10 j de ≏.
Méchéria	1167	889.1	888.2	887.6	17.2	26.3	23.5	14.8	8.0	28	28.1	34.0	5	69	43	47	3.8	3.9	4.7	1.6	S	18	0.47	9	T les 4, 16, 18, 19, 20.
Géryville	1305	874.6	873.6	873.0	15.3	25.0	22.8	12.8	3.8	28	26.3	32.0	3	„	„	„	2.5	5.1	5.0	1.9	S	44	1.19	7	
Djelfa	1160	891.0	890.3	890.0	15.6	25.7	20.6	12.7	6.0	29	26.5	31.0	7	80	58	68	3.0	4.0	4.3	1.9	SW	65	2.17	10	T les 8, 10 ; R le 9 ; 1 j de ≡.
Laghouat	765	928.2	926.7	925.9	18.3	27.7	24.3	17.1	11.5	28	28.7	32.0	7	„	„	„	1.5	2.1	2.4	2.8	W	36	1.57	6	R les 9, 11, 13, 14, 18, 19.
Biskra	124	1002.0	1000.7	999.5	24.5	32.9	30.9	22.7	15.8	29	34.1	38.3	5	52	31	34	2.3	2.3	3.1	1.9	SE	23	1.53	3	R les 7, 8, 9 ; θ les 9, 23, 27.
Touggourt	69	1006.7	1005.2	1004.3	24.0	34.2	31.5	21.3	13.0	29	36.8	39.8	22	63	40	43	1.7	1.4	1.2	1.6	SE	3	1.00	1	R le 1er.

R Orage, T Tonnerre, Σ Sirocco, B Brume, ≏ Rosée, θ Tempête de sable.
≡ Brouillard ; ⊔ Gelée Blanche.

P. Queney

Mois orageux, d'assez faible pluviosité sur le littoral, élevée sur les Hauts-Plateaux.

Du 1er au 10, les variations barométriques sont faibles sur l'Algérie. La nébulosité est variable; généralement beau le matin, le temps devient instable dans la journée; cette instabilité provoque la formation d'orages quelquefois assez importants et qui ont lieu principalement sur les Hauts-Plateaux, le Nord du Sahara et le centre du Littoral et du Tell. Les vents soufflent en général modérément d'entre Nord et Est. La température est voisine de la normale tout en lui étant inférieure.

Du 11 au 20, des pressions élevées persistent presque toujours sur la Tunisie et la Méditerranée Orientale. Le temps est orageux. De nombreuses averses, parfois très importantes (Constantine: 55 m/m le 16) tombent principalement sur les Hauts-Plateaux. Les vents soufflent alternativement de Nord et du Sud (quelques coups de vent. La température varie assez fortement (sirocco par places), mais demeure dans son ensemble supérieure à la normale.

Du 21 au 30, des perturbations passant sur la Méditerranée intéressent l'Algérie. A part une éclaircie sur tout le pays du 24 au 26, le ciel est nuageux ou très nuageux. Des pluies assez abondantes, par places, tombent sur le réseau et sont souvent orageuses et accompagnées de grêle. Les vents soufflent d'entre Sud et Ouest et sont en moyenne modérés (coups de vent). La température est variable, mais est en général inférieure à la normale, sauf le 30 où le sirocco se fait sentir sur la moitié Ouest de l'Algérie.

J. Dugast.



Hauteur des précipitations tombées au 31 Août à 18 heures au 30 Septembre même heure

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD – MOIS D'OCTOBRE 1942

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Température 7h	13h	18h	Minimum moyen	Minimum absolu	date	Maximum moyen	Maximum absolu	date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent force	Vent direction dominante	Pluies (normales 1914-1924) Total du mois nombre de jours	hauteur	Total depuis le 1er Janvier nombre de jours	hauteur	Phénomènes divers [1]
Oran	11m	1016.2	1015.6	1015.4	19.0	22.9	21.3	18.0	12.3	28	24.0	32.6	2	80	73	78	3.9	2.7	5.0	2.4	N.E	7	0.27	3	14	0.33	12	Σ le 2 ; 4 j. de B.
Cap Ténès	189	994.8	994.4	994.3	19.0	22.5	20.7	18.0	12.0	28	24.8	35.0	4	69	64	69	4.4	4.1	4.1	2.4	E	1	0.02	1	37	0.54	5	Σ les 1er, 2, 4, 27, 29, 3 j de ≡.
Alger	59	1011.0	1010.2	1010.6	20.4	24.7	21.6	19.0	13.7	28	26.1	34.2	1er	68	51	70	3.9	3.7	3.1	1.1	N.E	16	0.22	3	30	0.26	14	R le 27; Σ le 1er; Θ le 30; 13 j. de Ω; 3 j de ≡; 23 j. de B.
La Calle	10	1015.8	1015.1	1015.1	20.1	26.1	22.9	18.7	15.5	24	27.1	40.0	1er	69	53	64	2.9	2.0	2.4	2.1	N.W	14	0.19	4	64	0.52	10	
Tlemcen	810	926.2	925.5	925.2	18.6	23.5	20.6	15.5	7.8	28	24.3	33.5	4	46	37	48	3.0	2.3	2.6	1.4	S.S.W	5	0.11	3	24	0.34	9	
Sidi-bel-Abbès	486	962.2	960.7	961.0	12.6	26.2	21.5	10.4	4.7	24	27.4	36.7	2	74	33	49	2.8	3.1	3.1	1.5	N.E	2	0.07	2	14	0.37	6	Σ le 2 ; 10 j. de Ω ; 1 j. de ≡.
Aïn-el-Hadjar	1000	902.6	902.2	902.2	11.0	23.6	18.6	9.1	3.0	20	24.8	34.0	3	75	37	53	2.8	4.3	3.8	3.5	S	8	..	5	34	..	18	R les 14, 15; Σ du 1er au 8 et du 28 au 30; 16 j. de Ω; 1 j. de B; 1 j. de ⌴.
Mascara	590	950.6	949.4	949.5	15.4	27.0	20.8	14.7	8.0	28	28.8	36.0	2	71	37	56	2.3	2.1	1.1	1.0	N	1	0.03	1	38	0.75	9	
Relizane	81	1010.8	1008.7	1009.1	16.1	29.2	24.0	..	..	..	30.4	40.2	2	64	27	41	2.4	1.8	1.6	1.7	W	0	0	2	20	0.47	9	Σ les 28, 29, 30.
Vialar	889	920.2	921.0	918.8	14.3	26.4	22.9	..	..	..	..	..	..	61	41	33	0.2	0.3	0.3	..	..	7	0.23	1	..	..	..	Σ le 27.
Aumale	905	919.6	918.8	918.6	13.0	23.2	20.4	10.9	5.8	24	24.5	33.0	2	..	..	..	1.5	2.2	2.1	2	N	7	0.19	2	29	0.44	8	R le 27; Σ les 27, 29; Θ le 30.
Fort-National	942	911.0	910.0	910.4	16.2	23.5	17.9	14.7	4.2	28	23.8	31.0	1er-2.3	81	67	80	1.0	0.7	1.2	2	W	9	0.11	1	67	0.51	5	
Tizi-Ouzou	222	992.3	990.8	991.1	17.4	28.1	23.1	15.1	10.0	24	28.9	37.0	2	..	..	..	1.6	1.7	1.8	1	N.W	9	0.12	1	55	0.46	8	R le 27; Σ les 1er, 29, 30; 4 j. de Ω.
Batna	1031	903.8	902.6	903.2	11.6	22.5	16.4	7.3	1.0	20	24.1	36.0	3	83	62	73	0.6	1.0	0.8	3	W	21	0.84	3	88	1.91	11	R le 31; Σ les 29, 30; 29 j. de Ω.
Constantine	624	947.1	947.0	945.8	14.1	23.7	20.8	12.2	7.0	24	25.3	35.0	1er	72	48	60	0.8	2.1	2.1	2	N.E	11	..	3	88	..	10	Σ le 31.
Guelma	270	989.0	988.2	988.2	17.6	27.3	22.4	13.2	8.9	24	29.0	40.2	1er	71	49	60	2.6	3.5	3.5	1	N	6	0.11	2	80	0.90	11	Σ le 28 ; 1 j. de B; 4 j. de Ω.
Méchéria	1167	889.6	888.4	888.7	14.0	24.2	19.8	11.7	4.0	28	25.5	33.0	8	55	31	37	2.4	4.0	3.5	2	S	16	0.64	2	34	0.54	11	T les 12, 15.
Géryville	1135	875.0	874.2	873.9	12.7	22.3	18.3	9.1	1.0	28	23.2	32.9	3	66	46	57	1.0	2.1	2.4	1	S	5	0.21	1	49	0.80	8	
Djelfa.	1160	892.3	891.2	891.2	9.7	23.3	17.7	7.6	1.1	21	24.1	32.0	2	86	62	71	1.5	2.1	2.2	1	S.W	2	0.11	2	67	1.37	12	Σ le 27.
Laghouat	765	929.9	929.2	928.6	14.6	24.2	21.7	13.6	9.1	6	25.1	34.1	2	..	..	..	0.8	1.2	1.2	3	W	22	1.57	3	58	1.57	9	
Biskra	124	1005.1	1003.9	1002.8	20.0	29.1	..	18.2	14.5	21	30.3	38.9	1er	47	29	..	1.2	1.3	1.6	2	N.W	0	0	1	23	0.92	4	R le 25.
Touggourt	69	1009.9	1008.3	1007.8	18.9	28.9	25.2	15.3	10.6	20	31.4	41.0	2	52	33	42	0.6	0.1	0.1	1	S.E	0	0	0	3	0.50	1	R le 31.

[1] Légende : R Orage ; B Brume ; ≡ Brouillard ; Ω Rosée ; ⌴ Gelée blanche ; Σ Sirocco ; Θ Tempête de sable.
T Tonnerre.

Le Directeur : P. Queney

Hauteur des précipitations
tombées du 30 Septembre à 18 heures au 31 Octobre même heure.

— LE TEMPS EN ALGÉRIE —

Mois sec, de température supérieure à la normale.

Les 1er et 2 marquent la fin de la dernière période du mois précédent. Le temps, d'abord couvert et brumeux, s'éclaircit le 2. Les vents soufflent d'entre Sud et Ouest et sont faibles avec quelques coups de vent. La température est élevée (sirocco sur l'Ouest du littoral et du Tell).

Du 3 au 25, le régime méditerranéen s'établit sur l'Algérie. Le temps est en général beau sauf brumes sur le littoral. Presque chaque jour des instabilités locales développent des nuages orageux donnant des averses, avec orages, presque toujours insignifiantes qui ont lieu l'après-midi ou la nuit. La température varie peu au Nord, assez fortement au Sud; cependant elle demeure dans son ensemble légèrement supérieure à la normale. Les vents sont variables et faibles ou modérés, le Nord-Est dominant sur le littoral.

Du 26 au 31, le régime des perturbations d'Ouest sur la Méditerranée remplace le précédent. Le temps est très nuageux avec éclaircies; des averses, généralement peu importantes, tombent les 27 et 28 sur le littoral, l'Ouest et le centre des Hauts-Plateaux et les 30 et 31 sur presque tout le réseau. Les vents soufflent de Sud modérés ou assez forts avec coups de vent du secteur Ouest. La température subit de grandes fluctuations (sirocco par places), mais demeure dans son ensemble supérieure à la normale.

G. Dugast

ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGÉRIE DU NORD – MOIS DE NOVEMBRE 1942

Stations	Alt.	Pression (mm.)			Température									HUMIDITÉ RELATIVE			NÉBULOSITÉ			VENT		PLUIES (Hauteur de la couche en mm.)						PHÉNOMÈNES DIVERS
Oran	11m	1014.7	1014.0	1014.0	15.7	19.5	17.8	14.4	8.6	26	20.6	32.0	4	78	67	78	5.6	4.8	5.4	2.1	N.E	28	0.39	11	42	0.37	23	Σ les 4,8 ; 9j. de B.
Cap Ténès	189	993.2	993.0	992.8	15.5	17.5	16.4	13.9	8.6	25	19.4	30.0	5	72	70	73	8.1	6.5	5.2	2.4	E	82	0.91	12	119	0.75	17	T les 12,24 ; R, Δ le 25 ; Σ les 4 et 5.
Alger	59	1009.1	1008.8	1008.8	16.0	19.0	18.1	14.6	6.3	26	19.9	29.0	4	69	58	61	7.5	6.1	5.9	1.3	N.E	129	0.98	13	159	0.64	27	
La Calle	10	1013.8	1013.0	1013.0	15.3	19.9	17.2	13.8	7.2	26	20.8	32.4	5	72	57	65	4.8	4.3	4.6	1.2	S.E	97	0.67	12	161	0.60	22	
Tlemcen	810	..	..	..	12.6	16.6	1.51	9.9	2.7	26	17.2	27.0	4	62	43	50	4.4	4.1	4.3	1.4	S.W	39	0.45	8	63	0.40	17	
Sidi-bel-Abbès	486	961.0	958.8	959.0	9.0	18.4	14.4	6.8	-0.4	19	19.8	32.0	7	77	48	67	4.8	6.0	4.4	0.7	S.S.W	40	0.58	9	54	0.50	15	R les 9,12,28 ; Σ le 4 ; 1j. de gelée et ⌴ ; 1kj. de Δ ; 2j. de ≡.
Aïn-el-Hadjar	1000	900.2	899.8	899.6	7.2	15.6	11.7	4.4	-0.3	26	6.6	28.0	7	87	55	73	6.0	7.5	7.0	2.8	S	57	..	9	91	..	27	R les 11,12 ; ▲ le 21 ; ✳ les 25,27 ; Σ du 2 au 6 ; 1j. de gelée ; kj. de ⌴, Δ, 2j. de ≡ ; 1j. de B.
Mascara	590	948.2	947.5	947.2	11.0	18.1	14.7	10.3	2.4	26	20.2	31.4	7	82	57	71	4.4	5.6	3.8	0.7	N	54	0.57	8	92	0.63	17	
Relizane	81	1009.1	1007.8	1007.5	12.3	20.7	17.3	..	..	..	22.0	34.0	4	75	49	65	6.7	5.2	5.3	1.2	W	37	0.64	10	57	0.56	19	R les 10,11,13 ; ▲ le 25 ; 1j. de B.
Orléansville	112	1002.4	1001.8	1001.1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5.1	3.5	4.3	0.6	N.E	56	0.84	9	..	..	..	R les 11,12 ; Σ les 4,5 ; 1j. de Δ.
Aumale	905	916.4	916.0	916.2	8.4	14.5	11.8	7.0	0.3	2	15.2	25.7	7	91	81	92	6.3	6.7	7.1	1.9	N	64	0.94	10	93	0.69	18	R, Δ le 11 ; 2j. de ⌴ ; 4j. de ≡ ; 1j. de B.
Fort-National	942	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4.0	3.7	3.9	0.9	W	132	0.86	7	199	0.70	12	✳ le 25.
Tizi-Ouzou	222	990.0	989.2	989.4	12.0	18.8	16.7	10.8	6.0	24.25	20.1	29.6	4	88	74	79	3.0	3.3	3.0	0.3	N.W	114	0.88	12	169	0.68	20	Σ du 3 au 5 ; 1j. de B ; 6j. de Δ ; ⏦ le 7.
Batna	1031	899.9	898.7	899.5	6.9	12.8	9.5	4.6	-0.5	21	15.1	25.2	6	89	72	83	2.4	2.3	2.0	2.7	W	43	1.16	13	131	1.58	24	R le 10 ; 1j. de gelée, kj. de ⌴ ; 19j. de Δ ; 1j. de ≡.
Constantine	624	944.4	944.6	944.6	9.4	15.2	14.1	8.3	3.0	26	16.9	28.0	7	81	63	72	4.1	4.6	5.0	2.7	S	37	..	14	125	..	24	
Guelma	270	986.8	987.6	986.0	11.8	19.2	15.0	9.5	4.1	26	20.7	31.6	5	84	64	68	6.8	6.6	5.9	1.4	N	52	0.73	10	132	0.83	21	13j. de Δ ; 2j. de B.
Méchéria	1167	886.3	885.4	885.5	8.9	16.6	12.7	7.1	-4.0	26	17.6	27.0	5	72	44	54	6.0	5.5	4.9	2.1	S	28	0.58	10	62	0.56	21	T le 10 ; ▲ le 12 ; 2j. de gelée ; 2j. de ⌴ ; 3j. de B.
Géryville	1305	870.6	869.9	869.8	7.9	14.6	11.1	6.4	-2.6	19	15.4	25.8	7	..	..	..	5.9	5.9	6.7	2.5	N	38	0.95	6	87	0.86	14	
Djelfa	1160	888.7	888.2	888.3	6.9	13.8	10.4	5.4	-1.8	21	15.2	27.0	8	88	75	80	6.8	6.4	5.2	1.6	S.W	30	0.81	10	97	1.13	22	✳ le 25 ; 3j. de gelée et de ⌴.
Laghouat	765	928.2	927.4	929.6	9.1	15.7	13.6	8.2	2.7	20	16.7	24.1	7	72	73	70	2.7	2.7	1.5	2.4	W	27	1.35	12	85	1.49	21	
Biskra	124	1003.2	1002.2	1002.3	13.5	20.4	16.8	12.4	4.8	26	21.1	30.9	7	66	45	63	2.0	2.1	2.1	1.7	N.W	21	0.84	8	44	0.88	12	
Touggourt	69	1008.6	1007.1	1007.1	11.4	21.4	17.0	9.9	2.7	27	22.8	30.5	7	75	56	66	2.2	2.4	1.4	1.2	N.W	6	0.55	4	9	0.53	5	

(1) Légende : R Orage ; T Tonnerre ; ▲ Grêle ; Δ Grésil ; ✳ Neige ; ⌴ Gelée blanche ; Δ Rosée ; Σ Sirocco ; B Brume ; ≡ Brouillard ; ⏦ Secousse sismique.

Le Directeur, P. Queney

Mois chaud et relativement sec au cours de la première quinzaine, frais et pluvieux durant la deuxième.

Du 1er au 7, un faible courant de perturbations traverse la Méditerranée d'Ouest en Est sans intéresser l'Algérie. Le ciel est beau. Les vents soufflent du secteur Sud, quelquefois en rafales. La température s'élève fortement au dessus de la normale (Alger: + 8°7 le 5), le sirocco se fait sentir les 5 et 6 sur l'Ouest du littoral et du Tell.

Du 8 au 16, un faible courant de perturbations de Sud-Ouest circule sur le bord méridional d'un massif de hautes pressions qui occupe l'Ouest de l'Europe. Le ciel devient très nuageux. On enregistre d'abord des averses faibles et très localisées sur l'Ouest du réseau, puis plus abondantes le 11, principalement sur les départements d'Alger et de Constantine. A partir du 12 elles redeviennent éparses et intéressent surtout le littoral et le Tell. Les vents faibles soufflent du secteur Sud. La température est légèrement supérieure à la normale.

Du 17 au 20, l'Algérie est sous l'influence du régime de perturbations centre-méditerranéennes. Le ciel est clair à l'Ouest, très nuageux avec éclaircies à l'Est. Des pluies abondantes par places, tombent sur le centre et l'Est du littoral, elles s'étendent, les 18 et 19, aux Hautes-Plaines constantinoises. Les vents, variables et faibles dans le département d'Oran, soufflent parfois assez fortement du secteur Nord-Ouest sur le reste du réseau. La température s'abaisse au-dessous de la normale.

Du 21 au 23, un régime de perturbations de Sud-Ouest provoque des pluies éparses, les 22 et 23, dans la région d'Oran, l'Est du littoral et le Nord du Sahara. Les vents, faibles, soufflent en général du secteur Sud. La température est voisine de la normale.

Du 24 au 30, au type de temps précédent est associé le régime de perturbations centre-méditerranéennes. Les intempéries persistent durant toute cette période et on enregistre sur tout le pays des pluies parfois abondantes (Blida: 74mm2 du 25 à 7h au 26 à 7h). Les vents du secteur Ouest, forts le 26, faibles ou modérés entre temps, déterminent une baisse de température.

A. Fourey



ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

ALGERIE DU NORD — MOIS D.e Décembre 1942

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	Pression (mb) 13h	Pression (mb) 18h	Température 7h	Température 13h	Température 18h	Température MINIMUM moyen	Température MINIMUM absolu	Température MINIMUM date	Température MAXIMUM moyen	Température MAXIMUM absolu	Température MAXIMUM date	Humidité relative 7h	Humidité relative 13h	Humidité relative 18h	Nébulosité 7h	Nébulosité 13h	Nébulosité 18h	Vent Force moyenne	Vent Direct.on dominante	Pluies (normales 1914-1934) Total du mois Hauteur en m/m	Total du mois Rapport à la normale	Total du mois nombre de jours	Total depuis le 1er Septembre Hauteur en m/m	Total depuis le 1er Septembre Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre nombre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	11 m	1018.4	1016.3	1018.7	13.4	16.2	14.8	12.0	6.4	31	17.0	21.8	17	80	75	78	6.8	7.5	6.5	2.2	W	156	2.08	15	198	1.04	38	R le 18,19; 1 j. de ≡; 8 j. de B
Cap. Ténès	189	997.1	9962	996.6	12.6	14.3	13.0	11.4	6.6	31	15.6	22.0	4	82	78	85	8.4	8.1	7.2	2.4	S	210	2.76	19	329	1.40	36	R le 8
Alger	59	1012.0	1011.9	1012.0	13.2	15.4	13.9	11.9	7.0	31	16.5	20.2	14	77	69	78	7.5	6.9	7.3	1.2	W	185	1.35	18	344	0.89	45	R le 8; 8 j. de B; 2 j. de ≏
La Calle	10	1016.6	1015.4	1015.6	12.2	16.9	14.5	11.3	6.2	30	17.3	24.8	18	76	60	72	6.2	6.2	6.3	0.6	N.W	193	1.22	19	354	0.83	41	
Tlemcen	810	926.8	926.4	926.4	9.0	12.1	10.9	7.2	-0.1	31	12.5	19.0	3	72	51	57	4.7	4.4	4.8	1.3	SW	184	2.42	11	247	1.06	28	* le 30; 1 j. de gelée
Sidi-bel-Abbès	486	963.5	963.0	963.1	6.7	13.3	11.0	5.6	0.0	31	14.6	22.0	4	92	67	83	6.3	8.1	5.6	0.9	NW	109	1.78	14	163	0.96	29	* le 30; 1 j. de gelée; 6 j. de ⊔; 10 j. de ≏; 3 j. de ≡
Ain-el-Hadjar	1000	902.8	902.6	902.6	5.2	9.9	7.4	4.4	-1.0	31	10.8	18.5	3	93	75	87	7.0	7.3	8.2	2.1	S	108	"	18	199	"	45	* les 11,23,31; 2 j. de gelée et ⊔; 1 j. de ≏ et B
Mascara	590	951.3	950.1	950.2	8.7	12.7	10.7	7.4	0.2	31	14.5	22.8	4	83	78	89	7.0	6.8	5.5	0.9	N	210	2.41	14	302	1.29	31	* le 31; R le 19
Relizane	81	1012.6	1011.6	1011.9	9.8	"	13.0	8.2	5.0	31	16.8	22.0	14	90	"	83	6.9	6.4	6.8	1.0	W	99	1.76	16	156	0.99	35	1 j. de ⊔; 2 j. de ≏; 3 j. de ≡; 5 j. de B.
Orléansville	112	1005.6	1004.7	1005.0	9.0	14.2	"	7.5	4.0	26	"	"	"	92	81	"	4.2	5.0	3.6	0.4	NE	84	1.31	18	"	"	"	5 j. de ≏; 3 j. de ≡; 5 j. de B.
Aumale	905	919.1	919.0	918.7	6.1	9.6	7.8	4.9	1.0	30	10.2	17.0	4	"	"	"	7.0	7.0	7.6	1.2	N	54	0.76	16	147	0.71	34	* les 30,31; 1 j. de ⊔; 1 j. de ≏
Fort-National	948	909.0	908.8	908.6	7.2	9.0	7.7	5.3	0.0	27	10.7	16.5	4	"	"	"	3.7	3.7	2.6	1.4	W	188	1.12	14	387	0.85	26	Σ le 1; 1 j. de gelée; 1 j. de ≡
Tizi-Ouzou	222	993.0	992.8	992.9	9.2	13.7	12.2	8.3	3.8	30	14.4	20.0	4	93	74	86	3.6	3.4	3.2	0.1	NW	214	1.18	22	383	0.89	42	8 j. de ≏; 2 j. de B
Batna	1031	901.0	899.9	900.3	4.0	9.5	5.8	2.4	-3.2	3	10.4	16.0	18	97	78	94	2.3	2.6	2.5	2.6	W	63	1.96	13	194	1.68	37	8 j. de gelée et ⊔; 6 j. de ≏; 2 j. de ≡
Constantine	624	946.6	945.5	945.1	6.7	11.1	10.1	5.7	1.0	28	12.3	19.0	18	88	76	78	4.9	4.9	5.1	2.8	NE	113	"	16	238	"	40	
Guelma	270	990.8	990.2	990.2	8.8	15.0	11.6	6.9	1.5	30	16.2	20.2	3	89	73	77	6.8	7.5	6.5	1.2	N	98	1.06	13	230	0.91	34	16 j. de ≏
Méchéria	1167	889.0	888.2	888.2	3.8	11.0	8.0	3.9	-3.0	31	12.2	22.0	2-3	72	59	69	6.5	5.9	5.9	2.3	N	36	0.85	9	98	0.63	30	* les 29,31; 2 j. de gelée
Géryville	1305	872.2	871.4	871.2	3.7	8.4	6.4	3.0	-2.0	26-31	9.2	18.8	3	"	"	"	6.5	7.0	7.3	2.1	N	81	1.80	12	168	1.15	26	* les 23,29,30; 5 j. de gelée; 1 j. de ⊔
Djelfa	1160	889.9	889.1	889.6	3.9	8.8	6.2	3.1	-0.8	28	9.7	18.0	4	98	83	90	7.5	7.5	5.3	1.8	NW	76	2.05	12	173	1.40	34	* le 30; 5 j. de gelée; 3 j. de ⊔; 1 j. de ≡
Laghouat	765	929.0	928.3	928.3	6.9	12.2	10.3	7.2	1.2	30	12.7	18.1	17	72	68	70	2.6	2.6	2.4	2.4	NW	38	2.23	7	123	1.66	28	
Biskra	124	1004.7	1004.2	1004.4	10.5	17.3	14.0	9.9	4.8	30	18.1	21.5	7	76	53	67	2.0	2.2	2.5	1.7	N	38	2.00	8	82	1.19	20	
Touggourt	69	1010.2	1009.2	1009.5	7.7	17.1	13.4	6.7	1.0	28-30	18.3	23.8	1	82	54	69	4.6	5.1	4.8	1.2	NW	5	0.71	4	14	0.58	9	1 j. de ≡

(1) Légende : T. Tonnerre; R. Orage; * Neige; ≏ Rosée; Σ Sirocco; ⊔ Gelée blanche; B Brume; ≡ Brouillard.

Le Directeur : P. Queney.

Mois chaud et très pluvieux, surtout dans le département d'Oran.

Les 1 et 2, une dépression sur la mer Tyrrhénienne provoque des pluies sur l'Est du littoral ainsi que sur la Kabylie et sur le Tell constantinois. Les vents, faibles, soufflent du secteur Ouest. La température est supérieure à la normale.

Les 3 et 4 s'amorce le régime de perturbations du Sud-Ouest qui persiste jusqu'au 10. Il pleut le 3, dans la région de Relizane, le 4 dans celle d'Affreville; le 5, la pluie intéresse presque tout le département d'Oran et quelques points du département d'Alger. L'Ouest et le centre de l'Atlas saharien et le littoral constantinois sont à leur tour arrosés du 6 au 7. A partir du 8, les averses tombent sur toute l'Algérie. Les vents faibles soufflent du secteur Sud jusqu'au 7, ils s'orientent ensuite vers le secteur Nord et deviennent forts sur l'Ouest du littoral et du Tell. La température se maintient constamment au-dessus de la normale.

Le ciel s'éclaircit rapidement à partir du 11 à la faveur d'un régime anticyclonique. On n'enregistre plus que quelques petites pluies très localisées jusqu'au 14. A cette date les vents, qui étaient variables et faibles, gagnent le secteur Sud en prenant de la force par places. La température se maintient au-dessus de la normale.

Du 15 au 18, un courant de perturbations d'Ouest traverse la Méditerranée, il détermine des pluies générales et importantes le 15 et du 18 au 19. Entre temps, on n'observe que de rares et faibles ondées sur le littoral et le Tell. Les vents modérés du secteur Sud-Ouest amènent un relèvement de la température.

Du 19 au 25, l'Algérie passe à nouveau sous l'influence du courant de Sud-Ouest. Des averses tombent au cours de cette période sur la presque totalité du réseau, elles sont très abondantes du 23 au 24 sur le littoral (Nemours 59 m/m, La Calle 76 m/m du 23 à 7h au 24 à 7h). Quelques chutes de neige sont signalées le 23 sur les Hauts-Plateaux oranais et la région de Géryville. Les vents d'Ouest à Nord faibles ou modérés, en général, déterminent une forte baisse de la température qui oscille autour de la normale.

Du 25 au 31, un minimum barométrique occupe l'Ouest de la Méditerranée. Le mauvais temps persiste. Les départements d'Oran et d'Alger sont copieusement arrosés (Alger 44 m/m dans la nuit du 28 au 29. Nemours 60 m/m, Cherchell 46 m/m le 30), tandis que dans le département de Constantine, le littoral et quelques points de l'intérieur sont seulement touchés par la pluie. Il neige sur le Tell et les Hauts Plateaux oranais les 30 et 31. Les vents du secteur Ouest, faibles ou modérés, gagnent le 31 le secteur Nord sur l'Ouest du réseau et deviennent forts ou très forts sur cette partie du littoral. La température s'abaisse assez fortement.

A. Fouveau

HAUTEUR DES PRÉCIPITATIONS
TOMBÉES DU 30 NOVEMBRE A 18 HEURES AU 31 DÉCEMBRE MÊME HEURE